



2023年第一季度清远市生活垃圾处理企业地下水监测结果

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清远市生活垃圾处理服务中心（原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	（表1）地下水质量常规指标及限值,Ⅲ类	本底井	氧化物	2023-02-17	<0.004	0.05	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					总硬度		188	450	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		648	1000	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					氟化物		218	250	mg/L	否	
					锌		0.00587	1.0	mg/L	否	
					铁		19.7	0.3	mg/L	是	
					硫酸盐		156	250	mg/L	否	
					锰		3.08	0.10	mg/L	是	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					镉		0.00013	0.005	mg/L	否	
					氨氮		2.17	0.5	mg/L	是	
					pH值		5.97	6.5-8.5	无量纲	是	
					耗氧量（COD法，以O2计）		5.6	3.0	mg/L	是	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清远市生活垃圾处理服务中心（原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氟化物	2023-02-17	0.096	1.0	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		2.28	20.0	mg/L	否	
					锰		0.0335	0.10	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					pH值		6.11	6.5-8.5	无量纲	是	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0914	0.3	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					总硬度		47.0	450	mg/L	否	
					铅		0.00036	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		11.7	250	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		146	1000	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					氯化物		11.7	250	mg/L	否	
					锌		0.00799	1.0	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清远市生活垃圾处理服务中心（原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氯化物	2023-02-17	8.85	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氟化物		0.136	1.0	mg/L	否	
					砷		0.0010	0.01	mg/L	否	
					氨氮		0.280	0.5	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.122	0.10	mg/L	是	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铁		0.193	0.3	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		6.55	6.5-8.5	无量纲	否	
					铜		0.00098	1.00	mg/L	否	
					锌		0.00575	1.0	mg/L	否	
					硫酸盐		6.68	250	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.181	20.0	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					总硬度		113	450	mg/L	否	
					铅		0.00105	0.01	mg/L	否	
					溶解性总固体		138	1000	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清远市生活垃圾处理服务中心（原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	铅	2023-02-17	0.0138	0.01	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.128	0.10	mg/L	是	
					pH值		5.78	6.5-8.5	无量纲	是	
					硝酸盐（以N计）		3.32	20.0	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		87	1000	mg/L	否	
					锌		0.0125	1.0	mg/L	否	
					铜		0.00020	1.00	mg/L	否	
					氯化物		29.2	250	mg/L	否	
					总硬度		58.1	450	mg/L	否	
					镉		0.00008	0.005	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					氨氮		0.039	0.5	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.112	0.3	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		0.6	3.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		2.82	250	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清远市生活垃圾处理服务中心（原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	氟化物	2023-02-17	0.149	1.0	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					溶解性总固体		21	1000	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.054	0.5	mg/L	否	
					锰		0.322	0.10	mg/L	是	
					锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					pH值		7.22	6.5-8.5	无量纲	否	
					硫酸盐		6.83	250	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总硬度		207	450	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氯化物		4.57	250	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					砷		0.0082	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		0.6	3.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清远市生活垃圾处理服务中心（原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2023-02-17	89.9	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铅		0.0513	0.01	mg/L	是	
					pH值		5.56	6.5-8.5	无量纲	是	
					硫酸盐		4.24	250	mg/L	否	
					镉		0.00023	0.005	mg/L	否	
					溶解性总固体		319	1000	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					总硬度		106	450	mg/L	否	
					氟化物		0.086	1.0	mg/L	否	
					锌		0.124	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.2	3.0	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.0723	0.3	mg/L	否	
					锰		0.678	0.10	mg/L	是	
					铜		0.0262	1.00	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		1.65	20.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	河南盛悦环保科技有限公司阳山县分公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氯化物	2023-02-15	<0.007	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00014	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		<0.004	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00115	0.3	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		9.01	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		7	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		<0.018	250	mg/L	否	
					pH值		8.16	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00191	1.0	mg/L	否	
					锰		<0.00012	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	河南盛悦环保科技有限公司阳山县分公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2023-02-15	0.729	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.121	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.080	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		26.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		27	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.21	250	mg/L	否	
					pH值		7.93	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00439	1.0	mg/L	否	
					锰		<0.00012	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	河南盛悦环保科技有限公司阳山县分公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量 常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2023-02-15	<0.007	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		<0.004	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		6.01	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		2	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		<0.018	250	mg/L	否	
					pH值		7.99	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00090	1.0	mg/L	否	
					锰		<0.00012	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	河南盛悦环保科技有限公司阳山县分公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	氯化物	2023-02-15	0.730	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00010	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.119	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.080	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		26.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		22	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.22	250	mg/L	否	
					pH值		8.24	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00322	1.0	mg/L	否	
					锰		0.00051	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	河南盛悦环保科技有限公司阳山县分公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氯化物	2023-02-15	0.728	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.116	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.077	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		25.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		30	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.20	250	mg/L	否	
					pH值		7.63	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00571	1.0	mg/L	否	
					锰		<0.00012	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2023-02-16	1.07	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0005	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00077	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.379	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00017	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0159	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.028	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		0.9	3.0	mg/L	否	
					总硬度		10.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		48	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		0.857	250	mg/L	否	
					pH值		6.34	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.0157	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0451	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氯化物	2023-02-16	35.8	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.274	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.145	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00103	0.01	mg/L	否	
					镉		0.00048	0.005	mg/L	否	
					铁		0.285	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.127	1.0	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		1.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		13.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		72	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.11	250	mg/L	否	
					pH值		4.47	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.0611	1.00	mg/L	否	
					锰		0.941	0.10	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铜		0.00195	1.00	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2023-02-16	1.76	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0017	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00068	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.546	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00724	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.105	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		186	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		210	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		2.50	250	mg/L	否	
					pH值		7.92	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00876	1.00	mg/L	否	
					锰		0.00028	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2023-02-16	1.68	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0005	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00033	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.172	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00140	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.113	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		28.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		53	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.82	250	mg/L	否	
					pH值		6.47	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.0197	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0629	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2023-02-28	0.937	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00022	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.251	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.206	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		28.5	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		114	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.54	250	mg/L	否	
					pH值		6.80	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00144	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0240	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2023-02-28	1.33	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.00070	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00027	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.359	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0820	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.165	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		30.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		103	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		3.47	250	mg/L	否	
					pH值		6.58	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00305	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0669	0.10	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氨氮	2023-02-28	<0.025	0.5	mg/L	否	
					铁		0.00540	0.3	mg/L	否	
					氯化物		6.55	250	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.00030	0.01	mg/L	否	
					锌		0.00189	1.0	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.990	20.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00010	1.00	mg/L	否	
					溶解性总固体		288	1000	mg/L	否	
					pH值		7.47	6.5-8.5	无量纲	否	
					锰		0.00470	0.10	mg/L	否	
					总硬度		226	450	mg/L	否	
					镉		0.00010	0.005	mg/L	否	
					氟化物		0.064	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					硫酸盐		37.5	250	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2023-02-28	<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		767	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		284	250	mg/L	是	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					镉		0.00009	0.005	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					总硬度		677	450	mg/L	是	
					铁		0.00434	0.3	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00078	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					锰		0.132	0.10	mg/L	是	
					锌		0.00312	1.0	mg/L	否	
					氯化物		3.03	250	mg/L	否	
					氟化物		0.194	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		6.96	6.5-8.5	无量纲	否	
					砷		0.00080	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	铅	2023-02-28	<0.00009	0.01	mg/L	否	
					锰		0.129	0.10	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氯化物		224	250	mg/L	否	
					总硬度		447	450	mg/L	否	
					砷		0.0011	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.5	3.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		1010	1000	mg/L	是	
					铁		0.0162	0.3	mg/L	否	
					pH值		7.79	6.5-8.5	无量纲	否	
					硝酸盐（以N计）		31.4	20.0	mg/L	是	
					锌		0.0449	1.0	mg/L	否	
					氟化物		0.230	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					氨氮		8.29	0.5	mg/L	是	
					亚硝酸盐		0.218	1.00	mg/L	否	
					硫酸盐		151	250	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	砷	2023-02-28	0.00040	0.01	mg/L	否	
					铁		0.00502	0.3	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		592	1000	mg/L	否	
					氟化物		0.133	1.0	mg/L	否	
					镉		0.00011	0.005	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		453	450	mg/L	是	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.00489	0.10	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		7.08	6.5-8.5	无量纲	否	
					氯化物		1.76	250	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.651	20.0	mg/L	否	
					锌		0.00176	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					硫酸盐		191	250	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氰化物	2023-03-09	<0.004	0.05	mg/L	否	
					氟化物		0.076	1.0	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O2计)		1.8	3.0	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.324	20.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					铁		0.0235	0.3	mg/L	否	
					锌		0.345	1.00	mg/L	否	
					铅		0.00014	0.01	mg/L	否	
					总硬度		10.0	450	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		<0.01	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硫酸盐		1.40	250	mg/L	否	
					氯化物		1.02	250	mg/L	否	
					溶解性总固体		27	1000	mg/L	否	
					铜		0.00226	1.00	mg/L	否	
					pH值		6.91	6.5-8.5	无量纲	否	
					锰		0.0213	0.10	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.00060	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井2#	铁	2023-03-09	0.00130	0.3	mg/L	否	
					砷		0.0017	0.01	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		1.83	250	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		10.8	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00130	1.00	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.8	3.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		763	1000	mg/L	否	
					总硬度		23.0	450	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		0.06	0.5	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		8.63	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.0456	1.00	mg/L	否	
					氟化物		0.097	1.0	mg/L	否	
					氯化物		246	250	mg/L	否	
					锰		0.00602	0.10	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2023-03-09	12.3	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0010	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		0.093	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00214	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.711	20.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0308	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.105	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		19.5	450	mg/L	否	
					硫酸盐		1.67	250	mg/L	否	
					pH值		7.39	6.5-8.5	无量纲	否	
					锰		0.0122	0.10	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					溶解性总固体		77	1000	mg/L	否	
					锌		0.273	1.00	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.5	3.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	溶解性总固体	2023-03-09	21	1000	mg/L	否	
					氯化物		0.928	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.00030	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					铜		0.00176	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.365	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0228	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.072	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		7.01	450	mg/L	否	
					硫酸盐		1.15	250	mg/L	否	
					pH值		7.07	6.5-8.5	无量纲	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锌		0.158	1.00	mg/L	否	
					锰		0.00896	0.10	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.0	3.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2023-03-09	1.01	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.0016	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.303	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00026	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0296	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.070	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		9.01	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		44	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.13	250	mg/L	否	
					pH值		7.03	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.264	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0164	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.00040	0.01	mg/L	否	
					氨氮		<0.01	0.5	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.1	3.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井1#	镉	2023-03-09	<0.00005	0.005	mg/L	否	
					总硬度		8.01	450	mg/L	否	
					砷		0.00040	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氯化物		0.988	250	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硫酸盐		1.19	250	mg/L	否	
					铜		0.00042	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.2	3.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		22	1000	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铁		0.00997	0.3	mg/L	否	
					pH值		7.02	6.5-8.5	无量纲	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.354	20.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.0119	0.10	mg/L	否	
					锌		0.251	1.00	mg/L	否	
					氟化物		0.070	1.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
7	广东腾昊建设工程有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	污染扩散井I#	氯化物	2023-02-16	6.41	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	0.1	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.1	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00036	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		0.879	5.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.0747	0.2	mg/L	否	
					氟化物		0.502	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.8	2.0	mg/L	否	
					总硬度		35.0	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		94	500	mg/L	否	
					硫酸盐		8.86	150	mg/L	否	
					pH值		6.74	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.0426	0.5	mg/L	否	
					锰		0.0516	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
7	广东腾昊建设工程有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	污染监视井2#	氯化物	2023-02-16	8.11	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.0005	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	0.1	mg/L	否	
					氨氮		0.248	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00049	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		0.732	5.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.192	0.2	mg/L	否	
					氟化物		0.350	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		2.0	2.0	mg/L	否	
					总硬度		62.1	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		130	500	mg/L	否	
					硫酸盐		13.9	150	mg/L	否	
					pH值		6.67	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.0114	0.5	mg/L	否	
					锰		0.229	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
7	广东腾昊建设工程有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	本底井	氯化物	2023-02-16	3.24	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.0016	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.005	0.1	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.1	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					铜		<0.00008	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		2.72	5.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.0196	0.2	mg/L	否	
					氟化物		1.06	1.0	mg/L	是	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	2.0	mg/L	否	
					总硬度		17.0	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		93	500	mg/L	否	
					硫酸盐		6.46	150	mg/L	否	
					pH值		6.37	6.5-8.5	无量纲	是	
					锌		0.0121	0.5	mg/L	否	
					锰		0.0126	0.05	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
7	广东腾昊建设工程有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	排水井	氯化物	2023-02-16	620	150	mg/L	是	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.0366	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.005	0.1	mg/L	否	
					氨氮		221	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0049	0.001	mg/L	是	
					铜		0.00028	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		<0.004	5.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.0990	0.2	mg/L	否	
					氟化物		0.877	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		52.0	2.0	mg/L	是	
					总硬度		264	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		1440	500	mg/L	是	
					硫酸盐		81.5	150	mg/L	否	
					pH值		6.70	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00590	0.5	mg/L	否	
					锰		4.69	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
8	清远市清新区禾云镇人民政府（清新区禾云苦竹屈生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	溶解性总固体	2023-02-17	150	1000	mg/L	否	
					铁		6.24	0.3	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氯化物		41.1	250	mg/L	否	
					氨氮		3.05	0.5	mg/L	是	
					pH值		5.90	6.5-8.5	无量纲	是	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					硫酸盐		4.96	250	mg/L	否	
					锰		4.66	0.10	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					锌		0.0145	1.0	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		31	450	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		2.0	3.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
8	清远市清新区禾云镇人民政府（清新区禾云苦竹屈生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2023-02-17	121	250	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					氨氮		9.03	0.5	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		6.13	6.5-8.5	无量纲	是	
					溶解性总固体		356	1000	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铁		1.05	0.3	mg/L	是	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					砷		0.0005	0.01	mg/L	否	
					锰		0.631	0.10	mg/L	是	
					锌		0.0135	1.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总硬度		69.1	450	mg/L	否	
					氟化物		0.122	1.0	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		3.7	3.0	mg/L	是	
					硫酸盐		13.9	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
8	清远市清新区禾云镇人民政府（清新区禾云苦竹屈生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氨氮	2023-02-17	<0.025	0.5	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0006	0.01	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					氯化物		1.55	250	mg/L	否	
					锰		1.14	0.10	mg/L	是	
					溶解性总固体		73	1000	mg/L	否	
					锌		0.00691	1.0	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					铁		7.34	0.3	mg/L	是	
					耗氧量（COD法，以O2计）		2.5	3.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					总硬度		16.0	450	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					pH值		7.78	6.5-8.5	无量纲	否	
					硫酸盐		1.74	250	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
8	清远市清新区禾云镇人民政府（清新区禾云苦竹屈生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	总硬度	2023-02-17	92.1	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		161	1000	mg/L	否	
					锌		0.0158	1.0	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.033	0.5	mg/L	否	
					砷		0.0012	0.01	mg/L	否	
					锰		0.0482	0.10	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					氟化物		0.406	1.0	mg/L	否	
					铁		0.400	0.3	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氯化物		1.54	250	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.081	20.0	mg/L	否	
					pH值		6.91	6.5-8.5	无量纲	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硫酸盐		2.37	250	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		0.6	3.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
8	清远市清新区禾云镇人民政府（清新区禾云苦竹屈生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	铜	2023-02-17	<0.00008	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					溶解性总固体		61	1000	mg/L	否	
					氟化物		0.061	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					锌		0.0177	1.0	mg/L	否	
					铁		2.25	0.3	mg/L	是	
					总硬度		11.0	450	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.5	3.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		5.57	6.5-8.5	无量纲	是	
					硫酸盐		0.674	250	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					锰		1.76	0.10	mg/L	是	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					氯化物		1.20	250	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
8	清远市清新区禾云镇人民政府（清新区禾云苦竹屈生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	铁	2023-02-17	0.0981	0.3	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硫酸盐		1.24	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					锰		0.0985	0.10	mg/L	否	
					锌		0.00182	1.0	mg/L	否	
					pH值		7.95	6.5-8.5	无量纲	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氯化物		1.06	250	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					总硬度		69.1	450	mg/L	否	
					铬（六价）		<0.004	0.05	mg/L	否	
					溶解性总固体		88	1000	mg/L	否	
注：1.若监测值低于检出限，填报“<检出限”。2.监测结果是否超标，以生态环境主管部门核定的执行标准为准。											

100