



2020年第二季度清远市垃圾处理企业监测结果（共4家）

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	无组织	1#上风向参照点	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5	2020-04-16	0.014	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00012	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		<0.001	mg/m ³	否		
			2#下风向监控点	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.112	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00033	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.001	mg/m ³	否		
			3#下风向监控点	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.040	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00026	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.006	mg/m ³	否		
			4#下风向监控点	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.036	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00042	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.003	mg/m ³	否		
			无组织废气监控点（最大值）	臭气浓度	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	20		<10	无量纲	否		



序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染扩散井2#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-16	6.45	无量纲	是		
				氨氮			0.5		0.039	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.243	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			3.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		1.86	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		0.389	mg/L	否		
				锰			0.10		0.0473	mg/L	否		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		291	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.00003	mg/L	否		
				铁			0.3		<0.00082	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.260	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		0	CFU/L	否		
				总锌			1.0		<0.00067	mg/L	否		
				总硬度			450		19.0	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染监视井1#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-16	6.06	无量纲	是		
				氨氮			0.5		0.036	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.254	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			3.0		0.7	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		4.70	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		0.596	mg/L	否		
				锰			0.10		0.0876	mg/L	否		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		150	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.00003	mg/L	否		
				铁			0.3		0.0112	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.470	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		2100	CFU/L	是		
				总锌			1.0		0.00330	mg/L	否		
				总硬度			450		29.5	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染监视井2#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-16	7.23	无量纲	否		
				氨氮			0.5		0.028	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.870	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			3.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		5.29	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		1.28	mg/L	否		
				锰			0.10		0.00074	mg/L	否		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		121	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.00003	mg/L	否		
				铁			0.3		0.00200	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.667	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		200	CFU/L	是		
				总锌			1.0		0.0126	mg/L	否		
				总硬度			450		67.1	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	噪声	厂界东	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	65	2020-04-16	54.2	dB(A)	否		
			厂界南	工业企业厂界环境噪声			65		54.1	dB(A)	否		
			厂界西	工业企业厂界环境噪声			65		55.7	dB(A)	否		
			厂界北	工业企业厂界环境噪声			65		54.4	dB(A)	否		
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	废水	排放口	pH值	广东省水污染排放限值标准	DB44/26—2001	6-9	2020-04-15	6.30	无量纲	否		
				氨氮 (NH ₃ -N)			10		7.52	mg/L	否		
				粪大肠菌群数	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	10000		<10	CFU/L	否		
				化学需氧量	广东省水污染排放限值标准	DB44/26—2001	90		16	mg/L	否		
				六价铬	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.05		0.007	mg/L	否		
				色度			40		1	mg/L	否		
				五日生化需氧量	广东省水污染排放限值标准	DB44/26—2001	20		<0.5	mg/L	否		
				悬浮物	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	30		5	mg/L	否		
				总氮 (以N计)			40		111	mg/L	是		
				总铬			0.1		<0.03	mg/L	否		
				总汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				总磷 (以P计)			3		<0.01	mg/L	否		
				总铅			0.1		<0.07	mg/L	否		
				总砷			0.1		<0.0003	mg/L	否		
				总镉			0.01		<0.005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	无组织	上风向参照点1#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5	2020-04-15	0.028	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00015	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		<0.001	mg/m ³	否		
			下风向监控点2#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.092	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00018	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.004	mg/m ³	否		
			下风向监控点3#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.099	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00097	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.006	mg/m ³	否		
			下风向监控点4#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.071	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00044	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.004	mg/m ³	否		
			无组织废气监控点（最大值）	臭气浓度	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	20		23	无量纲	是		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	本底井	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	5.5-9.0	2020-04-15	5.97	无量纲	否		
				氨氮			1.5		0.912	mg/L	否		
				氟化物			2.0		0.104	mg/L	否		
				汞			0.002		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			10.0		2.5	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			350		125	mg/L	否		
				六价铬			0.10		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			350		178	mg/L	否		
				锰			1.5		1.68	mg/L	是		
				铅			0.1		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.1		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			2000		605	mg/L	否		
				砷			0.05		<0.0003	mg/L	否		
				铁			2.0		2.48	mg/L	是		
				铜			1.5		0.00013	mg/L	否		
				硝酸盐			30.0		6.36	mg/L	否		
				亚硝酸盐			4.8		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			1000		0	CFU/L	否		
				总锌			5.0		0.00074	mg/L	否		
				总硬度			650		126.1	mg/L	否		
				镉			0.01		0.00012	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	排水井	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	5.5-9.0	2020-04-15	6.46	无量纲	否		
				氨氮			1.5		0.845	mg/L	否		
				氟化物			2.0		0.200	mg/L	否		
				汞			0.002		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量（COD法，以O2计）			10.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类（以苯酚计）			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			350		4.38	mg/L	否		
				六价铬			0.10		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			350		5.69	mg/L	否		
				锰			1.5		0.0823	mg/L	否		
				铅			0.1		0.00111	mg/L	否		
				氰化物			0.1		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			2000		730	mg/L	否		
				砷			0.05		<0.0003	mg/L	否		
				铁			2.0		0.0560	mg/L	否		
				铜			1.5		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			30.0		0.287	mg/L	否		
				亚硝酸盐			4.8		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			1000		0	CFU/L	否		
				总锌			5.0		0.00095	mg/L	否		
				总硬度			650		95.1	mg/L	否		
				镉			0.01		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染扩散井1#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	5.5-9.0	2020-04-15	6.58	无量纲	否		
				氨氮			1.5		0.730	mg/L	否		
				氟化物			2.0		0.200	mg/L	否		
				汞			0.002		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量（COD法，以O2计）			10.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类（以苯酚计）			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			350		4.62	mg/L	否		
				六价铬			0.10		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			350		4.51	mg/L	否		
				锰			1.5		0.0610	mg/L	否		
				铅			0.1		0.00027	mg/L	否		
				氰化物			0.1		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			2000		102	mg/L	否		
				砷			0.05		<0.0003	mg/L	否		
				铁			2.0		0.0351	mg/L	否		
				铜			1.5		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			30.0		0.276	mg/L	否		
				亚硝酸盐			4.8		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			1000		30	CFU/L	否		
				总锌			5.0		0.00103	mg/L	否		
				总硬度			650		96.1	mg/L	否		
				镉			0.01		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染扩散井2#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	5.5-9.0	2020-04-15	6.32	无量纲	否		
				氨氮			1.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			2.0		0.129	mg/L	否		
				汞			0.002		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量（COD法，以O2计）			10.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类（以苯酚计）			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			350		8.35	mg/L	否		
				六价铬			0.10		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			350		19.7	mg/L	否		
				锰			1.5		0.0478	mg/L	否		
				铅			0.1		0.00170	mg/L	否		
				氰化物			0.1		<0.016	mg/L	否		
				溶解性总固体			2000		695	mg/L	否		
				砷			0.05		<0.0003	mg/L	否		
				铁			2.0		0.00386	mg/L	否		
				铜			1.5		0.00009	mg/L	否		
				硝酸盐			30.0		3.14	mg/L	否		
				亚硝酸盐			4.8		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			1000		50	CFU/L	否		
				总锌			5.0		0.00752	mg/L	否		
				总硬度			650		66.1	mg/L	否		
				镉			0.01		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染监视井1#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	5.5-9.0	2020-04-15	6.17	无量纲	否		
				氨氮			1.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			2.0		0.096	mg/L	否		
				汞			0.002		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量(COD法,以O2计)			10.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类(以苯酚计)			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			350		4.36	mg/L	否		
				六价铬			0.10		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			350		24.0	mg/L	否		
				锰			1.5		0.359	mg/L	否		
				铅			0.1		0.00661	mg/L	否		
				氰化物			0.1		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			2000		126	mg/L	否		
				砷			0.05		<0.0003	mg/L	否		
				铁			2.0		0.0120	mg/L	否		
				铜			1.5		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			30.0		3.76	mg/L	否		
				亚硝酸盐			4.8		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			1000		0	CFU/L	否		
				总锌			5.0		0.00741	mg/L	否		
				总硬度			650		49.0	mg/L	否		
				镉			0.01		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染监视井2#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	5.5-9.0	2020-04-15	6.42	无量纲	否		
				氨氮			1.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			2.0		0.174	mg/L	否		
				汞			0.002		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量（COD法，以O2计）			10.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类（以苯酚计）			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			350		12.0	mg/L	否		
				六价铬			0.10		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			350		14.0	mg/L	否		
				锰			1.5		0.104	mg/L	否		
				铅			0.1		0.00332	mg/L	否		
				氰化物			0.1		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			2000		129	mg/L	否		
				砷			0.05		<0.0003	mg/L	否		
				铁			2.0		0.00555	mg/L	否		
				铜			1.5		0.00033	mg/L	否		
				硝酸盐			30.0		2.95	mg/L	否		
				亚硝酸盐			4.8		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			1000		80	CFU/L	否		
				总锌			5.0		0.00743	mg/L	否		
				总硬度			650		69.1	mg/L	否		
				镉			0.01		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	噪声	厂界东	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	60	2020-04-15	53.6	dB(A)	否		
			厂界南	工业企业厂界环境噪声			60		54.6	dB(A)	否		
			厂界西	工业企业厂界环境噪声			60		53.5	dB(A)	否		
			厂界北	工业企业厂界环境噪声			60		52.3	dB(A)	否		
3	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	废水	排放口	pH值	广东省水污染排放限值标准	DB44/26—2001	6-9	2020-04-16	7.82	无量纲	否		
				氨氮 (NH ₃ -N)	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	25		<0.025	mg/L	否		
				粪大肠菌群数			10000		100	CFU/L	否		
				化学需氧量			100		6	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				色度			40		1	mg/L	否		
				五日生化需氧量			30		0.6	mg/L	否		
				悬浮物			30		6	mg/L	否		
				总氮 (以N计)			40		13.3	mg/L	否		
				总铬			0.1		<0.03	mg/L	否		
				总汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				总磷 (以P计)			3		0.02	mg/L	否		
				总铅			0.1		<0.07	mg/L	否		
				总砷			0.1		0.0005	mg/L	否		
				总镉			0.01		<0.005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
3	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	无组织	上风向参照点1#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5	2020-04-16	0.017	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00012	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		<0.001	mg/m ³	否		
			下风向监控点2#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.073	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.0002	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.001	mg/m ³	否		
			下风向监控点3#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.33	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00029	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.002	mg/m ³	否		
			下风向监控点4#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.199	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00019	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.006	mg/m ³	否		
			无组织废气监控点（最大值）	臭气浓度	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	20		16	无量纲	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
3	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	本底井	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-16	7.10	无量纲	否		
				氨氮			0.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.119	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			3.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		1.29	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		0.384	mg/L	否		
				锰			0.10		0.00077	mg/L	否		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		102	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				铁			0.3		<0.00082	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.276	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		0	CFU/L	否		
				总锌			1.0		0.00209	mg/L	否		
				总硬度			450		22.0	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
3	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染扩散井1#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-16	7.05	无量纲	否		
				氨氮			0.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.114	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			3.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		1.35	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		0.381	mg/L	否		
				锰			0.10		0.00028	mg/L	否		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		174	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				铁			0.3		<0.00082	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.278	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		0	CFU/L	否		
				总锌			1.0		<0.00067	mg/L	否		
				总硬度			450		22.0	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
3	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染监视井1#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-16	7.20	无量纲	否		
				氨氮			0.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.122	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			3.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		1.33	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		0.389	mg/L	否		
				锰			0.10		0.00052	mg/L	否		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		110	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				铁			0.3		<0.00082	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.281	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		0	CFU/L	否		
				总锌			1.0		0.00218	mg/L	否		
				总硬度			450		21.0	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
3	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	污染监视井2#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-16	6.99	无量纲	否		
				氨氮			0.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.119	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			3.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		1.32	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		0.373	mg/L	否		
				锰			0.10		0.00012	mg/L	否		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		146	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				铁			0.3		<0.00082	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.288	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		0	CFU/L	否		
				总锌			1.0		0.00237	mg/L	否		
				总硬度			450		22.0	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
3	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	周边环境	排水井	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-16	7.27	无量纲	否		
				氨氮			0.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.119	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量 (COD法, 以O2计)			3.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类 (以苯酚计)			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		1.38	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		0.373	mg/L	否		
				锰			0.10		0.00013	mg/L	否		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		110	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				铁			0.3		<0.00082	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.287	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		400	CFU/L	是		
				总锌			1.0		<0.00067	mg/L	否		
				总硬度			450		22.0	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
3	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	噪声	厂界东	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	60	2020-04-16	51.5	dB(A)	否		
			厂界南	工业企业厂界环境噪声			60		51.2	dB(A)	否		
			厂界西	工业企业厂界环境噪声			60		50.2	dB(A)	否		
			厂界北	工业企业厂界环境噪声			60		50	dB(A)	否		
4	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	废水	排放口	pH值	广东省水污染排放限值标准	DB44/26—2001	6-9	2020-04-15	8.82	无量纲	否		
				氨氮 (NH3-N)			10		1.16	mg/L	否		
				粪大肠菌群数	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	10000		<10	CFU/L	否		
				化学需氧量	广东省水污染排放限值标准	DB44/26—2001	90		<4	mg/L	否		
				六价铬	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.05		<0.004	mg/L	否		
				色度			40		1	mg/L	否		
				五日生化需氧量	广东省水污染排放限值标准	DB44/26—2001	20		<0.5	mg/L	否		
				悬浮物	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	30		5	mg/L	否		
				总氮 (以N计)			40		2.51	mg/L	否		
				总铬			0.1		<0.03	mg/L	否		
				总汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				总磷 (以P计)			3		0.02	mg/L	否		
				总铅			0.1		<0.07	mg/L	否		
				总砷			0.1		<0.0003	mg/L	否		
				总镉			0.01		<0.005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
4	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	无组织	上风向参照点1#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5	2020-04-15	0.015	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00013	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.003	mg/m ³	否		
			下风向监控点2#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.300	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00014	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.003	mg/m ³	否		
			下风向监控点3#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.066	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00014	体积百分比 %	否		
				硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.008	mg/m ³	否		
			下风向监控点4#	氨	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	1.5		0.040	mg/m ³	否		
				甲烷	生活垃圾填埋场污染控制标准	GB 16889-2008	0.1		0.00014	体积百分比 %	否		
			下风向监控点4#	硫化氢	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	0.06		0.013	mg/m ³	否		
			无组织废气监控点（最大值）	臭气浓度	恶臭污染物排放标准	GB14554-93	20		<10	无量纲	否		
4	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	噪声	厂界东	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	60	2020-04-15	56.1	dB(A)	否		
			厂界南	工业企业厂界环境噪声			60		55.1	dB(A)	否		
			厂界西	工业企业厂界环境噪声			60		54.5	dB(A)	否		
			厂界北	工业企业厂界环境噪声			60		55.9	dB(A)	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
4	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	周边环境	本底井	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-15	4.82	无量纲	是		
				氨氮			0.5		<0.025	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.122	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量（COD法，以O2计）			3.0		<0.5	mg/L	否		
				挥发性酚类（以苯酚计）			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		1.85	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		4.36	mg/L	否		
				锰			0.10		0.393	mg/L	是		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		123	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				铁			0.3		0.0151	mg/L	否		
				铜			1.00		0.00013	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.215	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		0	CFU/L	否		
				总锌			1.0		0.0142	mg/L	否		
				总硬度			450		16.0	mg/L	否		
				镉			0.005		0.00013	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
4	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	周边环境	污染扩散井2#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-15	5.38	无量纲	是		
				氨氮			0.5		0.083	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.117	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量（COD法，以O2计）			3.0		1.0	mg/L	否		
				挥发性酚类（以苯酚计）			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		2.95	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		6.89	mg/L	否		
				锰			0.10		1.12	mg/L	是		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		212	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.0003	mg/L	否		
				铁			0.3		0.840	mg/L	是		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		0.243	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		0	CFU/L	否		
				总锌			1.0		0.00318	mg/L	否		
				总硬度			450		38.0	mg/L	否		
				镉			0.005		0.00007	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
4	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	周边环境	污染监视井1#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-15	5.57	无量纲	是		
				氨氮			0.5		0.430	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.077	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量（COD法，以O2计）			3.0		5.0	mg/L	是		
				挥发性酚类（以苯酚计）			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		5.94	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		12.1	mg/L	否		
				锰			0.10		10.0	mg/L	是		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		175	mg/L	否		
				砷			0.01		0.0023	mg/L	否		
				铁			0.3		27.9	mg/L	是		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		<0.016	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		0	CFU/L	否		
				总锌			1.0		0.0269	mg/L	否		
				总硬度			450		58.1	mg/L	否		
				镉			0.005		<0.00005	mg/L	否		

序号	企业名称	监测类型	监测点	监测项目	标准名称	标准编号	限值	监测日期	监测结果	单位	是否超标	是否参与评价	备注
4	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	周边环境	污染监视井2#	pH值	地下水质量标准	GB/T 14848-2017	6.5-8.5	2020-04-15	5.84	无量纲	是		
				氨氮			0.5		0.078	mg/L	否		
				氟化物			1.0		0.149	mg/L	否		
				汞			0.001		<0.00004	mg/L	否		
				耗氧量（COD法，以O2计）			3.0		0.8	mg/L	否		
				挥发性酚类（以苯酚计）			0.002		<0.0003	mg/L	否		
				硫酸盐			250		10.5	mg/L	否		
				六价铬			0.05		<0.004	mg/L	否		
				氯化物			250		4.08	mg/L	否		
				锰			0.10		1.28	mg/L	是		
				铅			0.01		<0.00009	mg/L	否		
				氰化物			0.05		<0.004	mg/L	否		
				溶解性总固体			1000		174	mg/L	否		
				砷			0.01		<0.00003	mg/L	否		
				铁			0.3		0.120	mg/L	否		
				铜			1.00		<0.00008	mg/L	否		
				硝酸盐			20.0		<0.016	mg/L	否		
				亚硝酸盐			1.00		<0.016	mg/L	否		
				总大肠菌群			30		240	CFU/L	是		
				总锌			1.0		0.0152	mg/L	否		
				总硬度			450		107.1	mg/L	否		
				镉			0.005		0.00010	mg/L	否		
注：（1）若监测值低于检测限，填报“<检测限”；（2）溶解性总固体委托深圳市高迪科技有限公司分析；（3）无组织废气委托深圳市高迪科技有限公司监测。													

