

# 清远市主要乡土植物和园林适生植物名录

清远市城市管理和综合执法局

2023年8月

主编单位：华南农业大学

负责人：唐光大

编制组成员：柯洁娴、王韵、陈嘉敏、施诗、李玉玲、张铭、傅可怡、梁键明、蒋庆莲、吴玉芬、邵彦清

审核：秦新生、熊咏梅、王发国

# 说 明

本植物名录共收录158科458种（含种下等级），其中，乔木59科218种，灌木42科114种，草本36科79种，藤本20科30种，竹类1科17种；主要乡土植物272种，其它非本土的栽培适生植物186种（名录中以\*标示）。常见“时花”多为一、二年生草花，经常更换，变化较大，列入本名录的实际参考价值有限。

植物种类先按照“乔木、灌木、草本、藤本、竹类”进行编排。物种编排顺序蕨类植物按秦仁昌系统（1978），裸子植物按郑万钧系统（1979），被子植物按哈钦松系统（1926-1934），科内按拉丁名字母顺序排列。每种植物适宜的绿地类型以“√”标记，分为山地、城市、乡村、湿地。

本名录的乡土植物是指天然分布于本地区或我国相同气候带，经过长期物种选择与演替后，对本地区生态环境具有高度适应性的植物种类。非本土的栽培适生植物指本地区或我国相同气候带没有天然分布，但在清远具有较长引种、栽培历史，且生长良好的植物种类，简称“适生植物”。

乔木类（59科218种（含种下等级））

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	（城区和乡镇）
1	桫欏	桫欏科	<i>Alsophila spinulosa</i>	半耐阴，喜温暖潮湿，庭院和花园湿地区域种植。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
2	黑桫欏	桫欏科	<i>Gymnosphaera podophylla</i>	半耐阴，喜温暖潮湿，沟谷地区分布。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
3	笔筒树	桫欏科	<i>Sphaeropteris lepifera</i>	半耐阴，喜温暖潮湿，庭院和花园种植。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
4	银杏	银杏科	<i>Ginkgo biloba</i>	喜光；耐干旱、寒冷、较耐旱，抗烟尘。对土壤要求不严格，微酸性至微碱性土壤均可；连州村庄周围保存了部分银杏古树，生长旺盛，长势良好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山
5	异叶南洋杉*	南洋杉科	<i>Araucaria heterophylla</i>	喜光，幼苗喜阴；喜暖湿气候，不耐干旱与寒冷；喜土壤肥沃。生长较快，萌蘖力强，抗风强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
6	马尾松	松科	<i>Pinus massoniana</i>	喜光、喜温；不耐庇阴，喜微酸性土壤，不耐盐碱。	√				连山、连南、连州、阳山、 英德、清新、清城
7	杉木	杉科	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	喜温暖潮湿；耐寒；优良用材植物。	√				连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
8	水松	杉科	<i>Glyptostrobus pensilis</i>	耐水湿，生长在河流、湖泊的滩涂上。		√	√	√	清城、清新、英德、佛冈
9	水杉	杉科	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	喜光性强、速生，对环境条件的适应性较强，在河流两旁、湿润山坡及沟谷栽培较多，湿地和村旁亦有。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
10	落羽杉*	杉科	<i>Taxodium distichum</i>	喜光；耐低温、干旱、涝渍和土壤瘠薄，耐水湿，抗污染，湿地绿化常用。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
11	池杉*	杉科	<i>Taxodium distichum</i> <i>var.imbricatum</i>	喜光；耐湿，不耐阴；抗风，喜疏松湿润的酸性土壤，湿地绿化常用。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
12	秃杉*	杉科	<i>Taiwania</i> <i>cryptomerioides</i>	山地生长，土壤的适应性较广，在酸性、中性、微碱性土壤中均可生长。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
13	福建柏	柏科	<i>Fokienia hodginsii</i>	山地生长，中海拔山地生长较好。	√				连山、连南、连州、阳山、 英德、清新
14	龙柏	柏科	<i>Juniperus chinensis</i> 'Kaizuca'	喜阳，稍耐阴，喜温暖湿润环境，抗寒、抗干旱，忌积水。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
15	竹柏	罗汉松科	<i>Nageia nagi</i>	喜阴，喜潮湿，耐高温，耐寒；对土壤要求不高。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
16	长叶竹柏	罗汉松科	<i>Nageia fleuryi</i>	喜湿润，耐阴，耐寒；喜呈酸性的沙壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
17	罗汉松	罗汉松科	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	喜温暖湿润气候。耐阴，不耐寒。喜砂质壤土，对土壤适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
18	百日青	罗汉松科	<i>Podocarpus neriifolius</i>	喜温暖湿润；半耐阴，不耐寒。喜砂质壤土，对土壤适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
19	南方红豆杉	红豆杉科	<i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i>	喜光；温暖潮湿；耐阴，耐寒。适生于酸性土壤和石灰岩区域的黄壤；连州和连南等地石灰岩村庄周围保存了部分高大乔木。	√	√	√		连山、连南、连州、英德、 清新北部，石灰岩区域更 适合
20	厚朴	木兰科	<i>Houpoea officinalis</i>	中性偏阳性树种，喜光，喜凉爽、湿润，不耐寒冷；在土层深厚、肥沃、疏松的土壤上生长较好。	√	√	√		连山、连南、连州、英德
21	凹叶厚朴	木兰科	<i>Houpoea officinalis</i> 'Biloba'	喜温暖潮湿，在中下坡和土层深厚、疏松的区域生长较好。	√	√	√		连山、连南、连州、英德

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
22	木莲	木兰科	<i>Manglietia fordiana</i>	喜温暖湿润，喜光，中下坡和背风坡种植较好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
23	灰木莲*	木兰科	<i>Manglietia glauca</i>	适宜丘陵、水肥条件较好的下坡、山洼谷地，稍耐阴，喜温湿。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
24	红花木莲	木兰科	<i>Manglietia insignis</i>	喜温暖湿润，冬暖夏凉的气候，喜土肥、深厚的壤土、壤质土；白湾自然保护区有种植。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
25	亮叶木莲	木兰科	<i>Manglietia lucida</i>	国家一级保护野生植物，喜暖热湿润环境，不耐低温干旱，幼龄期较耐阴蔽，成长后喜光。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
26	白兰*	木兰科	<i>Michelia × alba</i>	清远市“市树”，阳性树种，喜光，喜温暖湿润，耐高温，不耐干旱、不耐水涝；适合于微酸性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
27	黄兰	木兰科	<i>Michelia champaca</i>	阳性树种，喜光，喜暖热湿润，耐旱和耐寒性较弱；喜酸性土，不耐盐碱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
28	乐昌含笑	木兰科	<i>Michelia chapensis</i>	喜温暖湿润的气候，喜光稍耐阴，喜土层深厚的酸性土壤；耐旱耐瘠，萌芽力强，耐寒性较强。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
29	金叶含笑	木兰科	<i>Michelia foveolata</i>	适宜粤北山地，抗性强，喜光，喜温湿。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
30	含笑	木兰科	<i>Michelia figo</i>	喜肥，喜半阴，在弱阴下最利生长，忌强烈阳光直射，不耐干燥瘠薄，但也怕积水。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
31	广东含笑	木兰科	<i>Michelia guangdongensis</i>	阳性，喜温暖、湿润气候，耐寒，耐旱瘠，在疏松肥沃、湿润而排水良好土壤中生长良好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山
32	醉香含笑 (火力楠)	木兰科	<i>Michelia macclurei</i>	适宜水肥条件好的低山、丘陵区中下坡，幼龄耐阴，喜温暖湿润。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
33	深山含笑	木兰科	<i>Michelia maudiae</i>	喜温暖、湿润环境，有一定耐寒能力；喜光，幼时较耐阴；自然更新能力强，生长快，适应性广。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
34	观光木	木兰科	<i>Michelia odora</i>	生于溪谷、河旁、林缘，喜温暖湿润气候及肥沃土壤。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
35	二乔玉兰	木兰科	<i>Yulania × soulangeana</i>	耐旱，耐寒，喜光，适合生长于气候温暖地区，喜阳光和温暖湿润的气候，不耐积水和干旱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
36	紫玉兰	木兰科	<i>Yulania liliiflora</i>	喜温暖湿润和阳光充足环境，较耐寒，但不耐旱和盐碱，怕水淹，要求肥沃、排水好的沙壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
37	鹅掌楸	木兰科	<i>Liriodendron chinense</i>	阳性，喜光，幼树稍耐蔽阴；喜温湿、凉爽气候，适应性较强；喜肥，喜湿，在土层深厚肥沃、湿润、排水良好的立地条件下生长尤其迅速。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
38	荷花玉兰 (广玉兰) *	木兰科	<i>Magnolia grandiflora</i>	适应性广；喜湿润肥沃土壤，对污染气体和烟尘抗性较强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
39	樟（樟树）	樟科	<i>Camphora officinarum</i>	喜温暖湿润，耐旱，耐寒，适应性广。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
40	阴香	樟科	<i>Cinnamomum burmannii</i>	中性树种，较喜光，耐阴，喜暖热湿润气候，耐寒、抗风，适应性强。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
41	黄樟	樟科	<i>Cinnamomum porrectum</i>	生长于河流沿岸、山谷水旁、山地林中、湿润山坡或岩石缝。	√		√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
42	厚壳桂	樟科	<i>Cryptocarya chinensis</i>	喜光，喜温暖湿润的气候，适生于深厚、疏松、湿润的酸性土。	√				清新、清城、佛冈
43	黄果厚壳桂	樟科	<i>Cryptocarya concinna</i>	生长于谷地或缓坡常绿阔叶林中，海拔600米以下。	√				清新、清城、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
44	华润楠	樟科	<i>Machilus chinensis</i>	喜光，但幼树及幼苗喜阴，要求中等湿润肥沃土壤。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
45	刨花楠	樟科	<i>Machilus pauhoi</i>	深根性偏阴树种，幼年喜阴耐湿，幼中年喜光喜湿，生长迅速；喜生于气候温暖、肥沃、湿润的山地。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
46	山苍子	樟科	<i>Litsea cubeba</i>	中性偏阳的浅根性树种，喜光但不耐阳光直射。喜湿不耐旱，在排水良好的酸性土壤中长势最好。	√				连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
47	闽楠	樟科	<i>Phoebe bournei</i>	山地沟谷，根系深，在土层深厚、排水良好的砂壤土上生长良好。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
48	桢楠	樟科	<i>Phoebe zhennan</i>	中性偏阴性树种，气候温暖湿润，在土层深厚、肥沃，排水良好的中性、微酸性壤质土上生长好。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
49	檫木	樟科	<i>Sassafras tzumu</i>	喜温暖湿润、雨量充沛，适宜土层深厚、通气、水分充足、排水良好的酸性土壤上生长。	√				连山、连南、连州、阳山
50	鱼木*	白花菜科	<i>Crateva religiosa</i>	适应性强，喜光，喜温暖湿润气候。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
51	阳桃*	酢浆草科	<i>Averrhoa carambola</i>	喜温湿，喜光，但也耐一定庇阴，喜生湿润肥沃土壤，但在干燥瘠薄的立地条件也能生长结实。		√	√		清新、清城、佛冈
52	紫薇	千屈菜科	<i>Lagerstroemia indica</i>	半阴生，喜肥沃湿润的土壤上，也能耐旱，不论钙质土或酸性土都生长良好。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
53	广东紫薇	千屈菜科	<i>Lagerstroemia fordii</i>	喜光，喜温暖潮湿，对土壤要求不高；石灰岩地区生长良好。	√	√	√		连南、连州、阳山、英德、 清新、清城、佛冈



序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
54	南紫薇	千屈菜科	<i>Lagerstroemia subcostata</i>	喜光，喜温暖潮湿，石灰岩地区生长良好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
55	大花紫薇	千屈菜科	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	喜光照，喜温暖、湿润的环境，稍耐阴；对土壤要求不严。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
56	石榴*	石榴科	<i>Punica granatum</i>	喜温暖湿润，喜光，不耐阴蔽，耐寒，耐旱，不耐涝。喜肥沃湿润的石灰质土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
57	大花五桠果*	五桠果科	<i>Dillenia turbinata</i>	喜光，喜温暖湿润，土层肥沃的生境。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
58	银桦*	山龙眼科	<i>Grevillea robusta</i>	喜光，喜温暖湿润气候，较耐旱，有一定的耐寒能力，喜肥沃疏松的砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
59	玉蕊*	玉蕊科	<i>Barringtonia racemosa</i>	喜高温高湿环境，耐水湿，耐盐碱。		√		√	英德、清新、清城、佛冈
60	红皮糙果茶	山茶科	<i>Camellia crapnelliana</i>	喜光，喜潮湿，喜深厚肥沃酸性土壤，忌积水。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
61	石笔木	山茶科	<i>Pyrenaria spectabilis</i>	喜光，喜潮湿，喜深厚肥沃酸性土壤，忌积水。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
62	木荷	山茶科	<i>Schima superba</i>	宜选土壤比较深厚的山坡中部以下地带，喜光，幼年稍耐阴。	√				连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
63	银木荷	山茶科	<i>Schima argentea</i>	喜光，喜温暖气候，对土壤要求较高，常分布于森林红壤、森林黄壤的湿润肥沃地方。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
64	红千层*	桃金娘科	<i>Callistemon rigidus</i>	喜温暖湿润气候，耐旱，较耐寒；喜肥沃、酸性土壤，也耐瘠薄地。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
65	垂枝红千层（串钱柳）*	桃金娘科	<i>Callistemon viminalis</i>	喜暖热气候环境，喜光，不耐阴，抗寒，抗逆力强，耐水湿，对土壤要求不严。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
66	白千层*	桃金娘科	<i>Melaleuca cajuputi</i> subsp. <i>cumingiana</i>	耐阴，喜温暖湿润气候，不耐严寒，能耐一定的干旱和水湿。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
67	赤楠	桃金娘科	<i>Syzygium buxifolium</i>	生于低山疏林或灌丛，对光照的适应性较强，较耐阴；喜温暖湿润气候，耐寒力较差，适生于腐殖质丰富、疏松肥沃而排水良好的酸性砂质土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
68	水翁	桃金娘科	<i>Syzygium nervosum</i>	喜光。耐湿性强，喜生于水边，一般土壤可生长，有抗污染能力。		√	√	√	英德、清新、清城、佛冈
69	海南蒲桃（乌墨）	桃金娘科	<i>Syzygium cumini</i>	热带树种，喜光，喜暖热气候；适应性强、根系发达、主根深、抗风力强、耐火、生长迅速、持水力强；适宜于生长在肥沃疏松的砂质土壤中。		√	√	√	英德、清新、清城、佛冈、 连州
70	蒲桃	桃金娘科	<i>Syzygium jambos</i>	喜光，喜温暖湿润，在肥沃疏松的砂质土壤，喜生于水边。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
71	红鳞蒲桃	桃金娘科	<i>Syzygium hancei</i>	生长于低海拔疏林，喜温暖湿润气候，对土壤要求不严，适应性较强，肥力中等的酸性土壤生长良好。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
72	山蒲桃	桃金娘科	<i>Syzygium levinei</i>	喜温暖，喜光，耐水湿，耐旱瘠，耐高温、干旱。	√	√	√	√	英德、清新、清城、佛冈
73	洋蒲桃*	桃金娘科	<i>Syzygium samarangense</i>	喜温暖湿润气候和湿润的肥沃土壤，稍耐阴，浅根性，耐水湿，抗风力弱。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
74	黄金香柳*	桃金娘科	<i>Melaleuca bracteata</i> 'Revolution Gold'	喜温暖湿润，耐旱、涝，耐贫瘠，宜肥沃疏松、排水良好的砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
75	小叶榄仁*	使君子科	<i>Terminalia neotaliala</i>	喜高温多湿，抗风、耐热、耐湿、耐碱、耐瘠。		√	√		阳山、英德、清新、清城、 佛冈
76	锦叶榄仁*	使君子科	<i>Terminalia neotaliala</i> 'Tricolor'	喜光、喜温暖湿润，耐干旱，有较强的抗风能力。		√	√		阳山、英德、清新、清城、 佛冈
77	多花山竹子	藤黄科	<i>Garcinia multiflora</i>	喜光，喜潮湿，喜土层深厚的中性或稍偏碱性土壤，不耐旱。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
78	岭南山竹子	藤黄科	<i>Garcinia oblongifolia</i>	喜光，耐寒，喜微酸性至酸性土壤，对肥力要求不严。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
79	尖叶杜英*	杜英科	<i>Elaeocarpus apiculatus</i>	喜温暖湿润，适生于酸性的黄壤，城市绿化常用作行道树或公园树。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
80	中华杜英	杜英科	<i>Elaeocarpus chinensis</i>	喜温润，深根性，根系分布广而深，宜栽于向阳背风处，对土质要求不严，但以排水良好的肥沃沙质壤土为最佳。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
81	水石榕*	杜英科	<i>Elaeocarpus hainanensis</i>	喜高温多湿，不耐干旱，喜半阴，喜肥沃、富含有机质的土壤。		√	√	√	阳山、英德、清新、清城、 佛冈
82	山杜英	杜英科	<i>Elaeocarpus sylvestris</i>	喜温暖湿润气候，耐寒性不强。	√	√			连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
83	猴欢喜	杜英科	<i>Sloanea sinensis</i>	喜温暖湿润，适生于中性或酸性的黄红壤、红壤。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
84	丹霞梧桐	梧桐科	<i>Firmiana danxiaensis</i>	耐寒、耐旱，石灰岩山地绿化和粤北城市和乡村绿化的优良树种。	√	√	√		连南、连州、英德、清新、 清城

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
85	梧桐	梧桐科	<i>Firmiana simplex</i>	耐寒，耐旱，石漠化治理优良树种。	√	√			连州、阳山、英德、清新
86	翻白叶树	梧桐科	<i>Pterospermum eterophyllum</i>	喜光，喜温暖湿润，适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
87	两广梭罗	梧桐科	<i>Reevesia thyrsoidea</i>	喜光，喜温暖湿润，适应性强。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
88	假苹婆	梧桐科	<i>Sterculia lanceolata</i>	喜光、稍耐阴、在土层肥厚的区域生长良好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
89	苹婆	梧桐科	<i>Sterculia monosperma</i>	喜光，喜温暖湿润，适应性强；适合庭院和村旁种植。	√	√	√	√	阳山、英德、清新、清城、 佛冈
90	木棉	木棉科	<i>Bombax ceiba</i>	喜光，喜潮湿，喜土层深厚的中性或稍偏碱性；不耐旱。		√	√		英德、清新、清城、佛冈、 连州
91	美丽异木棉*	木棉科	<i>Ceiba speciosa</i>	喜光，稍耐阴，喜高温多湿，略耐旱瘠，忌积水，对土质要求不严，抗风。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
92	发财树*	木棉科	<i>Pachira glabra</i>	喜高温高湿，耐阴，不耐寒，喜肥沃疏松、透气保水的沙壤土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
93	黄槿	锦葵科	<i>Talipariti tiliaceum</i>	喜光、喜温暖湿润，适应性特别强，也略耐阴、耐寒、耐水湿、耐干旱和瘠薄，对土质要求不严，耐盐碱，海边亦可沙地种植。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
94	石栗	大戟科	<i>Aleurites moluccana</i>	喜光耐旱、怕涝，对土壤要求不太严，以土层深厚新开垦的坡地种植较好。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
95	五月茶	大戟科	<i>Antidesma buniis</i>	土壤要求不高，喜光，喜湿润，土层较厚的环境生长良好。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
96	秋枫	大戟科	<i>Bischofia javanica</i>	幼树稍耐阴，喜水湿。适合土层深厚、湿润肥沃的砂质壤土酸性的土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
97	重阳木	大戟科	<i>Bischofia polycarpa</i>	喜光，稍耐阴，喜温暖气候，耐寒性较弱，耐旱，也耐瘠薄，且能耐水湿，抗风耐寒。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
98	蝴蝶果	大戟科	<i>Cleidocarpon cavaleriei</i>	喜光，喜温暖湿润，耐阴，喜肥沃、疏松土壤，抗风。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
99	巴豆	大戟科	<i>Croton tiglium</i>	喜温暖湿润气候，不耐寒，怕霜冻。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
100	乌柏	大戟科	<i>Triadica sebifera</i>	喜高温、湿润，主根发达，抗风力强，生长快速，耐热也耐寒、耐旱、耐瘠。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
101	山乌柏	大戟科	<i>Triadica discolor</i>	喜湿润或半燥的气候环境，不耐寒，对土壤环境要求不高。	√				连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
102	圆叶乌柏	大戟科	<i>Triadica rotundifolia</i>	喜阳光充足的石灰岩山地，为钙质土的指示植物；石灰岩造林重要树种之一。	√				连南、连州、英德、清新
103	油桐	大戟科	<i>Vernicia fordii</i>	喜温暖湿润，怕严寒，宜疏松肥沃、排水良好的微酸性砂壤土。	√	√			连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
104	木油桐	大戟科	<i>Vernicia montana</i>	喜光，不耐阴，喜温暖湿润，耐霜冻，适生于肥沃、湿润土壤。	√				连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
105	钟花樱花	蔷薇科	<i>Prunus campanulata</i>	喜光，稍耐阴。不太耐寒。要求土层深厚、肥沃、排水良好的土壤。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
106	紫叶李	蔷薇科	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	喜光，也耐阴，耐旱、耐寒，适应性强，怕盐碱和涝洼，浅根性。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
107	大叶桂樱	蔷薇科	<i>Lauro-cerasus zippeliana</i>	幼树耐阴，大树喜光，喜温暖潮湿和土层较厚的环境		√	√		英德、清新、清城、佛冈
108	枇杷	蔷薇科	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	适宜温暖湿润的气候，土壤适应性强，喜排水良好、富含腐殖质的中性或酸性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
109	海红豆	含羞草科	<i>Adenanthera microsperma</i>	喜温暖湿润气候、喜光，稍耐阴，对土壤条件要求较严格，喜土层深厚、肥沃、排水良好的沙壤土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
110	黑木相思*	含羞草科	<i>Acacia melanoxylon</i>	阳性树种，喜温暖湿润气候，在温暖亚湿润区也常有分布；丘陵、山坡甚至裸露山巅。喜光、耐干旱、耐瘠薄。	√				连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
111	台湾相思	含羞草科	<i>Acacia confusa</i>	生长于热带和亚热带地区，对土壤条件要求不高，极耐干旱和瘠薄，在土壤冲刷严重的酸性土、沙质土均能生长，石灰岩地区可种植。	√				阳山、英德、清新、清城、连州
112	猴耳环	含羞草科	<i>Archidendron clypearia</i>	对光照的适应幅度较大，稀疏残林、林缘地段或密茂林中，适应性强，耐干旱，适生于土层深厚的山坡中下部。	√		√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
113	南洋楹*	含羞草科	<i>Falcataria falcata</i>	喜光，不耐阴，喜暖热气候及肥沃湿润土壤；树干和枝条易折断，抗风能力差，城市绿地慎用。	√				清城、清新、英德、佛冈
114	红花羊蹄甲	苏木科	<i>Bauhinia × blakeana</i>	喜光，喜温暖湿润、多雨的气候，喜土层深厚、肥沃、排水良好的偏酸性砂质壤土。		√	√		清城、清新、英德、佛冈、连州
115	洋紫荆 (宫粉紫荆)	苏木科	<i>Bauhinia variegata</i>	喜光，喜温暖、潮湿环境，不耐寒，不抗风，不宜种植于风口处。宜湿润、肥沃、排水良好的酸性土壤，栽植地应选阳光充足的地方。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
116	白花洋紫荆	苏木科	<i>Bauhinia variegata</i> var. <i>candida</i>	喜阳，喜温暖湿润气候；土壤要求不高，适应性强，耐干旱；霜冻偶有冻伤植株。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
117	凤凰木*	苏木科	<i>Delonix regia</i>	喜高温，喜阳，浅根性，但根系发达；抗风能力强，耐大气污染；耐干旱和贫瘠，不耐积水。		√	√		清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
118	铁刀木*	苏木科	<i>Cassia siamea</i>	喜强光，耐热，耐旱，耐湿，耐瘠，耐碱，抗污染，易移植。	√	√			英德、清新、清城、佛冈
119	黄槐*	苏木科	<i>Cassia surattensis</i>	树冠圆整，枝叶茂盛，开花时满树黄花，花期长。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
120	腊肠树*	苏木科	<i>Cassia fistula</i>	喜高温，也能耐一定阴蔽；耐干旱，能耐水，但忌积水；对土壤的适应性强。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
121	格木	苏木科	<i>Erythrophleum fordii</i>	喜光，耐低温和轻霜，喜湿润，适合土层深厚的酸性沙壤土或轻粘土。	√	√	√		阳山、英德、清新、清城、佛冈
122	仪花	苏木科	<i>Lysidice rhodostegia</i>	喜光、喜温暖潮湿环境，石灰岩山地造林亦可。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
123	中国无忧花	苏木科	<i>Saraca dives</i>	喜光，喜温湿，不耐寒，喜土层深厚、肥沃的砂壤土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
124	任豆	苏木科	<i>Zenia insignis</i>	喜光、喜温湿；不耐寒冷；适合棕色石灰岩土和红壤和赤红壤。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
125	花榈木	蝶形花科	<i>Ormosia henryi</i>	喜温暖，但有一定的耐寒性。对光照的要求有较大的弹性，全光照或阴暗均能生长，但以明亮的散射光为宜。喜湿润土壤，忌干燥。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
126	海南红豆	蝶形花科	<i>Ormosia pinnata</i>	喜光，喜温暖湿润，适应性强。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
127	软荚红豆	蝶形花科	<i>Ormosia semicastrata</i>	喜光、幼苗耐阴，耐瘠薄，适应性较广。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
128	刺桐	蝶形花科	<i>Erythrina variegata</i>	喜温暖湿润、喜阳，耐旱也耐湿，对土壤要求不严，不甚耐寒。嫩芽易生虫，干枯。		√	√		清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
129	鸡冠刺桐*	蝶形花科	<i>Erythrina crista-galli</i>	喜光树种，耐轻度庇阴，适应性强，生性强健，耐旱且耐贫瘠，还能抗盐碱。		√	√		英德、清新、清城、佛冈、连州
130	紫檀*	蝶形花科	<i>Pterocarpus indicus</i>	喜强光，生长快，能固氮；但不耐寒，冬天易被霜冻，主干易分支。		√	√		清新、清城、佛冈
131	阿丁枫	金缕梅科	<i>Altingia chinensis</i>	喜光，喜温暖湿润；对土壤条件要求不多。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
132	枫香	金缕梅科	<i>Liquidambar formosana</i>	喜光，喜温暖湿润，幼树稍耐阴，耐干旱，耐瘠薄土壤，不耐水涝。适合在湿润肥沃而深厚的壤土生长。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
133	壳菜果 (米老排)	金缕梅科	<i>Mytilaria laosensis</i>	喜光，幼龄耐阴，喜暖热，土壤以沙岩、沙页岩、花岗岩等发育成的酸性、微酸性的红壤，以赤红壤为主，石灰岩之地不能生长。	√	√			连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
134	红花荷	金缕梅科	<i>Rhodoleia championii</i>	喜光，幼苗耐阴，耐干旱和贫瘠，适合岗岩、砂页岩发育成的红壤与红黄壤，酸性至微酸性土。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
135	半枫荷	金缕梅科	<i>Semiliquidambar cathayensis</i>	喜光，喜温暖湿润，在土层深厚、疏松、肥沃、湿润、排水良好的酸性红壤、砖红壤或黄壤上生长良好。	√		√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
136	杜仲	杜仲科	<i>Eucommia ulmoides</i>	喜光，喜温暖湿润，能耐严寒，耐干旱和贫瘠，适应性强，对土壤要求不严，在排水良好、微酸性至微碱性土壤中生长良好。	√	√			连山、连南、连州、阳山
137	杨梅	杨梅科	<i>Myrica rubra</i>	中性树种，对日照要求不高，稍耐阴，喜温暖湿润，在酸性或微酸性，疏松透气、排水性好的土壤中栽培最适宜。	√	√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈



序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
138	西南桦	桦木科	<i>Betula alnoides</i>	喜光，耐寒，对土壤要求不高。	√				连山、连南、连州、英德、清新
139	垂柳	杨柳科	<i>Salix babylonica</i>	喜光，喜温暖湿润气候及潮湿深厚之酸性及中性土壤；较耐寒，特耐水湿。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
140	板栗	壳斗科	<i>Castanea mollissima</i>	喜光，耐旱，适应性广，对土壤要求不高。	√		√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
141	米楮	壳斗科	<i>Castanopsis carlesii</i>	喜光，喜湿润，对土壤要求不严格，疏松湿润的低山丘陵酸性红壤、赤红壤坡地均可种植。	√				连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
142	黧蒴栲	壳斗科	<i>Castanopsis fissa</i>	幼龄要求庇阴，长大则喜光，能耐寒冷、干瘠，适应性广，山地较为湿润的地方生长最佳。	√				连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
143	红锥	壳斗科	<i>Castanopsis hystrix</i>	喜湿润、温暖。耐阴，不耐寒，适于酸性壤土或轻黏土。	√				英德、清新、清城、佛冈
144	石栎	壳斗科	<i>Lithocarpus glaber</i>	喜温暖湿润，不耐寒冷；对土壤要求不高，在排水良好、深厚肥沃的微酸性壤土中长势最好。	√				连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
145	木姜叶柯	壳斗科	<i>Lithocarpus litseifolius</i>	喜阳光，耐旱，在次生林中生长良好，山地造林优良树种。	√				阳山、英德、清新、清城、佛冈
146	烟斗柯	壳斗科	<i>Lithocarpus corneus</i>	幼树需阴蔽环境，成年树喜光，在山地丘陵生长良好。	√				阳山、英德、清新、清城、佛冈
147	青冈	壳斗科	<i>Quercus glauca</i>	喜光、耐旱和耐寒性强，是石灰岩山地造林和低海拔造林的优良树种。	√				连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
148	雷公青冈	壳斗科	<i>Quercus hui</i>	幼树耐阴，成熟树喜光，耐干旱瘠薄。	√				连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
149	朴树	榆科	<i>Celtis sinensis</i>	喜光，稍耐阴，耐寒，对土壤要求不严，适合微酸性、微碱性、中性和石灰性土壤。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
150	榔榆	榆科	<i>Ulmus parvifolia</i>	喜温暖、湿润气候，宜肥沃土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
151	树菠萝	桑科	<i>Artocarpus macrocarpus</i>	热带树种，喜光，但耐阴；根系深生，喜潮湿，但耐旱；喜深厚肥沃土壤，忌积水。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
152	红桂木	桑科	<i>Artocarpus nitidus</i> subsp. <i>lingnanensis</i>	喜光、喜温湿、不耐寒冷；适合肥沃疏松的土壤，生长较慢。	√	√	√		英德、清新、清城、佛冈
153	胭脂	桑科	<i>Artocarpus tonkinensis</i>	喜光照、温热、湿润气候，能耐短期轻霜。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
154	大琴叶榕*	桑科	<i>Ficus lyrata</i>	喜光，喜潮湿，但耐旱，根系深，喜深厚肥沃土壤，忌积水。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
155	榕树	桑科	<i>Ficus microcarpa</i>	抗大气污染，耐水湿，对土壤要求不高，喜光及温暖湿润气候。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
156	高山榕	桑科	<i>Ficus altissima</i>	阳性，喜高温多湿气候，耐干旱瘠薄，抗风，抗大气污染，生长迅速，移栽容易成活。		√	√	√	阳山、英德、清新、清城、 佛冈
157	垂叶榕*	桑科	<i>Ficus benjamina</i>	喜温暖湿润阳光充足的环境，耐热、耐旱；忌低温干燥环境，耐寒性较差，粤北会出被冻伤的情况		√	√	√	清新、清城、佛冈
158	柳叶榕*	桑科	<i>Ficus binnendijkii</i> 'Alii'	喜光，喜高温多湿，适应性强。		√	√		阳山、英德、清新、清城、 佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
159	菩提树*	桑科	<i>Ficus religiosa</i>	喜阳，不耐寒，落叶，喜湿润的土壤环境，忌积水。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
160	构树	桑科	<i>Broussonetia papyrifera</i>	喜光，适应性非常强，耐干旱瘠薄，也能生长于水边，也生长于石灰岩山地。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
161	印度橡胶榕*	桑科	<i>Ficus elastica</i>	喜温暖湿润的生长环境，耐阴，耐水湿，忌干旱，喜肥沃湿润的酸性土。		√	√	√	清新、清城、佛冈
162	黄葛树	桑科	<i>Ficus virens</i>	喜温暖潮湿、耐高温，耐水湿，耐旱，在石灰岩山体亦能生长良好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
163	笔管榕	桑科	<i>Ficus subpisocarpa</i>	耐湿热，耐贫瘠，生长强健；石灰岩地区生长良好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
164	桑树	桑科	<i>Morus alba</i>	喜温暖湿润气候，稍耐阴；耐旱，不耐涝，耐瘠薄。对土壤的适应性强。			√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
165	铁冬青	冬青科	<i>Ilex rotunda</i>	耐阴树种、喜温暖湿润，耐旱、耐贫瘠、耐霜冻，抗病虫害能力强。适应性强，对土壤要求不严格，在疏松肥沃、排水良好的酸性土壤中长势最好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
166	枳椇 (拐枣)	鼠李科	<i>Hovenia acerba</i>	喜光，耐低温、干旱、涝渍和土壤瘠薄，适应性强。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
167	柚	芸香科	<i>Citrus maxima</i>	喜温润，不耐干旱。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
168	黄皮	芸香科	<i>Clausena lansium</i>	喜光，喜温暖湿润，不耐严寒和干旱。	√		√		英德、清新、清城、佛冈、 连州
169	楝叶吴茱萸	芸香科	<i>Evodia glabrifolia</i>	喜光，喜温暖湿润。适合深厚、疏松排水良好，湿度适中的砂壤或红壤性质土。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
170	橄榄	橄榄科	<i>Canarium album</i>	喜温暖，不耐严寒和干旱，对土壤适应性较广。	√	√	√		连州、阳山、英德、清新、 清城、佛冈
171	乌榄	橄榄科	<i>Canarium pimela</i>	喜温暖，不耐严寒、干旱，对土壤适应性较广。	√		√		英德、清新、清城、佛冈
172	麻楝	楝科	<i>Chukrasia tabularis</i>	阳性树种，喜光，幼树耐阴，抗寒性较强，对水肥条件要求较高，喜欢生长在土层深厚、肥沃、湿润、疏松的立地，石灰岩中下坡生长良好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
173	苦楝	楝科	<i>Melia azedarach</i>	喜温暖湿润气候，喜光，不耐庇阴，较耐寒；耐干旱、瘠薄，也能生长于水边，但以在深厚、肥沃、湿润的土壤中生长较好。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
174	香椿	楝科	<i>Toona sinensis</i>	喜光，喜温暖湿润。耐寒，较耐湿，适合在肥沃湿润的土壤中，一般以砂壤土为好。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
175	红椿	楝科	<i>Toona ciliata</i>	喜温暖，不耐庇阴，耐热，喜肥沃、湿润的酸性土或钙质土。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
176	龙眼	无患子科	<i>Dimocarpus longan</i>	喜光，喜温暖湿润，不耐严寒，耐干旱和贫瘠。	√		√		英德、清新、清城、佛冈
177	无患子	无患子科	<i>Sapindus saponaria</i>	喜光，稍耐阴，耐寒能力较强，对土壤要求不严，深根性，抗风力强，不耐水湿，能耐干旱，萌芽力弱，不耐修剪。石灰岩山地种植生长良好。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
178	台湾栾树	无患子科	<i>Koelreuteria elegans</i> subsp. <i>formosana</i>	喜光，稍耐半阴；不耐水淹，耐干旱和瘠薄，对环境的适应性强。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
179	复羽叶栎树	无患子科	<i>Koelreuteria bipinnata</i>	喜生于石灰质的土壤，在微酸性及微碱性土壤都能生长，也能耐盐渍及短期水涝；但以深厚、肥沃、湿润的土壤上生长良好。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
180	荔枝	无患子科	<i>Litchi chinensis</i>	喜光，喜高温高湿，不耐寒，土壤适应性较广。	√	√	√		英德、清新、清城、佛冈
181	南酸枣	漆树科	<i>Choerospondias axillaris</i>	喜阳光，略耐阴；喜温暖湿润气候，耐寒；适生于深厚肥沃而排水良好的酸性或中性土壤，不耐涝。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
182	人面子	漆树科	<i>Dracontomelon duperreanum</i>	喜光，喜温暖潮湿，对土壤要求不高。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
183	杧果*	漆树科	<i>Mangifera indica</i>	喜温暖，不耐寒，对土壤要求不高，宜微酸性的壤土或砂壤土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
184	扁桃*	漆树科	<i>Mangifera persiciformis</i>	喜阳，喜高温，不耐寒，适于酸性壤土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
185	喜树	蓝果树科	<i>Camptotheca acuminata</i>	在石灰岩钙质土壤和板页岩形成的微酸性山地土壤中生长良好，喜温暖湿润，不耐寒、不耐旱。	√		√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
186	光皮楝木	山茱萸科	<i>Cornus wilsoniana</i>	喜光，耐寒，喜深厚、肥沃而湿润的土壤，在酸性土及石灰岩土生长良好	√		√		连山、连南、连州、阳山、 英德、清新
187	幌伞枫	五加科	<i>Heteropanax fragrans</i>	喜光，喜温暖湿润气候，亦耐阴，不耐寒，较耐干旱，贫瘠，在肥沃和湿润的土壤上生长。		√	√		阳山、英德、清新、清城、 佛冈
188	澳洲鸭脚木*（大叶伞）	五加科	<i>Schefflera macrostachya</i>	喜阳，耐阴，耐寒力差，幼苗忌霜冻。喜酸性土，忌碱性土或黏重土壤，耐水湿，也稍耐旱；忌冷湿。		√	√		阳山、英德、清新、清城、 佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
189	黄杞	胡桃科	<i>Engelhardia roxburghiana</i>	喜光，不耐阴，适生于温暖湿润的气候，对土壤要求不严，耐干旱瘠薄。	√				清城、清新、英德、佛冈
190	柿子树	柿树科	<i>Diospyros kaki</i>	阳性树种，喜温暖气候，充足阳光和深厚、肥沃、湿润、排水良好的土壤，适生于中性土壤，较能耐寒，但较能耐瘠薄，抗旱性强，不耐盐碱土		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
191	毛棉杜鹃	杜鹃花科	<i>Rhododendron moulmainense</i>	喜光，但幼苗喜欢半阴环境；土壤要求疏松、肥沃，含丰富的腐殖质，以酸性沙质壤土为宜。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
192	紫荆木	山榄科	<i>Madhuca pasquieri</i>	喜光，喜温暖湿润，适宜红壤、砖红壤、石灰土。	√				英德、清新、清城、佛冈
193	人心果	山榄科	<i>Manilkara zapota</i>	喜阳，喜高温，喜肥沃的砂质壤土，适应性较强，很耐旱，较耐贫瘠。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
194	陀螺果	安息香科	<i>Melliodendron xylocarpum</i>	喜温暖湿润，喜光，耐半阴，对土壤适应性强。	√				连山、连南、连州、阳山
195	红鸡蛋花*	夹竹桃科	<i>Plumeria rubra</i>	喜高温，湿润和阳光充足的环境。但也能在半阴的环境下生长。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
196	鸡蛋花*	夹竹桃科	<i>Plumeria rubra</i> 'Acutifolia'	喜阳，喜高温多湿；较耐水湿。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
197	糖胶树* (盆架子)	夹竹桃科	<i>Alstonia scholaris</i>	喜湿润空气，亦较耐干燥，耐阴也耐强光；对土壤的适应性也较强，酸性土及碱性土均能生长。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
198	珊瑚树	忍冬科	<i>Viburnum odoratissimum</i>	喜温暖、稍耐寒，喜光稍耐阴，在潮湿、肥沃的中性土壤中生长迅速旺盛，也能适应酸性或微碱性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
199	火焰木*	紫葳科	<i>Spathodea campanulata</i>	喜高温, 喜阳; 水分要求充足, 对土质要求不严, 沙质壤土生长良好。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
200	吊瓜树*	紫葳科	<i>Kigelia africana</i>	喜高温, 喜阳, 喜潮湿肥沃的土壤。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
201	猫尾木*	紫葳科	<i>Markhamia stipulata</i>	喜高温, 喜阳, 在土层深厚、肥沃湿润的土生长较好。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
202	蓝花楹*	紫葳科	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	喜阳光充足和温暖、多湿气候, 要求土壤肥沃、疏松、深厚、湿润且排水良好, 低洼积水或土壤瘠薄则生长不良, 不耐水湿、不耐寒; 枝脆, 不抗风。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
203	菜豆树	紫葳科	<i>Radermachera sinica</i>	喜高温多湿、阳光充足的环境。耐高温, 畏寒冷, 宜湿润, 忌干燥。适宜在疏松肥沃、排水良好、富含有机质的壤土和砂质壤土上生长。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
204	黄花风铃木*	紫葳科	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	阳性植物, 喜高温、喜湿、耐热、耐旱, 适宜生长在肥沃疏松的土壤, 尤其以富含有机质的土壤和砂质土壤为佳。		√	√		阳山、清城、清新、英德、佛冈、连州
205	洋红风铃木*	紫葳科	<i>Tabebuia rosea</i>	喜温暖潮湿的气候, 在开阔的空地生长良好, 开花较好。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
206	酒瓶兰*	龙舌兰科	<i>Beaucarnea recurvata</i>	喜温暖、湿润及日光充足的环境, 较耐旱。		√			清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
207	鱼尾葵	棕榈科	<i>Caryota maxima</i>	喜日光充足，半阴环境亦可正常生长。疏松、肥沃、富含腐殖质的中性土壤，不耐盐碱，也不耐强酸，不耐干旱瘠薄，也不耐水涝。喜温暖，喜湿。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
208	短穗鱼尾葵	棕榈科	<i>Caryota mitis</i>	喜光及温暖湿润的环境，略耐阴和耐寒，不耐干旱，喜疏松肥沃、排水良好的酸性土。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
209	假槟榔	棕榈科	<i>Archontophoenix alexandrae</i>	喜光、喜高温多湿气候，不耐寒，喜微酸性土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
210	老人葵（华盛顿棕榈、丝葵）*	棕榈科	<i>Washingtonia filifera</i>	喜光，喜温暖，较耐寒。抗风抗旱能力强，喜湿润、肥沃的黏性土壤，也能耐水湿。		√	√		英德、清新、清城、佛冈、连州
211	软叶刺葵*	棕榈科	<i>Phoenix roebelenii</i>	喜温暖湿润，喜光，对土壤适应性强。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
212	董棕	棕榈科	<i>Caryota obtusa</i>	喜光，喜高温多湿，喜肥沃、富含腐殖质的土壤；石灰岩地区可种植。	√	√	√		英德、清新、清城、佛冈
213	蒲葵	棕榈科	<i>Livistona chinensis</i>	喜温暖湿润的气候条件，不耐旱，能耐短期水涝；在肥沃、湿润、有机质丰富的土壤里生长良好。		√	√	√	英德、清新、清城、佛冈、连州
214	银海枣*	棕榈科	<i>Phoenix sylvestris</i>	喜高温湿润环境，喜光照，耐旱，不耐寒。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
215	大王椰子*	棕榈科	<i>Roystonea regia</i>	喜光，耐干旱、水湿，不耐严寒、贫瘠。		√	√		英德、清新、清城、佛冈



序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
216	棕榈	棕榈科	<i>Trachycarpus fortunei</i>	喜温暖湿润，喜光，耐寒性强，稍耐阴；适生于排水良好、湿润肥沃的土壤，耐轻盐碱。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
217	狐尾椰子*	棕榈科	<i>Wodyetia bifurcata</i>	喜温暖湿润、光照充足环境，耐寒、耐旱、耐盐碱、抗风，对土壤要求不严。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
218	红刺露兜树*	露兜树科	<i>Pandanus utilis</i>	喜阳，喜排水良好的沙壤土，耐旱，略耐阴。		√	√		英德、清新、清城、佛冈

### 灌木类（42科114种（含种下等级））

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	（城区和乡镇）
1	苏铁	苏铁科	<i>Cycas revoluta</i>	喜暖热湿润和微酸性的土壤的环境，耐旱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
2	含笑	木兰科	<i>Michelia figo</i>	喜肥，喜半阴，在弱阴下最利生长，不耐干燥瘠薄，肥沃的微酸性壤土，中性土壤也能适应。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
3	紫花含笑	木兰科	<i>Michelia crassipes</i>	喜温暖湿润，喜光，耐阴，不耐贫瘠、水涝，宜疏松肥沃、排水良好的壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
4	阔叶十大功劳	小檗科	<i>Mahonia bealei</i>	喜温暖湿润，耐阴，较耐寒，喜钙质土和肥厚的黑色土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
5	北江十大功劳	小檗科	<i>Mahonia fordii</i>	喜温暖湿润，耐阴，较耐寒，喜土层肥厚。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
6	南天竹*	小檗科	<i>Nandina domestica</i>	喜温暖湿润，喜光，耐阴，耐寒，耐旱，耐瘠薄，不耐盐碱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
7	草珊瑚	金粟兰科	<i>Sarcandra glabra</i>	适宜温暖湿润气候，喜阴凉环境，忌强光直射和高温干燥。喜腐殖质层深厚、疏松肥沃、微酸性的砂壤土，忌贫瘠、板结、易积水的黏重土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
8	黄花倒水莲	远志科	<i>Polygala fallax</i>	喜亚热带温暖湿润的气候，忌干旱及强光。土壤以土层深厚、质地潮湿疏松、腐殖质丰富的土为宜。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
9	紫萼距花*	千屈菜科	<i>Cuphea articulata</i>	喜阳、亦耐阴，耐旱、耐寒，适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
10	虾仔花*	千屈菜科	<i>Woodfordia fruticosa</i>	喜高温高湿，也耐旱，耐旱性较弱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
11	海桐	海桐花科	<i>Pittosporum tobira</i>	适应性强，耐寒亦耐热，喜光，也耐阴，对有毒气体抗性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
12	山茶	山茶科	<i>Camellia japonica</i>	喜温暖、湿润的环境，耐旱，也耐寒，喜肥沃、疏松的微酸性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
13	杜鹃红山茶	山茶科	<i>Camellia azalea</i>	喜温暖湿润的半阴环境，耐阴能力强，稍耐寒，喜深厚肥沃、富含腐殖质的酸性土壤。		√	√		清新、清城、佛冈
14	金花茶	山茶科	<i>Camellia petelotii</i>	喜温暖湿润，喜深厚肥沃酸性土壤，也耐瘠薄。		√	√		清新、清城、佛冈
15	糙果茶	山茶科	<i>Camellia furfuracea</i>	生于低海拔，富含腐殖质的森林红壤上，亦生于岩石露头多的湿润谷地。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
16	茶梅	山茶科	<i>Camellia sasanqua</i>	喜温暖湿润，忌酷热强光，耐寒，宜肥沃、湿润、排水良好的微酸性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
17	桃金娘	桃金娘科	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i>	生于丘陵坡地，为酸性土指示植物，生于红黄壤土丘陵。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
18	赤楠	桃金娘科	<i>Syzygium buxifolium</i>	生于低山疏林或灌丛，对光照的适应性较强，较耐阴。喜温暖湿润气候，耐寒力较差，适生于腐殖质丰富、疏松肥沃而排水良好的酸性砂质土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
19	美花红千层*	桃金娘科	<i>Callistemon citrinus</i>	喜暖热环境，喜光，耐烈日酷暑，不耐阴，耐旱、耐涝，耐盐碱、瘠薄。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
20	多花红千层*	桃金娘科	<i>Callistemon viminalis</i>	喜温暖湿润，喜光，耐半阴，适应性强，生长迅速。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
21	红果仔*	桃金娘科	<i>Eugenia uniflora</i>	喜高温高湿，喜阳，耐半阴，不耐寒，不耐旱，对土壤要求不严。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
22	红车木	桃金娘科	<i>Syzygium rehderianum</i>	喜光，耐烈日高温；对土壤的适应性较强，耐干旱，亦耐水湿。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
23	嘉宝果*	桃金娘科	<i>Plinia cauliflora</i>	阳性树种，稍耐阴，能耐短期干旱，忌积水，对土壤适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
24	野牡丹	野牡丹科	<i>Melastoma candidum</i>	酸性土常见的植物，耐旱，耐瘠薄。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
25	银毛野牡丹*	野牡丹科	<i>Tibouchina aspera</i> var. <i>asperrima</i>	喜高温湿润环境，喜光，耐半阴，适应性强，病虫害少，喜肥沃湿润的砂壤土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
26	角茎野牡丹*	野牡丹科	<i>Tibouchina granulosa</i>	喜温暖湿润环境，喜光，不耐寒，宜疏松、排水的偏酸性土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
27	巴西野牡丹*	野牡丹科	<i>Tibouchina seecandra</i>	喜温暖湿润，喜光，耐半阴，不耐寒，适应性强。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
28	金丝桃	金丝桃科	<i>Hypericum monogynum</i>	生于山坡、路旁或灌丛中，沿海地区。		√	√		阳山、连南、连州、阳山
29	木芙蓉	锦葵科	<i>Hibiscus mutabilis</i>	喜光，稍耐阴，喜温暖湿润气候，寒冷冬天枯萎。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
30	木槿	锦葵科	<i>Hibiscus syriacus</i>	喜光，稍耐阴；喜温暖、湿润气候，耐热又耐寒，对土壤要求不严格，较耐干燥和贫瘠。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
31	朱槿（大红花）	锦葵科	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	喜欢阳光充足及温暖湿润环境；不耐阴，不耐寒、旱；对土壤要求不高，除盐碱土外一般均可适应。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
32	花叶朱槿	锦葵科	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> var. <i>cooperi</i>	朱槿的叶片变异栽培品种，品种名较多。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
33	垂花悬铃花*	锦葵科	<i>Malvaviscus penduliflorus</i>	喜高温多湿，喜光，稍耐阴，耐热，不耐寒，耐旱，忌涝，宜疏松肥沃微酸性土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
34	三角梅 (簕杜鹃)*	紫茉莉科	<i>Bougainvillea glabra</i>	清远市“市花”，喜温暖湿润、阳光充足环境，不耐寒，耐旱，忌水涝，喜疏松肥沃的微酸性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
35	金英*	金虎尾科	<i>Thryallis gracilis</i>	喜高温多湿，喜光，耐半阴，宜富含有机质、肥沃湿润的砂壤土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
36	红穗铁苋菜 *	大戟科	<i>Acalypha hispida</i>	喜高温湿润，喜光，稍耐阴，不择土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
37	红桑*	大戟科	<i>Acalypha wilkesiana</i>	喜高温多湿，不耐霜冻，喜光，耐旱，忌水湿，宜疏松肥沃、排水良好土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
38	红背桂*	大戟科	<i>Excoecaria cochinchinensis</i>	喜温暖环境，怕阳光曝晒，耐半阴，喜疏松肥沃的酸性腐殖土，不耐旱，忌涝，极不耐碱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
39	紫锦木*	大戟科	<i>Euphorbia cotinifolia</i>	喜温暖、湿润和阳光充足环境；不耐寒，耐干旱，怕积水，耐瘠薄土壤。		√	√	√	清城、清新、英德、佛冈
40	变叶木*	大戟科	<i>Codiaeum variegatum</i>	喜高温高湿，叶片色彩丰富，易繁殖，品种多，公园绿地常用的彩叶植物。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
41	雪花木*	大戟科	<i>Breynia disticha</i>	喜高温，耐寒性差；喜疏松肥沃、排水良好的砂质土壤；喜光，也耐半阴。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
42	一品红*	大戟科	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	喜温暖湿润，不耐寒，更怕霜冻，不耐旱、涝。喜光，要求光照充足；对土壤要求不严。		√	√	√	清城、清新、英德、佛冈
43	铁海棠 (虎刺梅)*	大戟科	<i>Euphorbia milii</i>	喜高温高湿，要求阳光充足，通风良好的环境。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
44	琴叶珊瑚*	大戟科	<i>Jatropha integerrima</i>	喜高温高湿环境，怕寒冷与干燥，喜充足的光照，稍耐半阴；喜生长于疏松肥沃富含有机质的酸性砂质土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
45	红雀珊瑚*	大戟科	<i>Pedilanthus tithymaloides</i>	喜高温干热气候, 喜光, 喜疏松肥沃、排水良好土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
46	绣球	绣球花科	<i>Hydrangea macrophylla</i>	喜温暖、湿润和半阴环境。			√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
47	红叶石楠*	蔷薇科	<i>Photinia × fraseri</i>	喜温暖, 较耐寒, 喜光, 耐半阴, 耐干旱、瘠薄, 不耐水湿。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
48	春花(石斑木)	蔷薇科	<i>Raphiolepis indica</i>	喜温暖湿润的气候, 不耐严寒, 喜光, 但也较耐阴, 为中性偏阳树种; 耐旱耐瘠薄。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
49	银叶金合欢*	含羞草科	<i>Acacia podalyriifolia</i>	喜温暖、干燥环境, 喜光, 不耐阴, 耐旱, 耐贫瘠。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
50	红粉扑花*	含羞草科	<i>Calliandra emarginata</i>	喜高温湿润, 喜阳, 稍耐阴, 不耐寒, 宜疏松、排水良好的微酸性壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
51	朱缨花*	含羞草科	<i>Calliandra haematocephala</i>	喜温暖至高温多湿, 喜光, 较耐阴, 不耐寒, 喜土层深厚、排水良好土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
52	洋金凤*	苏木科	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	喜高温湿润, 喜光, 稍耐阴, 耐热, 不耐寒, 忌湿。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
53	双荚决明*	苏木科	<i>Cassia bicapsularis</i>	喜高温湿润, 喜光, 稍耐阴, 稍耐寒, 耐干旱瘠薄, 耐盐碱, 抗风。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
54	翅荚决明*	苏木科	<i>Senna alata</i>	喜光、喜高温湿润, 耐旱、耐瘠薄、不耐寒, 适宜疏松、肥沃的砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
55	红花檵木	金缕梅科	<i>Loropetalum chinense var. rubrum</i>	喜光, 稍耐阴; 适应性强, 耐旱; 喜温暖, 耐寒冷; 萌芽力和发枝力强, 耐修剪。耐瘠薄, 但适宜在肥沃、湿润的微酸性土壤中生长。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
56	雀舌黄杨	黄杨科	<i>Buxus bodinieri</i>	喜温暖湿润和阳光充足环境, 耐干旱和半阴, 要求疏松、肥沃和排水良好的沙壤土。弱阳性, 耐修剪, 较耐寒, 抗污染。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
57	匙叶黄杨	黄杨科	<i>Buxus harlandii</i>	喜温暖湿润、阳光充足环境，较耐寒，稍耐阴，适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
58	大叶黄杨	黄杨科	<i>Buxus megistophylla</i>	喜温暖湿润、阳光充足环境，较耐寒，稍耐阴，适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
59	无花果*	桑科	<i>Ficus carica</i>	喜光，适应性强，抗风、耐旱、耐盐碱，对土壤条件要求不严。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
60	黄金榕*	桑科	<i>Ficus microcarpa</i> 'Golden Leaves'	喜强光，耐热、耐湿、耐旱、耐瘠，不耐阴，不耐寒，抗污染。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
61	琴叶榕*	桑科	<i>Ficus pandurata</i>	喜温暖湿润、阳光充足环境，适应性强。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
62	枸骨冬青*	冬青科	<i>Ilex cornuta</i>	喜阳光，也能耐阴，耐干旱，喜肥沃的酸性土壤，不耐盐碱，较耐寒。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
63	龟甲冬青*	冬青科	<i>Ilex crenata</i> var. <i>convexa</i>	喜阳、喜温暖湿润的环境，耐半阴，忌积水。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
64	香橼	芸香科	<i>Citrus medica</i>	喜高温多湿，不耐严寒，宜疏松肥沃、富含腐殖质、排水良好的砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
65	佛手	芸香科	<i>Citrus medica</i> 'Fingered'	喜温暖湿润、光照充足环境，略耐阴，不耐寒，要求疏松肥沃的微酸性砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
66	柠檬	芸香科	<i>Citrus × limon</i>	喜温暖湿润、光照充足环境，略耐阴，不耐寒，要求疏松肥沃的微酸性砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
67	金桔	芸香科	<i>Citrus japonica</i>	喜温暖湿润，怕涝，喜光，但怕强光，稍耐寒，不耐旱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
68	九里香	芸香科	<i>Murraya exotica</i>	喜光，喜温暖湿润，耐贫瘠，抗风，适应性强，对土壤要求不高，可作为贫瘠山地的先锋造林树种。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
69	胡椒木*	芸香科	<i>Zanthoxylum beecheyanum</i>	喜温暖湿润，喜光，耐热，耐旱，抗风，不耐涝，耐修剪，易移植。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
70	米仔兰*	楝科	<i>Aglaia odorata</i>	喜温暖湿润，喜光，也耐阴。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
71	鸡爪槭	槭树科	<i>Acer palmatum</i>	喜疏阴的环境，抗寒性强，能忍受较干旱的气候条件，耐酸碱，较耐燥，不耐水涝；适应于湿润和富含腐殖质的土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
72	鹅掌藤*	五加科	<i>Heptapleurum arboricola</i>	喜高温高湿气候，耐寒力差，幼苗忌霜冻，喜肥沃疏松、透气保水的沙壤土，喜酸性土，忌碱性土或粘重土壤，较耐水湿，也稍耐旱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
73	孔雀木*	五加科	<i>Schefflera elegantissima</i>	喜温暖湿润环境，属喜光性植物，不耐寒，不耐强光直射。土壤以肥沃、疏松的壤土为好。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
74	八角金盘*	五加科	<i>Fatsia japonica</i>	喜温暖湿润，耐阴，耐寒，不耐旱，以肥沃疏松、排水良好的微酸性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
75	福建茶	紫草科	<i>Carmona microphylla</i>	喜温暖湿润和阳光照射的环境，不耐寒，耐高温。非常优良的绿篱植物。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
76	毛杜鹃 (锦绣杜鹃)	杜鹃花科	<i>Rhododendron × pulchrum</i>	喜温暖、半阴、凉爽、湿润、通风的环境；怕烈日、高温；喜疏松、肥沃、富含腐殖质的偏酸性土壤；忌碱性和重粘土；排水通畅，忌积水。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
77	西洋杜鹃*	杜鹃花科	<i>Rhododendron 'Hybrida'</i>	杜鹃花属杂交品种，适于盆栽或城市绿地小灌木种植。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
78	小果柿	柿树科	<i>Diospyros vaccinioides</i>	生性强健，喜温暖湿润，耐热、耐旱、耐阴、耐瘠薄，耐修剪。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈



序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
79	朱砂根	紫金牛科	<i>Ardisia crenata</i>	喜温暖、湿润、阴蔽、通风良好环境；不耐旱瘠和暴晒，对土壤要求不严，但以土层疏松湿润、排水良好和富含腐殖质的壤土或壤土生长良好。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
80	虎舌红	紫金牛科	<i>Ardisia mamillata</i>	喜阴，喜高温多湿环境，不耐旱。		√			连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
81	灰莉 (非洲茉莉)*	马钱科	<i>Fagraea ceilanica</i>	喜温暖，好阳光；喜空气湿度高、通风良好的环境，不耐寒冷、干冻及气温剧烈下降；在疏松肥沃，排水良好的壤土上生长最佳。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
82	桂花 (木樨)	木犀科	<i>Osmanthus fragrans</i>	喜光，喜温暖。耐高温，耐严寒，亦能耐阴，耐干旱。适宜疏松肥沃、排水良好的微酸性砂质壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
83	小叶女贞 (山指甲)	木犀科	<i>Ligustrum quihoui</i>	喜光照，稍耐阴，较耐寒，耐污染，耐修剪，萌发力强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
84	金叶女贞*	木犀科	<i>Ligustrum × vicaryi</i>	喜光，耐阴性较差，较耐寒，适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
85	茉莉*	木犀科	<i>Jasminum sambac</i>	喜温暖湿润，畏寒，不耐霜冻，喜光不耐阴，忌强光直射，在通风良好、半阴的环境生长最好。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
86	尖叶木犀榄	木犀科	<i>Olea ferruginea Royle</i>	喜温暖湿润环境。喜光；抗热，耐寒；适应性强，生长快，萌芽力强，耐修剪。以富含有机质、肥沃的壤土为佳。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
87	云南黄素馨	木犀科	<i>Jasminum mesnyi</i>	喜温暖湿润和充足阳光，怕严寒和积水，稍耐阴。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
88	软枝黄蝉*	夹竹桃科	<i>Allamanda cathartica</i>	喜温暖、湿润及阳光充足环境，不耐寒，耐高温，耐旱，耐肥，耐修剪，忌积水和盐碱地。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
89	黄蝉*	夹竹桃科	<i>Allamanda schottii</i>	喜高温、多湿，阳光充足，稍耐半遮阴；不耐寒冷，忌霜冻，不耐干旱。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
90	夹竹桃	夹竹桃科	<i>Nerium oleander</i>	喜温暖湿润，耐旱，也耐寒，喜光好肥，抗污染能力强。但植株和果实有剧毒。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
91	黄花夹竹桃*	夹竹桃科	<i>Thevetia peruviana</i>	喜高温多湿，适应性强，抗污染能力强，萌生能力强；但植株和果实有剧毒。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
92	狗牙花*	夹竹桃科	<i>Tabernaemontana divaricata</i>	喜温暖湿润，喜光，耐半阴，喜肥沃土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
93	希茉莉 (长隔木)*	茜草科	<i>Hamelia patens</i>	喜高温、高湿、阳光充足的环境，不耐寒，耐炎热，耐修剪，对土壤要求不严。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
94	梔子	茜草科	<i>Gardenia jasminoides</i>	喜半阴，喜温暖潮湿，适宜微酸性的壤土或沙壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
95	龙船花	茜草科	<i>Ixora chinensis</i>	适合高温及日照充足的环境，喜湿润炎热，喜酸性土壤。		√	√		阳山、清城、清新、英德、佛冈
96	鸳鸯茉莉*	茄科	<i>Brunfelsia latifolia</i>	喜温暖湿润、光照充足环境，耐半阴，耐干旱，不耐涝，不耐寒，不耐瘠薄。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
97	炮仗竹*	玄参科	<i>Russelia equisetiformis</i>	喜光，喜温暖潮湿，耐旱，适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
98	白花丹	蓝雪科	<i>Plumbago zeylanica</i>	多生于气候炎热的地区，常见于阴湿的沟边或村边路旁的旷地。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
99	鸭嘴花*	爵床科	<i>Justicia adhatoda</i>	喜温暖湿润，对土壤要求不严，喜疏松、肥沃的壤土；不耐寒；较耐阴，忌强光。		√	√		清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
100	小驳骨*	爵床科	<i>Justicia gendarussa</i>	喜暖，喜湿，忌干旱，忌寒冷，适宜土层深厚肥沃、排水良好的土壤。		√	√	√	英德、清新、清城、佛冈
101	翠芦莉*	爵床科	<i>Ruellia simplex</i>	耐旱和耐湿力均较强；喜高温，耐酷暑；不择土壤，耐贫瘠力强，耐轻度盐碱土壤。		√	√	√	英德、清新、清城、佛冈、连州
102	艳芦莉*	爵床科	<i>Ruellia elegans</i>	喜光照及湿润环境，耐热性好，不耐霜寒，不耐瘠薄。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
103	金脉爵床*	爵床科	<i>Sanchezia speciosa</i>	喜温暖湿润，喜光，也耐阴，喜土壤肥沃的绿化园地。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
104	状元红	马鞭草科	<i>Clerodendrum japonicum</i>	喜温暖湿润、疏松肥沃的微酸性土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
105	金叶假连翘*	马鞭草科	<i>Duranta erecta</i>	喜温暖、阳光充足、凉爽通风的环境。稍耐阴，耐寒性差，对土壤的适应性较强，沙质土、粘重土、酸性土或钙质土均宜；耐水湿，不耐干旱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
106	垂茉莉*	马鞭草科	<i>Clerodendrum wallichii</i>	喜温暖湿润、半阴环境，对土壤适应性强。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
107	冬红*	马鞭草科	<i>Holmskioldia sanguinea</i>	喜温暖湿润，喜光，对土壤适应性强。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
108	朱蕉*	龙舌兰科	<i>Cordyline fruticosa</i>	喜温暖湿润，喜光，耐半阴，不耐干旱，不耐积水，喜疏松肥沃、排水良好的壤土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
109	龙血树*	龙舌兰科	<i>Dracaena draco</i>	喜光；喜高温多湿环境；不耐寒；喜疏松和排水良好的土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
110	袖珍椰子*	棕榈科	<i>Chamaedorea elegans</i>	喜暖，喜半阴和潮湿的环境，夏季忌烈日直射，喜肥沃、疏松、富含腐殖质、排水良好的砂质土。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
111	散尾葵*	棕榈科	<i>Dypsis lutescens</i>	喜温暖、潮湿、半阴环境，耐寒性不强，适宜疏松、排水良好、肥沃的土壤，枝叶茂密，四季常青。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
112	琼棕	棕榈科	<i>Chuniophoenix hainanensis</i>	喜高温多湿，半耐阴，耐寒性较弱。		√			英德、清新、清城、佛冈
113	棕竹*	棕榈科	<i>Rhapis excelsa</i>	喜温暖、湿润及通风良好的环境，稍耐寒，要求疏松、肥沃、排水良好的壤土，不耐瘠薄和盐碱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
114	三药槟榔*	棕榈科	<i>Areca triandra</i>	喜温暖湿润、半阴蔽背风的生态环境，较耐阴，不耐寒，适宜疏松肥沃、排水性良好的砂质酸性土壤中生长。		√	√		英德、清新、清城、佛冈

## 草本类（36科79种（含种下等级））

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	（城区和乡镇）
1	肾蕨	肾蕨科	<i>Nephrolepis cordifolia</i>	喜温暖湿润环境，喜半阴，墙体绿化亦可。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
2	巢蕨*	铁角蕨科	<i>Asplenium nidus</i>	喜温暖湿润，常生于林下，附生于石壁或树干上，喜阴。		√			连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
3	睡莲*	睡莲科	<i>Nymphaea hybrida</i>	喜温暖湿润，喜光，耐寒，水生。				√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
4	荷花	莲科	<i>Nelumbo nucifera</i>	喜光，不耐阴，喜相对稳定的平静浅水、湖泊、沼泽地、池塘。				√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
5	醉蝶花*	白花菜科	<i>Tarenaya hassleriana</i>	喜高温，较耐暑热，忌寒冷；喜干燥、温暖的环境。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
6	东南景天	景天科	<i>Sedum alfredii</i>	喜温暖湿环境，耐瘠薄，耐干旱，在肥沃湿润土地上生长茂盛。屋顶绿化优良植物。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
7	佛甲草*	景天科	<i>Sedum lineare</i>	适应性强，不择土壤，可以生长在较薄的基质上，其耐干旱能力强，耐寒力亦较强。适于屋顶绿化。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
8	虎耳草	虎耳草科	<i>Saxifraga stolonifera</i>	优良的垂直绿化和地被植物，耐阴，耐水湿。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
9	马齿苋*	马齿苋科	<i>Portulaca oleracea</i>	喜肥沃土壤，耐旱亦耐涝，生命力强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
10	锦绣苋*	苋科	<i>Alternanthera bettzickiana</i>	喜温暖湿润环境，喜光，较耐湿。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
11	千日红*	苋科	<i>Gomphrena globosa</i>	喜阳光，生性强健，早生，耐干热、耐旱、不耐寒、怕积水，喜疏松肥沃土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
12	红龙草*	苋科	<i>Alternanthera brasiliana</i> 'Rubiginosa'	喜阳，喜高温，耐寒也耐热、耐干旱贫瘠、耐修剪。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
13	凤仙花*	凤仙花科	<i>Impatiens balsamina</i>	喜光，耐湿，宜疏松湿润的土壤。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
14	四季海棠	秋海棠科	<i>Begonia cucullata</i>	喜阳光，稍耐阴，怕寒冷，喜温暖，稍阴湿的环境和湿润的土壤，但怕热及水涝。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
15	地苌	野牡丹科	<i>Melastoma dodecandrum</i>	喜高温湿润环境，耐寒，耐干旱，耐瘠薄，喜光，宜疏松肥沃的土壤。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
16	蔓花生	蝶形花科	<i>Arachis duranensis</i>	适应性强，喜光、稍耐阴，耐干旱瘠薄。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
17	花叶冷水花*	荨麻科	<i>Pilea cadierei</i>	喜温暖湿润的气候，耐阴性强，喜阳光充足，但要避免强光直射。喜排水良好、疏松肥沃的沙壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
18	长春花	夹竹桃科	<i>Catharanthus roseus</i>	喜高温、高湿、耐半阴，不耐严寒，喜阳光，忌湿怕涝。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
19	鸡冠花*	菊科	<i>Celosia cristata</i>	喜温暖干燥气候，怕干旱，喜阳光，不耐涝，但对土壤要求不严。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
20	大丽花*	菊科	<i>Dahlia pinnata</i>	品种繁多，多数品种喜阳光，忌旱，忌涝。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
21	野菊	菊科	<i>Chrysanthemum indicum</i>	喜温暖湿润环境，喜光，耐半阴，耐瘠薄土壤，不耐水涝。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
22	菊花*	菊科	<i>Chrysanthemum × morifolium</i>	喜光，喜凉，耐寒，较耐旱，怕涝，喜轻松肥沃、排水良好的沙壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
23	蓝色鼠尾草*	唇形科	<i>Salvia farinacea</i>	喜温暖、湿润和阳光充足环境，耐寒性强、怕炎热、干燥，宜在疏松、肥沃且排水良好的沙壤土中生长。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
24	一串红	唇形科	<i>Salvia splendens</i>	喜阳, 喜温暖, 好光也耐半阴, 喜疏松肥沃土壤, 疏松、肥沃和排水良好的砂质壤土; 耐寒性差		√	√		英德、清新、清城、佛冈
25	彩叶草*	唇形科	<i>Coleus scutellarioides</i>	喜温暖、湿润、阳光充足的环境, 耐暑热、耐寒、也耐阴。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
26	紫鸭跖草*	鸭跖草科	<i>Tradescantia pallida</i>	喜温暖、湿润、半阴, 不耐寒, 忌阳光曝晒。对干旱有较强的适应能力, 对土壤要求不严。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
27	吊竹梅*	鸭跖草科	<i>Tradescantia zebrina</i>	阴湿地上生长, 怕阳光暴晒; 要求较高的空气湿度, 不耐旱而耐水湿, 对土壤的酸碱度要求不严。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
28	铺地锦竹草*	鸭跖草科	<i>Callisia repens</i>	喜温暖湿润, 喜光, 耐半阴。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
29	蚌兰*	鸭跖草科	<i>Tradescantia spathacea</i>	喜温暖湿润, 喜光, 耐半阴, 在肥沃和湿润的土壤上生长良好。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
30	凤梨*	凤梨科	<i>Ananas comosus</i>	著名水果; 喜阳、耐旱、喜高温高湿, 园林绿地少见种植。			√		英德、清新、清城、佛冈
31	旅人蕉*	芭蕉科	<i>Ravenala madagascariensis</i>	喜温暖湿润, 喜光, 耐旱、耐瘠薄。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
32	鹤望兰*	芭蕉科	<i>Strelitzia reginae</i>	喜温暖湿润, 喜光, 宜土层深厚、疏松肥沃、排水良好的土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
33	红鸟蕉*	蝎尾蕉科	<i>Heliconia psittacorum</i>	喜温暖、湿润、光照充足的气候环境, 喜富含有机质的、肥沃的中性至酸性土壤, 能耐阴蔽, 耐水湿。不耐瘠薄, 忌干旱, 畏寒冷。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
34	花叶艳山姜	姜科	<i>Alpinia zerumbet 'Variegata'</i>	喜高温、高湿的环境; 忌干旱、忌涝、畏寒冷; 耐阴蔽, 不耐瘠薄, 喜肥沃的土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
35	闭鞘姜*	姜科	<i>Cheilocostus speciosus</i>	喜温暖湿润环境, 不耐干旱, 不耐寒, 喜疏松湿润的酸性土壤。		√	√	√	英德、清新、清城、佛冈
36	美人蕉*	美人蕉科	<i>Canna indica</i>	喜温暖湿润气候, 不耐霜冻, 喜阳, 不耐寒, 怕强风和霜冻, 对土壤要求不严, 能耐瘠薄, 耐水淹。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
37	肖竹芋*	竹芋科	<i>Calathea ornata</i>	喜半阴和高温多湿环境; 喜阳光, 但不宜暴晒。		√	√	√	清城、清新、英德、佛冈
38	红背竹芋*	竹芋科	<i>Calathea rufibarba</i>	喜温暖湿润和半阴环境, 不耐寒, 怕干旱, 忌强光暴晒。		√	√	√	清城、清新、英德、佛冈
39	紫背竹芋*	竹芋科	<i>Stromanthe sanguinea</i>	喜半阴, 喜湿润, 耐热, 耐瘠, 不耐寒; 喜富含腐殖质、排水良好的砂质壤土。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
40	孔雀竹芋*	竹芋科	<i>Goeppertia makoyana</i>	喜温暖、湿润环境, 喜稍蔽阴环境, 耐热, 不耐寒。					清城、清新、英德、佛冈
41	再力花*	竹芋科	<i>Thalia dealbata</i>	喜温暖水湿、阳光充足的环境, 适应性强, 在微碱性的土壤中生长良好。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
42	蜘蛛抱蛋	百合科	<i>Aspidistra elatior</i>	喜温暖湿润, 喜肥沃、疏松、排水良好的土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
43	萱草	百合科	<i>Hemerocallis fulva</i>	喜光, 耐旱、怕涝, 以土层深厚的坡地种植较好。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
44	百合	百合科	<i>Lilium brownii</i>	喜温暖湿润, 不耐干旱, 怕热, 怕涝, 宜土层深厚、疏松肥沃的砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
45	沿阶草	百合科	<i>Ophiopogon bodinieri</i>	喜阴湿环境, 忌阳光暴晒, 不耐盐碱或干旱, 耐寒, 对土壤要求不严。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
46	银边山菅兰*	百合科	<i>Dianella tasmanica</i> 'Variegata'	喜温暖湿润, 半阴处也能生长, 不耐旱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈



序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
47	吉祥草*	百合科	<i>Reineckea carnea</i>	喜温暖湿润环境，较耐寒，耐阴，宜排水良好肥沃壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
48	天门冬	百合科	<i>Asparagus cochinchinensis</i>	喜阴，喜温暖潮湿。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
49	朱蕉*	天门冬科	<i>Cordyline fruticosa</i>	喜高温多湿气候，属半阴植物，蔽阴处叶片又易发黄，不耐寒。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
50	吊兰*	天门冬科	<i>Chlorophytum comosum</i>	喜温暖湿润、半阴的环境；适应性强，较耐旱，不甚耐寒。不择土壤，在排水良好、疏松肥沃的砂质土壤中生长较佳。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
51	麦冬	天门冬科	<i>Ophiopogon japonicus</i>	喜阴、耐阴性强，喜温暖湿润的环境，适应性强，较耐旱。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
52	雨久花*	雨久花科	<i>Monochoria korsakowii</i>	喜温暖湿润环境，喜光照充足，稍耐阴，不耐寒。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
53	鸭舌草*	雨久花科	<i>Monochoria vaginalis</i>	喜光，稍耐寒，水生植物。				√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
54	梭鱼草*	雨久花科	<i>Pontederia cordata</i>	喜温、喜阳、喜肥、喜湿、怕风不耐寒，静水及水流缓慢的水域中均可生长，适宜在浅水中生长。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
55	菖蒲	菖蒲科	<i>Acorus calamus</i>	耐水湿，耐阴，池塘、湖泊岸边浅水区，沼泽湿地均可生长。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
56	海芋	天南星科	<i>Alocasia odora</i>	喜高温潮湿，耐阴，不宜强风吹，不宜强光照。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
57	春羽*	天南星科	<i>Thaumatococcus bipinnatifidum</i>	喜高温多湿境，耐阴而怕强光直射；土壤要求肥沃、疏松、排水良好的微酸性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
58	龟背竹*	天南星科	<i>Monstera deliciosa</i>	喜温暖湿润，较遮阴的生态环境，忌强光暴晒与干燥，不耐寒。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
59	合果芋*	天南星科	<i>Syngonium podophyllum</i>	喜温暖潮湿，耐阴性强，在阴湿环境生长良好。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
60	香蒲	香蒲科	<i>Typha orientalis</i>	喜高温多湿，喜光，耐寒，不耐旱，宜淤泥深厚肥沃的壤土。				√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
61	百子莲*	石蒜科	<i>Agapanthus africanus</i>	喜温暖、湿润和阳光充足的环境。要求夏季凉爽、冬季温暖的环境。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
62	文殊兰*	石蒜科	<i>Crinum asiaticum</i> var. <i>sinicum</i>	喜温暖湿润环境，喜光，不耐寒，耐盐碱土，宜疏松肥沃砂质土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
63	朱顶红*	石蒜科	<i>Hippeastrum rutilum</i>	喜温暖、湿润气候，不喜酷热，阳光不宜过于强烈；怕水涝；喜富含腐殖质、排水良好的沙质壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
64	水鬼蕉*	石蒜科	<i>Hymenocallis littoralis</i>	喜温暖湿润，不耐寒；喜肥沃的土壤，喜阳光。喜富含腐殖质的沙质或黏质土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
65	忽地笑	石蒜科	<i>Lycoris aurea</i>	喜光，耐低温，耐干旱，耐瘠薄，不耐水湿。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
66	石蒜	石蒜科	<i>Lycoris radiata</i>	喜阴凉湿润环境，耐寒性强，耐干旱，宜疏松、肥沃的腐殖土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
67	葱莲*	石蒜科	<i>Zephyranthes candida</i>	喜肥沃土壤，喜阳光充足，耐半阴与低湿，宜肥沃、带有黏性而排水好的土壤，较耐寒。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
68	韭莲*	石蒜科	<i>Zephyranthes carinata</i>	喜温暖、湿润、阳光充足，亦耐半阴，也耐干旱，耐高温。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
69	鸢尾*	鸢尾科	<i>Iris tectorum</i>	喜阳光充足，气候凉爽的环境，耐寒力强，喜适度湿润，沼泽土壤或浅水层中。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
70	大叶仙茅*	仙茅科	<i>Curculigo capitulata</i>	喜高温湿润、半阴环境，耐阴性强，喜疏松湿润的酸性土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
71	龙舌兰	龙舌兰科	<i>Agave americana</i>	喜温暖光照充足的环境，稍耐寒，不耐涝。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
72	虎尾兰*	龙舌兰科	<i>Sansevieria trifasciata</i>	喜温暖潮湿，稍耐寒，耐阴。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
73	水葱*	莎草科	<i>Scirpus validus</i>	水生植物，喜温暖，且耐寒，适应性强。				√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
74	芦竹	禾本科	<i>Arundo donax</i>	喜温暖湿润环境，喜光，耐水湿。				√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
75	大叶油草*	禾本科	<i>Axonopus compressus</i>	喜温暖潮湿，冬季霜冻会出现干枯。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
76	蒲苇*	禾本科	<i>Cortaderia selloana</i>	喜温暖、阳光充足及湿润气候，耐寒。				√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
77	马尼拉草*	禾本科	<i>Zoysia matrella</i>	喜光，不耐阴，耐热。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
78	台湾草*	禾本科	<i>Zoysia pacifica</i>	喜光及温暖气候，不耐底阴、耐寒力差，对土壤要求不严，喜湿润肥沃的土壤，耐干旱和微碱土。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
79	狗牙根	禾本科	<i>Cynodon dactylon</i>	适合在温暖潮湿和温暖半干旱地区生长，极耐热耐旱，耐践踏，抗寒性差，不耐阴，根系浅，喜在排水良好的肥沃土壤中生长。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈

藤本类（20 科 30 种（含种下等级））

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	（城区和乡镇）
1	黑老虎	五味子科	<i>Kadsura coccinea</i>	喜半阴，喜温暖多湿，不耐寒，不耐干旱。			√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
2	鹰爪花	番荔枝科	<i>Artabotrys hexapetalus</i>	喜阴，喜温暖湿润，喜肥沃、疏松、排水良好的土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
3	山葵	胡椒科	<i>Piper hancei</i>	攀援于树上或石上；喜阴湿环境，耐贫瘠，在潮湿、肥沃的酸性土壤上生长良好。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
4	珊瑚藤*	蓼科	<i>Antigonon leptopus</i>	喜温暖湿润环境，喜全日照，宜肥沃的微酸性土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
5	鸡蛋果 （百香果）*	西番莲科	<i>Passiflora edulis</i>	喜温暖湿润，不耐阴，不耐严寒，对土壤适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
6	使君子	使君子科	<i>Combretum indicum</i>	喜温暖湿润环境；宜栽于向阳背风处；对土质要求不严，但以排水良好的肥沃沙质壤土为最佳。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
7	首冠藤	苏木科	<i>Cheniella corymbosa</i>	喜光照，喜温暖湿润气候；耐干旱瘠薄；对土壤要求不高。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
8	粉叶羊蹄甲	苏木科	<i>Bauhinia glauca</i>	喜光，喜温暖湿润，适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
9	白花油麻藤 （禾雀花）	蝶形花科	<i>Mucuna birdwoodiana</i>	清远市“市花”，喜光，喜温暖湿润，适应性强，生长迅速。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
10	常春油麻藤	蝶形花科	<i>Mucuna sempervirens</i>	耐阴，喜光、喜温暖湿润气候，适应性强，耐寒，耐干旱和耐瘠薄，对土壤要求不严，喜深厚、肥沃、排水良好、疏松的土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
11	紫藤	蝶形花科	<i>Wisteria sinensis</i>	适应性强，较耐寒，能耐水湿及瘠薄土壤，喜光，较耐阴。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
12	扶芳藤	卫矛科	<i>Euonymus fortunei</i>	喜阳光，亦耐阴，喜温暖、湿润环境。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
13	薜荔	桑科	<i>Ficus pumila</i>	喜温暖潮湿的环境，攀爬与墙壁和树上，是非常优良的地被植物。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
14	显齿蛇葡萄	葡萄科	<i>Ampelopsis grossedentata</i>	喜温暖潮湿，沙壤土，林缘分布较多。			√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
15	白粉藤	葡萄科	<i>Cissus repens</i>	喜温暖、向阳环境，宜肥沃、排水良好的土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
16	锦屏藤*	葡萄科	<i>Cissus sicyoides</i>	喜光，耐旱，耐高温，稍耐阴，生命力极强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
17	异叶地锦 (爬山虎)	葡萄科	<i>Parthenocissus dalzielii</i>	喜光，略耐阴，喜温暖湿润，不耐涝，墙体绿化优良植物。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
18	葡萄	葡萄科	<i>Vitis vinifera</i>	著名水果，品种繁多，适应性强。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
19	常春藤	五加科	<i>Hedera nepalensis</i> var. <i>sinensis</i>	耐阴，全光照下亦能生长，耐寒性较强。对土壤要求不严，喜湿润、疏松、肥沃的土壤，不耐盐碱。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
20	络石	夹竹桃科	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	喜阴，喜温暖湿润，常附生于树干或石头上。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
21	玉叶金花	茜草科	<i>Mussaenda pubescens</i>	喜阳、喜沟谷山地生境；尚未见园林绿地种植。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
22	金银花	忍冬科	<i>Lonicera japonica</i>	适应性很强，对土壤和气候的选择并不严格，以土层较厚的沙质壤土为最佳。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
23	茛萝*	旋花科	<i>Ipomoea quamoclit</i>	喜温暖、向阳的环境，耐霜冻、抗性强、耐干旱，也耐瘠薄土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
24	凌霄*	紫葳科	<i>Campsis grandiflora</i>	喜阳，喜温暖潮湿，也较耐阴，耐旱，耐寒。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
25	蒜香藤*	紫葳科	<i>Mansoa alliacea</i>	喜温暖湿润、阳光充足的环境，对土质要求不高。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
26	非洲凌霄*	紫葳科	<i>Podranea ricasoliana</i>	喜高温、喜阳，也耐阴，适合土质肥沃的区域种植。		√	√		清城、清新、英德、佛冈
27	炮仗花*	紫葳科	<i>Pyrostegia venusta</i>	适应性强，喜温暖湿润、光线充足、空气流通的环境，对土质要求不严。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
28	大花老鸭嘴*	爵床科	<i>Thunbergia grandiflora</i>	喜高温多湿和土壤肥沃的生境，块根繁殖，具有一定的入侵性。		√			连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
29	红萼龙吐珠*	马鞭草科	<i>Clerodendrum speciosum</i>	生性强健，生长快，喜光，耐半阴，喜高温湿润环境，以排水良好土壤。		√	√		英德、清新、清城、佛冈
30	龙吐珠*	马鞭草科	<i>Clerodendrum thomsoniae</i>	喜温暖、湿润和阳光充足的半阴环境，不耐寒。		√	√		英德、清新、清城、佛冈

## 竹类（1科17种（含种下等级））

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区 (城区和乡镇)
					山地	城市	乡村	湿地	
1	粉单竹	禾本科	<i>Bambusa chungii</i>	喜光，喜温暖湿润，不耐干旱，喜肥沃疏松的土壤，中下坡和房前屋后种植较好。			√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
2	慈竹	禾本科	<i>Bambusa emeiensis</i>	喜生长于村旁屋后和水沟边等。			√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
3	孝顺竹	禾本科	<i>Bambusa multiplex</i>	喜温暖湿润，不耐寒，喜光，生长快。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
4	观音竹*	禾本科	<i>Bambusa multiplex</i> var. <i>riviereorum</i>	喜温暖湿润，较耐寒，喜光，耐阴，生长快，耐修剪。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
5	凤尾竹	禾本科	<i>Bambusa multiplex</i> 'Fernleaf'	喜温暖湿润和半阴环境；耐寒性稍差，不耐强光曝晒，怕渍水。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
6	小琴丝竹*	禾本科	<i>Bambusa multiplex</i> 'Alphonse-Karr'	喜温暖湿润，具有较强的抗旱能力和耐寒性。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
7	撑篙竹	禾本科	<i>Bambusa pervariabilis</i>	喜光，喜温暖湿润，不耐干旱，喜肥沃、疏松、排水良好的土壤。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
8	青皮竹	禾本科	<i>Bambusa textilis</i>	适生于温暖湿润的气候环境中，生长迅速，较散生竹耐水湿；好生于土壤疏松和肥沃的立地。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈
9	佛肚竹*	禾本科	<i>Bambusa ventricosa</i>	喜温暖湿润，不耐寒，喜肥沃、疏松、湿润、排水良好的砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、清城、清新、英德、佛冈

序号	树种	科	学名	树种特性及适宜生境或立地条件	适宜绿化类				相对适宜县区
					山地	城市	乡村	湿地	(城区和乡镇)
10	大佛肚竹*	禾本科	<i>Bambusa vulgaris</i> 'Wamin'	喜温暖湿润，不耐寒，喜砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
11	麻竹	禾本科	<i>Dendrocalamus</i> <i>latiflorus</i>	喜温暖湿润环境，耐阴，喜疏松、肥沃、排水良好土壤。	√		√		阳山、英德、清新、佛冈
12	黄金间碧竹*	禾本科	<i>Bambusa vulgaris</i> f. <i>vittata</i>	耐寒性稍弱，喜光而略耐半阴，在疏松湿润的沙壤土或冲积土上生长快。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
13	吊丝竹	禾本科	<i>Dendrocalamus</i> <i>minor</i>	喜温暖湿润、阳光充足环境；较耐旱、喜钙、耐瘠薄，亦能在石灰岩山地生长。	√	√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
14	小琴丝竹*	禾本科	<i>Bambusa multiplex</i> 'Alphonse-Karr'	喜温暖湿润气候；具有较强的抗旱能力和耐寒性。		√	√	√	连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
15	毛竹	禾本科	<i>Phyllostachys edulis</i>	适应性强，生长快，宜肥沃、湿润、排水良好的酸性砂壤土。	√				连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
16	紫竹	禾本科	<i>Phyllostachys nigra</i>	喜阳，喜温暖湿润，耐寒，耐阴，忌积水，适合排水良好的砂壤土。		√	√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈
17	刚竹	禾本科	<i>Phyllostachys</i> <i>sulphurea</i> 'Viridis'	喜阳，喜温暖湿润气候，较耐寒，不耐积水。			√		连山、连南、连州、阳山、 清城、清新、英德、佛冈