



2020年清远市重点污染源（危废企业）废水监测结果(共2家)

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标 倍数	备注	是否有评 价限值
1	科惠（佛冈） 电路有限公司	水环境、大 气环境	电子电路制造	广东省电镀水污染物排 放标准[地 标](DB44/1597-2015)	废水排放口(DW001)	pH值	2020-05-14	8.18	6-9	无量纲	否			是
						总铬		<0.03	0.5	mg/L	否			是
						总铅		<0.07	0.1	mg/L	否			是
						总银		<0.02	0.1	mg/L	否			是
						总铁		<0.02	2.0	mg/L	否			是
						总铝		0.10	2.0	mg/L	否			是
				广东省水污染排放限值 标准(DB44/26—2001)		氨氮（NH3-N）		0.221	10	mg/L	否			是
				广东省电镀水污染物排 放标准[地 标](DB44/1597-2015)		总铜		0.006	0.5	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.005	mg/L	否			是
						总锌		<0.004	1.0	mg/L	否			是
						总氮（以N计）		2.18	20	mg/L	否			是
						石油类		<0.06	2.0	mg/L	否			是
						总氰化物		<0.004	0.2	mg/L	否			是
						总磷（以P计）		0.03	1.0	mg/L	否			是
						化学需氧量		<4	80	mg/L	否			是
						总镉		<0.005	0.01	mg/L	否			是
						总镍		<0.02	0.5	mg/L	否			是
						六价铬		<0.004	0.1	mg/L	否			是
						氟化物		0.292	10	mg/L	否			是
						悬浮物		6	30	mg/L	否			是
								电导率	151		μS/cm	否		
				广东省水污染排放限值 标准(DB44/26—2001)		总砷		<0.0003	0.5	mg/L	否			是
				广东省电镀水污染物排 放标准[地		含镍废水单独处理设施 处理后(WS-00312)		总镍	<0.02	0.5	mg/L	否		



序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
2	清远市新绿环境技术有限公司	水环境	危险废物治理	广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	废水处理排放口(DW001(WS-00028))	总镉	2020-05-27	0.005	0.1	mg/L	否			是
						硫化物		<0.005	0.5	mg/L	否			是
						石油类		0.17	5.0	mg/L	否			是
						氨氮(NH3-N)		0.989	10	mg/L	否			是
						总镍		<0.02	1.0	mg/L	否			是
						化学需氧量		<4	90	mg/L	否			是
						色度		1	40	mg/L	否			是
						六价铬		<0.004	0.5	mg/L	否			是
						总锌		0.012	2.0	mg/L	否			是
						阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	5.0	mg/L	否			是
						磷酸盐(以P计)		0.02	0.5	mg/L	否			是
						总砷		0.0017	0.5	mg/L	否			是
						pH值		7.62	6-9	mg/L	否			是
						总铅		<0.07	1.0	mg/L	否			是
						悬浮物		6	60	mg/L	否			是
						总锰		0.047	2.0	mg/L	否			是
						总氰化物		<0.004	0.3	mg/L	否			是
						总铬		<0.03	1.5	mg/L	否			是
						总铜		0.202	0.5	mg/L	否			是
						总汞		<0.00004	0.05	mg/L	否			是

注：若监测值低于检测限，填报“<检测限”。



2020年清远市重点污染源（危废企业）废气监测结果（共1家）

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	超标倍数	备注	是否有评价限值
1	科惠（佛冈）电路有限公司	水环境、大气环境	电子电路制造	电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	内层蚀刻拉工序废气排放口 (DA007)	氯化氢	2020-05-14	3.54	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	棕化拉工序 废气排放口 (DA005)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	图电C拉工序 废气排放口 (DA006)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				—	静电喷涂工序白字焗炉 废气排放口 (DA002)	乙苯		<0.0015	—	mg/m ³	否			否
				—		异丙苯		0.0319	—	mg/m ³	否			否
				—		苯乙烯		0.0175	—	mg/m ³	否			否
				广东省大气污染物排放限值标准 (DB44/)		苯		<0.0015	12	mg/m ³	否			是
				广东省大气污染物排放限值标准 (DB44/)		甲苯		0.0412	40	mg/m ³	否			是
				广东省大气污染物排放限值标准 (DB44/)		二甲苯（总量）		<0.0015	70	mg/m ³	否			是
				—	外层蚀刻拉工序 废气排放口 (DA008)	氨		0.69	—	mg/m ³	否			否
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	电厚金拉工序废气排放口 (DA009)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	沉铜B拉除胶工序废气排放口 (DA012)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	图电A拉工序废气排放口 (DA010)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	外层蚀刻退锡拉工序废气排放口 (DA016)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	沉铜B拉工序废气排放口 (DA013)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	板电B拉工序废气排放口 (DA014)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	图电B拉工序废气排放口 (DA011)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是
				电镀污染物排放标准 (GB 21900-2008)	二楼磨板拉工序废气排放口 (DA015)	硫酸雾		<0.200	30	mg/m ³	否			是

注：（1）若监测值低于检测限，填报“<检测限”；（2）“—”表示无参考标准，不参与评价。



2020年清远市重点污染源（危废企业）噪声监测结果（共2家）

序号	企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	声源	风速 (m/s)	昼间监测值	标准限值	单位	是否超标	超标 倍数	备注
1	科惠（佛冈）电路有限公司	水环境、大气环境	电子电路制造	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2020-05-14	机械	1.5	51.2	60	dB (A)	否		
			电子电路制造	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-	厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	1.5	51	60	dB (A)	否		
			电子电路制造	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-	厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.5	52.3	60	dB (A)	否		
			电子电路制造	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-	厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	1.5	51.6	60	dB (A)	否		
2	清远市新绿环境技术有限公司	水环境	危险废物治理	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2020-05-27	机械	3.6	53.2	65	dB (A)	否		
			危险废物治理	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-	厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	3.6	53.4	65	dB (A)	否		
			危险废物治理	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-	厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	3.6	53.2	65	dB (A)	否		
			危险废物治理	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-	厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	3.6	53.1	65	dB (A)	否		

