

2019年第四季度清远市各县市区生活垃圾填埋场监督性监测结果（共4家）

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注			
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/废水	/	排放口	2019/10/11	pH	6.77	/	无量纲					
							化学需氧量	4(L)	/	mg/L					
							五日生化需氧量	0.5 (L)	/	mg/L					
							悬浮物	10	/	mg/L					
							氨氮	0.633	/	mg/L					
							总氮	3.87	/	mg/L					
							总磷	0.01(L)	/	mg/L					
							色度	1	/	倍					
							粪大肠菌群	10(L)	/	CFU/L					
							总汞	0.00004(L)	/	mg/L					
							总砷	0.0003(L)	/	mg/L					
							总铅	0.07 (L)	/	mg/L					
							总镉	0.005 (L)	/	mg/L					
							总铬	0.03 (L)	/	mg/L					
			六价铬	0.004 (L)	/	mg/L									
						生活垃圾填埋场/无组织废气	/	上风向1#（1#场东南边界外检测点）	2019/10/11	臭气浓度	<10	/	无量纲		
								下风向2#（2#场西边边界外检测点）		臭气浓度	16	/	无量纲		
								下风向3#（3#场西北边界外检测点）		臭气浓度	13	/	无量纲		
								下风向4#（4#场北边界外检测点）		臭气浓度	17	/	无量纲		
								上风向1#（1#场东南边界外检测点）	2019/10/11	氨	<0.01	/	mg/L		
下风向2#（2#场西边边界外检测点）	氨	<0.01						/		mg/L					
下风向3#（3#场西北边界外检测点）	氨	<0.01						/		mg/L					
下风向4#（4#场北边界外检测点）	氨	0.12						/		mg/L					
上风向1#（1#场东南边界外检测点）	2019/10/11	硫化氢				<0.001	/	mg/L							
下风向2#（2#场西边边界外检测点）		硫化氢				<0.001	/	mg/L							
下风向3#（3#场西北边界外检测点）		硫化氢				<0.001	/	mg/L							
下风向4#（4#场北边界外检测点）		硫化氢				<0.001	/	mg/L							
上风向1#（1#场东南边界外检测点）	2019/10/11	甲烷				3.22×10 ⁻⁴ %	/	—							
下风向2#（2#场西边边界外检测点）		甲烷				1.09×10 ⁻³ %	/	—							
下风向3#（3#场西北边界外检测点）		甲烷				6.93×10 ⁻⁴ %	/	—							
下风向4#（4#场北边界外检测点）		甲烷				7.00×10 ⁻⁴ %	/	—							
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	本底井	2019/10/11	pH	7.23	/	无量纲					
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	5.00 (L)	/	mg/L					
							氯化物	0.607	/	mg/L					
							氟化物	0.022	/	mg/L					
							硫酸盐	0.356	/	mg/L					
							硝酸盐（以N计）	0.158	/	mg/L					
							亚硝酸盐（以N计）	0.016 (L)	/	mg/L					
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L					
							高锰酸盐指数	0.5 (L)	/	mg/L					
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L					
							总大肠菌群	6700	/	个/L					
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L					
							汞	0.00004(L)	/	mg/L					
							砷	0.0003(L)	/	mg/L					
							铜	0.00008 (L)	/	mg/L					
							锌	0.00318	/	mg/L					
							镉	0.00008	/	mg/L					
							铅	0.00061	/	mg/L					
							锰	0.00012 (L)	/	mg/L					
							铁	0.00082 (L)	/	mg/L					
六价铬	0.004(L)	/	mg/L												
溶解性总固体	110	/	mg/L												
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井1#	2019/10/11	pH	8.25	/	无量纲					
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	5.00 (L)	/	mg/L					
							氯化物	0.592	/	mg/L					
							氟化物	0.019	/	mg/L					
							硫酸盐	0.298	/	mg/L					
							硝酸盐（以N计）	0.152	/	mg/L					
							亚硝酸盐（以N计）	0.016 (L)	/	mg/L					
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L					
							高锰酸盐指数	0.5 (L)	/	mg/L					
							氨氮	0.028	/	mg/L					
							总大肠菌群	3300	/	个/L					
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L					
							汞	0.00004(L)	/	mg/L					
							砷	0.0003(L)	/	mg/L					
							铜	0.00008 (L)	/	mg/L					
							锌	0.00265	/	mg/L					
							镉	0.00005 (L)	/	mg/L					
							铅	0.00009 (L)	/	mg/L					
							锰	0.00012 (L)	/	mg/L					
							铁	0.00082 (L)	/	mg/L					
六价铬	0.004(L)	/	mg/L												
溶解性总固体	68	/	mg/L												



序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司(佛冈县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井2#	2019/10/11	pH	7.16	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	5.00(L)	/	mg/L		
							氯化物	1.26	/	mg/L		
							氟化物	0.018	/	mg/L		
							硫酸盐	0.261	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.141	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.045	/	mg/L		
							总大肠菌群	6200	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00022	/	mg/L		
							锌	0.00451	/	mg/L		
							镉	0.00007	/	mg/L		
							铅	0.00013	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	54	/	mg/L									
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司(佛冈县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井1#	2019/10/11	pH	6.86	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	8.01	/	mg/L		
							氯化物	2.14	/	mg/L		
							氟化物	0.260	/	mg/L		
							硫酸盐	1.38	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.338	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	1.2	/	mg/L		
							氨氮	0.036	/	mg/L		
							总大肠菌群	700	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0140	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	60	/	mg/L									
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司(佛冈县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井2#	2019/10/11	pH	7.23	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	19.0	/	mg/L		
							氯化物	1.21	/	mg/L		
							氟化物	0.089	/	mg/L		
							硫酸盐	2.63	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.445	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	5800	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0005	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00227	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	60	/	mg/L									



序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	佛冈县	佛冈沁润洋环保科技有限公司(佛冈县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	排水井	2019/10/11	pH	7.87	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	5.00(L)	/	mg/L		
							氯化物	0.497	/	mg/L		
							氟化物	0.025	/	mg/L		
							硫酸盐	0.211	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.130	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	5100	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00168	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
铅	0.00011	/	mg/L									
锰	0.00012(L)	/	mg/L									
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	25	/	mg/L									
2	英德市	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场/废水	/	排放口	2019/10/21	pH	8.52	/	无量纲		
							化学需氧量	4(L)	/	mg/L		
							五日生化需氧量	0.5(L)	/	mg/L		
							悬浮物	4(L)	/	mg/L		
							氨氮	2.76	/	mg/L		
							总氮	10.8	/	mg/L		
							总磷	0.11	/	mg/L		
							色度	1	/	倍		
							粪大肠菌群	20(L)	/	MPN/L		
							总汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							总砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							总铅	0.07(L)	/	mg/L		
							总镉	0.005(L)	/	mg/L		
							总铬	0.03(L)	/	mg/L		
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
2	英德市	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场/无组织废气	/	上风向1#(1#场东北边界外检测点) 厂界下风向2#(2#场西边边界外检测点) 厂界下风向3#(3#场西南边界外检测点) 厂界下风向4#(4#场南边界外检测点)	2019/10/21	臭气浓度	<10	/	无量纲		
							臭气浓度	19	/	无量纲		
							臭气浓度	15	/	无量纲		
							臭气浓度	18	/	无量纲		
						2019/10/21	氨	0.04	/	mg/L		
							氨	0.05	/	mg/L		
							氨	0.10	/	mg/L		
							氨	0.07	/	mg/L		
						2019/10/21	硫化氢	<0.001	/	mg/L		
							硫化氢	<0.001	/	mg/L		
							硫化氢	<0.001	/	mg/L		
							硫化氢	<0.001	/	mg/L		
						2019/10/21	甲烷	1.44×10 ⁻⁴ %	/	—		
							甲烷	2.14×10 ⁻⁴ %	/	—		
							甲烷	1.88×10 ⁻⁴ %	/	—		
							甲烷	1.88×10 ⁻⁴ %	/	—		
2	英德市	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井1#	2019/10/21	pH	6.36	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	25.0	/	mg/L		
							氯化物	1.08	/	mg/L		
							氟化物	0.19	/	mg/L		
							硫酸盐	0.669	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.8	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.004	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	130	/	MPN/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0134	/	mg/L		
							镉	0.00023	/	mg/L		
铅	0.00009(L)	/	mg/L									
锰	0.0620	/	mg/L									
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	36	/	mg/L									

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
2	英德市	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井2#	2019/10/21	pH	6.19	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	41.0	/	mg/L		
							氯化物	1.54	/	mg/L		
							氟化物	0.19	/	mg/L		
							硫酸盐	0.972	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.9	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.007	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5	/	mg/L		
							氨氮	0.048	/	mg/L		
							总大肠菌群	80	/	MPN/L		
							总氧化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0188	/	mg/L		
							镉	0.00028	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.104	/	mg/L		
铁	0.00708	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	36	/	mg/L									
2	英德市	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井2#	2019/10/21	pH	6.15	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	9.01	/	mg/L		
							氯化物	0.118	/	mg/L		
							氟化物	0.18	/	mg/L		
							硫酸盐	0.242	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.7	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.001(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	20(L)	/	MPN/L		
							总氧化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00067(L)	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	29	/	mg/L									
2	英德市	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场/地下水	/	本底井	2019/10/21	pH	7.40	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	70.1	/	mg/L		
							氯化物	0.617	/	mg/L		
							氟化物	0.23	/	mg/L		
							硫酸盐	2.14	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	1.5	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.090	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5	/	mg/L		
							氨氮	0.491	/	mg/L		
							总大肠菌群	20(L)	/	MPN/L		
							总氧化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0007	/	mg/L		
							铜	0.0068	/	mg/L		
							锌	0.353	/	mg/L		
							镉	0.00006	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	75	/	mg/L									

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
3	连山县	连山壮族瑶族自治县市政服务中心(连山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/废水	/	废水排放口	2019/10/22	pH	8.56	/	无量纲		
							化学需氧量	16	/	mg/L		
							五日生化需氧量	1.3	/	mg/L		
							悬浮物	8	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总氮	0.92	/	mg/L		
							总磷	0.12	/	mg/L		
							色度	8	/	倍		
							粪大肠菌群	40	/	MPN/L		
							总汞	0.00005	/	mg/L		
							总砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							总铅	0.07(L)	/	mg/L		
							总镉	0.005(L)	/	mg/L		
总铬	0.03(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
3	连山县	连山壮族瑶族自治县市政服务中心(连山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/无组织废气	/	上风向1#(1#场西边界外检测点)	2019/10/22	臭气浓度	12	/	无量纲		
					界下风向2#(2#场东南边界外检测点)		臭气浓度	17	/	无量纲		
					厂界下风向3#(3#场东边界外检测点)		臭气浓度	15	/	无量纲		
					界下风向4#(4#场东北边界外检测点)		臭气浓度	14	/	无量纲		
					上风向1#(1#场西边界外检测点)	2019/10/22	氨	<0.01	/	mg/L		
					界下风向2#(2#场东南边界外检测点)		氨	0.01	/	mg/L		
					厂界下风向3#(3#场东边界外检测点)		氨	0.01	/	mg/L		
					界下风向4#(4#场东北边界外检测点)		氨	<0.01	/	mg/L		
			上风向1#(1#场西边界外检测点)	2019/10/22	硫化氢	<0.001	/	mg/L				
			界下风向2#(2#场东南边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L				
			厂界下风向3#(3#场东边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L				
			界下风向4#(4#场东北边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L				
			上风向1#(1#场西边界外检测点)	2019/10/22	甲烷	1.43×10 ⁻⁴ %	/	—				
			界下风向2#(2#场东南边界外检测点)		甲烷	1.62×10 ⁻⁴ %	/	—				
			厂界下风向3#(3#场东边界外检测点)		甲烷	3.15×10 ⁻⁴ %	/	—				
			界下风向4#(4#场东北边界外检测点)		甲烷	2.31×10 ⁻⁴ %	/	—				
3	连山县	连山壮族瑶族自治县市政服务中心(连山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井2#	2019/8/14	pH	7.97	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	55.1	/	mg/L		
							氯化物	0.059	/	mg/L		
							氟化物	0.47	/	mg/L		
							硫酸盐	1.48	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.0184(L)	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.009	/	mg/L		
							挥发酚	0.00034(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.54(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.131	/	mg/L		
							总大肠菌群	20(L)	/	MPN/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00067(L)	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00082(L)	/	mg/L		
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	33	/	mg/L									
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司(阳山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/废水	/	排放口	2019/10/22	pH	7.88	/	无量纲		
							化学需氧量	5	/	mg/L		
							五日生化需氧量	0.5(L)	/	mg/L		
							悬浮物	5	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总氮	27.3	/	mg/L		
							总磷	0.13	/	mg/L		
							色度	4	/	倍		
							粪大肠菌群	110	/	MPN/L		
							总汞	0.00007	/	mg/L		
							总砷	0.0006	/	mg/L		
							总铅	0.07(L)	/	mg/L		
							总镉	0.005(L)	/	mg/L		
总铬	0.03(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									



序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司(阳山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/无组织废气	/	上风向1#(1#场西北边界外检测点)	2019/10/22	臭气浓度	<10	/	无量纲		
					厂界下风向2#(2#场南边界外检测点)		臭气浓度	19	/	无量纲		
					厂界下风向3#(3#场东南边界外检测点)		臭气浓度	15	/	无量纲		
					厂界下风向4#(4#场东边界外检测点)		臭气浓度	18	/	无量纲		
					上风向1#(1#场西北边界外检测点)	2019/10/22	氨	<0.01	/	mg/L		
					厂界下风向2#(2#场南边界外检测点)		氨	<0.01	/	mg/L		
					厂界下风向3#(3#场东南边界外检测点)		氨	0.01	/	mg/L		
					厂界下风向4#(4#场东边界外检测点)		氨	0.01	/	mg/L		
					上风向1#(1#场西北边界外检测点)	2019/10/22	硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					厂界下风向2#(2#场南边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					厂界下风向3#(3#场东南边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					厂界下风向4#(4#场东边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					上风向1#(1#场西北边界外检测点)	2019/10/22	甲烷	1.37×10 ⁻⁴ %	/	—		
					厂界下风向2#(2#场南边界外检测点)		甲烷	1.54×10 ⁻⁴ %	/	—		
					厂界下风向3#(3#场东南边界外检测点)		甲烷	2.07×10 ⁻⁴ %	/	—		
					厂界下风向4#(4#场东边界外检测点)		甲烷	2.20×10 ⁻⁴ %	/	—		
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司(阳山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	本底井	2019/10/22	pH	7.57	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	87.1	/	mg/L		
							氯化物	0.152	/	mg/L		
							氟化物	0.36	/	mg/L		
							硫酸盐	4.50	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.5(L)	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.002	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	130	/	MPN/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0243	/	mg/L		
镉	0.00005(L)	/	mg/L									
铅	0.00009(L)	/	mg/L									
锰	0.00012(L)	/	mg/L									
铁	0.00195	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	34	/	mg/L									
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司(阳山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井1#	2019/10/22	pH	7.44	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	65.6	/	mg/L		
							氯化物	0.104	/	mg/L		
							氟化物	0.31	/	mg/L		
							硫酸盐	3.34	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.5(L)	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.007	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.033	/	mg/L		
							总大肠菌群	50	/	MPN/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0198	/	mg/L		
镉	0.00005(L)	/	mg/L									
铅	0.00009(L)	/	mg/L									
锰	0.00012(L)	/	mg/L									
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	45	/	mg/L									

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司(阳山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井2#	2019/10/22	pH	7.69	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	72.1	/	mg/L		
							氯化物	0.139	/	mg/L		
							氟化物	0.30	/	mg/L		
							硫酸盐	3.73	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.5(L)	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.002	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	50	/	MPN/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0197	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	39	/	mg/L									
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司(阳山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井1#	2019/10/22	pH	7.72	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	74.1	/	mg/L		
							氯化物	0.165	/	mg/L		
							氟化物	0.33	/	mg/L		
							硫酸盐	3.94	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.5(L)	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.005	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	20(L)	/	MPN/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0206	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	41	/	mg/L									
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司(阳山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	排水井	2019/10/22	pH	7.55	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	59.1	/	mg/L		
							氯化物	0.086	/	mg/L		
							氟化物	0.33	/	mg/L		
							硫酸盐	2.80	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.5(L)	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.003	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	80	/	MPN/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.015	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
铁	0.00082(L)	/	mg/L									
六价铬	0.004(L)	/	mg/L									
溶解性总固体	35	/	mg/L									

备注: (1) 若监测值低于检测限, 填报检测限后加“L”; (2) 地下水溶解性总固体委托广东杰信检验认证有限公司分析, 无组织废气委托广东杰信检验认证有限公司监测; (3) “/”表示无法确定执行标准与限值, 暂不作评价。

制表: 陈燕梅

审核:

陈燕梅

签发:

李进

日期: 2019年12月14日



