



2020年清远市固定源废气挥发性有机物（有组织废气）监督性监测（共5家）

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值
1	林德信（清新）五金塑料制品有限公司	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表4) 大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气	注塑、吹塑工序废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2020-07-07	0.98	100	mg/m ³	否		是
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段		总VOCs		0.63	40	mg/m ³	否		是
		/	/		甲苯		0.08	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段		甲苯和二甲苯合计		0.09	15	mg/m ³	否		是
		/	/		苯		<0.01	1	mg/m ³	否		是
		/	/		二甲苯(总量)		0.01	/	mg/m ³	否		否
2	诚展（清远）鞋业有限公司	/	/	混合车间炼胶工序废气排放口(DA010)	二甲苯	2020-10-16	0.0338	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段		总VOCs		13.2	40	mg/m ³	否		是
		/	/		苯		0.0738	1	mg/m ³	否		是
		/	/		甲苯和二甲苯合计		0.531	15	mg/m ³	否		是
		/	/		甲苯		0.497	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段	RB车间热压工序废气排放口(DA011)	苯	2020-10-16	<0.0005	1	mg/m ³	否		是
		/	/		总VOCs		1.46	40	mg/m ³	否		是
		/	/		甲苯		0.0247	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段		甲苯和二甲苯合计		0.0961	15	mg/m ³	否		是
		/	/		二甲苯		0.0714	/	mg/m ³	否		否
		/	/	A栋车间刷胶烘干工序2#废气排放口(DA002)	甲苯	2020-10-16	1.09	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段		甲苯和二甲苯合计		1.17	15	mg/m ³	否		是
		/	/		总VOCs		73.4	40	mg/m ³	是		是
		/	/		苯		0.0344	1	mg/m ³	否		是
		/	/		二甲苯		0.767	/	mg/m ³	否		否

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价 限值		
2	诚展（清远）鞋业有限公司	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II 时段	C栋镭射裁剪工序废气 排放口(DA008)	总 VOCs	2020-10-16	19.3	40	mg/m ³	否		是		
					甲苯和二甲苯合计		1.56	15	mg/m ³	否		是		
					苯		0.0532	1	mg/m ³	否		是		
					二甲苯		0.0321	/	mg/m ³	否		否		
					甲苯		1.53	/	mg/m ³	否		否		
		/	/	/	/	A栋车间刷胶烘干工序 1#废气排放口(DA001)	2020-10-16	二甲苯	0.0656	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II 时段	甲苯和二甲苯合计	0.445			15	mg/m ³	否		是		
				总 VOCs	89.3			40	mg/m ³	是		是		
				苯	0.0192			1	mg/m ³	否		是		
				甲苯	0.379			/	mg/m ³	否		否		
		/	/	/	/	B栋车间刷胶烘干工序 1#废气排放口(DA004)	2020-10-16	甲苯	0.242	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II 时段	甲苯和二甲苯合计	0.288			15	mg/m ³	否		是		
				总 VOCs	130			40	mg/m ³	是		是		
				苯	0.103			1	mg/m ³	否		是		
				二甲苯	0.0462			/	mg/m ³	否		否		
		/	/	/	/	贴底中心刷胶工序1#废 气排放口(DA006)	2020-10-16	甲苯	0.367	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II 时段	甲苯和二甲苯合计	0.136			15	mg/m ³	否		是		
				总 VOCs	113			40	mg/m ³	是		是		
				苯	0.0415			1	mg/m ³	否		是		
				二甲苯	0.0989			/	mg/m ³	否		否		
		/	/	/	/	贴底中心刷胶工序2#废 气排放口(DA007)	2020-10-16	二甲苯	0.111	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II 时段	甲苯	0.360			/	mg/m ³	否		否		
				总 VOCs	188			40	mg/m ³	是		是		
				甲苯和二甲苯合计	0.471			15	mg/m ³	否		是		
				苯	0.0065			1	mg/m ³	否		是		

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价 限值
2	诚展（清远）鞋业有限公司	/	/	B栋车间刷胶烘干工序 2#废气排放口(DA005)	二甲苯	2020-10-16	0.0276	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段		甲苯和二甲苯合计		0.524	15	mg/m ³	否		是
					总 VOCs		113	40	mg/m ³	是		是
		/	/		苯		0.0972	1	mg/m ³	否		是
				甲苯	0.496	/	mg/m ³	否		否		
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段	C栋车间印刷工序废气 排放口(DA009)	总 VOCs	2020-10-16	18.6	40	mg/m ³	否		是
					甲苯和二甲苯合计		0.494	15	mg/m ³	否		是
					苯		0.0900	1	mg/m ³	否		是
甲苯	0.447				/		mg/m ³	否		否		
/	/	二甲苯	0.0473	/	mg/m ³	否		否				
3	清远市伟腾机电有限公司	/	/	喷漆、烘烤工序1#废气 排放口(DA001)	二甲苯	2020-10-13	0.33	/	mg/m ³	否		否
		表面涂装（汽车制造 业）挥发性有机化合物 排放标准(DB44/816- 2010)	表 2 排气筒 VOCs 排放 限值, II时段		总 VOCs		4.94	90	mg/m ³	否		是
					甲苯和二甲苯合计		0.43	18	mg/m ³	否		是
		/	/		苯		0.01	1	mg/m ³	否		是
					苯系物		0.55	60	mg/m ³	否		是
		/	/		三甲苯		0.12	/	mg/m ³	否		否
				甲苯	0.10	/	mg/m ³	否		否		
		/	/	喷漆工序2#废气排放口 (DA002)	三甲苯	2020-10-13	13.8	/	mg/m ³	否		否
		表面涂装（汽车制造 业）挥发性有机化合物 排放标准(DB44/816- 2010)	表 2 排气筒 VOCs 排放 限值, II时段		甲苯		1.71	/	mg/m ³	否		否
					总 VOCs		85.0	90	mg/m ³	否		是
		/	/		甲苯和二甲苯合计		15.5	18	mg/m ³	否		是
					苯		0.14	1	mg/m ³	否		是
		/	/		苯系物		20.5	60	mg/m ³	否		是
					二甲苯		13.8	/	mg/m ³	否		否

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价 限值
4	清远市广硕鞋业有限公司	/	/	B4车间印刷工序1#废气 排气口(DA012)	二甲苯	2020-10-15	0.0504	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		甲苯和二甲苯合计		0.184	15	mg/m ³	否		是
		/	/		总VOCs		8.08	40	mg/m ³	否		是
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		甲苯		0.134	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		苯		0.0120	1	mg/m ³	否		是
		/	/	B2车间喷漆工序废气排 放口(DA001)	甲苯和二甲苯合计	2020-10-15	0.128	15	mg/m ³	否		是
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		二甲苯		0.0502	/	mg/m ³	否		否
		/	/		甲苯		0.0779	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		总VOCs		52.8	40	mg/m ³	是		是
		/	/		苯		0.0328	1	mg/m ³	否		是
		/	/	B2车间刷胶工序废气排 放口(DA005)	二甲苯	2020-10-15	0.0564	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		甲苯		0.216	/	mg/m ³	否		否
		/	/		甲苯和二甲苯合计		0.272	15	mg/m ³	否		是
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		总VOCs		36.0	40	mg/m ³	否		是
		/	/		苯		0.0182	1	mg/m ³	否		是
		/	/	A3车间刷胶工序废气排 放口(DA002)	甲苯	2020-10-15	0.185	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		甲苯和二甲苯合计		0.226	15	mg/m ³	否		是
		/	/		总VOCs		30.0	40	mg/m ³	否		是
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准	表1 排气筒VOCs排放 限值,II时段		苯		0.0302	1	mg/m ³	否		是
		/	/		二甲苯		0.0409	/	mg/m ³	否		否

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价 限值
4	清远市广硕鞋业有限公司	/	/	A4车间刷胶工序废气排放口(DA003)	甲苯	2020-10-15	0.0675	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段		总 VOCs		37.4	40	mg/m ³	否		是
					甲苯和二甲苯合计		0.114	15	mg/m ³	否		是
					苯		0.0297	1	mg/m ³	否		是
					二甲苯		0.0466	/	mg/m ³	否		否
		/	/	A车间刷胶工序废气排放口(DA001)	二甲苯	2020-10-15	0.0520	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段		总 VOCs		31.3	40	mg/m ³	否		是
					甲苯和二甲苯合计		0.101	15	mg/m ³	否		是
					苯		0.0352	1	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.0486	/	mg/m ³	否		否
		/	/	B1车间刷胶工序废气排放口(DA004)	二甲苯	2020-10-15	0.0782	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段		甲苯和二甲苯合计		0.148	15	mg/m ³	否		是
					总 VOCs		10.6	40	mg/m ³	否		是
					苯		0.111	1	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.0702	/	mg/m ³	否		否
		/	/	B3车间刷胶工序废气排放口(DA006)	二甲苯	2020-10-15	0.0607	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段		总 VOCs		108	40	mg/m ³	是		是
					甲苯和二甲苯合计		0.190	15	mg/m ³	否		是
					苯		0.0284	1	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.129	/	mg/m ³	否		否
		/	/									

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价 限值
4	清远市广硕鞋业有限公司	/	/	B4车间刷胶工序废气排 放口(DA008)	甲苯	2020-10-15	1.20	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段		甲苯和二甲苯合计		1.34	15	mg/m ³	否		是
					总VOCs		104	40	mg/m ³	是		是
					苯		0.0495	1	mg/m ³	否		是
					二甲苯		0.139	/	mg/m ³	否		否
		/	/	B5车间刷胶工序废气排 放口(DA010)	甲苯	2020-10-15	0.0592	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段		甲苯和二甲苯合计		0.965	15	mg/m ³	否		是
					总VOCs		26.2	40	mg/m ³	否		是
					苯		0.0289	1	mg/m ³	否		是
					二甲苯		0.0373	/	mg/m ³	否		否
		/	/	B4车间印刷工序2#废气 排气筒(DA011)	甲苯	2020-10-15	0.107	/	mg/m ³	否		否
		制鞋行业挥发性有机化 合物排放标准 (DB44/817-2010)	表 1 排气筒VOCs排放 限值, II时段		苯		0.210	1	mg/m ³	否		是
					总VOCs		25.6	40	mg/m ³	否		是
					甲苯和二甲苯合计		0.251	15	mg/m ³	否		是
					二甲苯		0.144	/	mg/m ³	否		否
5	清远敏惠汽车零部件有 限公司	表面涂装（汽车制造 业）挥发性有机化合物	表 2 排气筒 VOCs 排放 限值, II时段	涂装二线RTO焚烧废气 排放口(DA006)	苯	2020-07-15	0.42	1	mg/m ³	否		是
		家具制造行业挥发性有 机化合物排放标准[地	表 1 排气筒VOCs排放 限值,最高允许排放浓度		总VOCs		19.0	30	mg/m ³	否		是
		表面涂装（汽车制造 业）挥发性有机化合物	表 2 排气筒 VOCs 排放 限值, II时段		甲苯和二甲苯合计		3.55	18	mg/m ³	否		是
		/	/		二甲苯		0.69	/	mg/m ³	否		否
		表面涂装（汽车制造 业）挥发性有机化合物	表 2 排气筒 VOCs 排放 限值, II时段		苯系物		3.63	60	mg/m ³	否		是
		/	/		甲苯		2.86	/	mg/m ³	否		否
					三甲苯		0.08	/	mg/m ³	否		否

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价 限值
5	清远敏惠汽车零部件有限公司	表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物	表2（II时段）	涂装一线手工线A线废气排放口(DA003)	苯	2020-07-15	0.24	1	mg/m ³	否		是
		/	/		甲苯		4.10	/	mg/m ³	否		否
		表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物	表2（II时段）		苯系物		5.80	60	mg/m ³	否		是
		家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物	表1 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,		总VOCs		19.8	30	mg/m ³	否		是
		表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物	表2（II时段）		甲苯与二甲苯合计		5.55	18	mg/m ³	否		是
		/	/		三甲苯		0.25	/	mg/m ³	否		否
		/	/		二甲苯		1.44	/	mg/m ³	否		否
		/	/	涂装三线TAR焚烧废气排放口(DA005)	三甲苯	2020-07-15	0.49	/	mg/m ³	否		否
		/	/		甲苯		5.28	/	mg/m ³	否		否
		表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准(DB44/816-2010)	表2 排气筒 VOCs 排放限值,II时段		苯		0.29	1	mg/m ³	否		是
		家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物	表1 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,		甲苯和二甲苯合计		7.43	18	mg/m ³	否		是
		/	/		苯系物		7.92	60	mg/m ³	否		是
		/	/		总VOCs		25.9	30	mg/m ³	否		是
		/	/		二甲苯		2.16	/	mg/m ³	否		否
		表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准(DB44/816-2010)	表2 排气筒 VOCs 排放限值,II时段	涂装一线手工线B线废气排放口(DA001)	甲苯和二甲苯合计	2020-07-15	2.61	18	mg/m ³	否		是
		/	/		苯系物		2.78	60	mg/m ³	否		是
		/	/		甲苯		2.01	/	mg/m ³	否		否
		家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物	表1 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,		总VOCs		12.3	30	mg/m ³	否		是
		表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物	表2 排气筒 VOCs 排放限值,II时段		苯		0.11	1	mg/m ³	否		是
		/	/		二甲苯		0.61	/	mg/m ³	否		否
		/	/		三甲苯		0.17	/	mg/m ³	否		否

注：（1）若监测值低于检出限，填报“<”加检出限；（2）“/”表示企业的执行标准无该项目的标准限值，不参与评价；（3）以上企业均委托广东微碳检测科技有限公司或广东建研环境监测股份有限公司或广东贝源检测技术股份有限公司监测。