



2020年清远市固定源废气挥发性有机物（有组织废气）监督性监测数据报表（共9家）

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限
1	广东松峰股份有限公司	汽车零部件及配件制造	/	涂装车间电泳、烘干工序废气排放口(DA001)	二甲苯	2020-07-20	0.127	/	mg/m ³	否		否
			总VOCs		21.6		90	mg/m ³	否		是	
			甲苯和二甲苯合计		0.442		18	mg/m ³	否		是	
			苯		0.0341		1	mg/m ³	否		是	
			苯系物		0.625		60	mg/m ³	否		是	
			/		甲苯		0.315	/	mg/m ³	否		否
2	科惠白井（佛冈）电路有限公司	电子电路制造	/	绿油、白字烘烤印刷工序废气排气筒(DA00115)	二甲苯	2020-07-20	0.232	/	mg/m ³	否		否
			甲苯和二甲苯合计		0.337		15	mg/m ³	否		是	
			总VOCs		2.73		120	mg/m ³	否		是	
			苯		0.0749		1	mg/m ³	否		是	
			/		甲苯		0.105	/	mg/m ³	否		否
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)		甲苯和二甲苯合计		0.891	15	mg/m ³	否		是
3	建滔（佛冈）积层纸板有限公司	电子专用材料制造	广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	干燥工序1#废气排放口(DA001)	苯	2020-07-21	0.155	1	mg/m ³	否		是
			总VOCs		7.30		120	mg/m ³	否		是	
			二甲苯		0.557		/	mg/m ³	否		否	
			甲苯		0.334		/	mg/m ³	否		否	
			/		甲苯		0.338	/	mg/m ³	否		否
			/	干燥工序2#废气排放口(DA002)	甲苯和二甲苯合计	2020-07-21	0.892	15	mg/m ³	否		是
			总VOCs		5.97		120	mg/m ³	否		是	
			苯		0.0624		1	mg/m ³	否		是	
			二甲苯（总量）		0.454		/	mg/m ³	否		否	
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)		甲苯和二甲苯合计		0.892	15	mg/m ³	否		是
			/	总VOCs	5.97	120	mg/m ³	否		是		
/	苯	0.0624	1	mg/m ³	否		是					
/	二甲苯（总量）	0.454	/	mg/m ³	否		否					

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限
4	广东吉多宝制罐有限公司	金属包装容器及材料制造	表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物 排放标准(DB44/816-2010)	C1废气排气筒(DA002)	苯	2020-07-23	0.0251	1	mg/m ³	否		是
			/		总VOCs		45.4	90	mg/m ³	否		是
			表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物 排放标准(DB44/816-2010)		甲苯		0.522	/	mg/m ³	否		否
			/		甲苯和二甲苯合计		0.610	18	mg/m ³	否		是
			/		二甲苯		0.0880	/	mg/m ³	否		否
			表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物 排放标准(DB44/816-2010)	C2废气排气筒(DA003)	甲苯和二甲苯合计	2020-07-23	0.351	18	mg/m ³	否		是
			/		苯		0.0894	1	mg/m ³	否		是
			表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物 排放标准(DB44/816-2010)		二甲苯		0.125	/	mg/m ³	否		否
			/		甲苯		0.226	/	mg/m ³	否		否
			表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物 排放标准(DB44/816-2010)		总VOCs		23.6	90	mg/m ³	否		是
5	建滔（佛冈）积层板有限公司	电子专用材料制造	/	干燥工序1#废气排放口(DA001)	甲苯	2020-07-23	0.397	/	mg/m ³	否		否
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)		苯		0.0916	1	mg/m ³	否		是
			/		二甲苯（总量）		0.410	/	mg/m ³	否		否
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)		甲苯和二甲苯合计		0.807	15	mg/m ³	否		是
			/		总VOCs		23.4	120	mg/m ³	否		是
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	干燥工序2#废气排放口(DA002)	甲苯和二甲苯合计	2020-07-23	0.735	15	mg/m ³	否		是
			/		总VOCs		14.6	120	mg/m ³	否		是
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)		苯		0.0910	1	mg/m ³	否		是
			/		甲苯		0.240	/	mg/m ³	否		否
			/		二甲苯（总量）		0.495	/	mg/m ³	否		否
6	科惠（佛冈）电路有限公司	电子电路制造	广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	绿油、白字烘烤工序废气排放口(FQ00105)	甲苯和二甲苯合计	2020-07-20	0.352	15	mg/m ³	否		是
			/		总VOCs		2.74	120	mg/m ³	否		是
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)		苯		0.0680	1	mg/m ³	否		是
			/		甲苯		0.0980	/	mg/m ³	否		否
			/		二甲苯（总量）		0.254	/	mg/m ³	否		否

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限
7	强丰（佛冈）制鞋有限公司	皮鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	面部车间印刷工序废气排气筒(DA005)	甲苯和二甲苯合计	2020-07-30	0.276	15	mg/m ³	否		是
			/		二甲苯		0.0296	/	mg/m ³	否		否
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)		甲苯		0.246	/	mg/m ³	否		否
					总VOCs		4.50	40	mg/m ³	否		是
			苯		0.0212		1	mg/m ³	否		是	
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	成型一厂烘烤工序废气排放口(DA003)	甲苯和二甲苯合计	2020-07-30	0.170	15	mg/m ³	否		是
					总VOCs		5.97	40	mg/m ³	否		是
			苯		0.0470		1	mg/m ³	否		是	
			/		甲苯		0.0904	/	mg/m ³	否		否
			二甲苯（总量）		0.0795		/	mg/m ³	否		否	
			/	成型三厂烘烤工序废气排放口(DA001)	二甲苯（总量）	2020-07-30	0.0232	/	mg/m ³	否		否
			总VOCs		15.8		40	mg/m ³	否		是	
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)		甲苯和二甲苯合计		0.311	15	mg/m ³	否		是
			苯		0.0253		1	mg/m ³	否		是	
			/		甲苯		0.288	/	mg/m ³	否		否
			/	组合车间烘烤工序废气排放口(DA002)	二甲苯（总量）	2020-07-30	0.125	/	mg/m ³	否		否
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)		总VOCs		28.6	40	mg/m ³	否		是
					甲苯和二甲苯合计		3.52	15	mg/m ³	否		是
			苯		0.0199		1	mg/m ³	否		是	
			/		甲苯		3.40	/	mg/m ³	否		否

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限
8	佛冈翔鸿塑胶有限公司	日用塑料制品制造	合成革与人造革工业污染物排放标准 (GB21902-2008)	压延工序2#废气排放口 (DA002)	挥发性有机物	2020-07-23	4.43	200	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.168	30	mg/m ³	否		是
					苯		0.0691	2	mg/m ³	否		是
					二甲苯（总量）		0.198	40	mg/m ³	否		是
			合成革与人造革工业污染物排放标准 (GB21902-2008)	印刷工序1#、2#废气排放口 (DA004)	苯	2020-07-23	0.0773	2	mg/m ³	否		是
					挥发性有机物		19.0	200	mg/m ³	否		是
					二甲苯（总量）		0.244	40	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.320	30	mg/m ³	否		是
			合成革与人造革工业污染物排放标准 (GB21902-2008)	压延工序1#废气排放口 (DA001)	二甲苯（总量）	2020-07-23	0.223	40	mg/m ³	否		是
					挥发性有机物		5.49	200	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.265	30	mg/m ³	否		是
					苯		0.0778	2	mg/m ³	否		是
			合成革与人造革工业污染物排放标准 (GB21902-2008)	发泡工序废气排放口 (DA003)	苯	2020-07-23	0.0931	2	mg/m ³	否		是
					二甲苯（总量）		0.239	40	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.546	30	mg/m ³	否		是
					挥发性有机物		25.8	200	mg/m ³	否		是

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限
9	华联（佛冈）机械制造有限公司	玩具制造	广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	注塑车间4#废气排放口(DA004)	非甲烷总烃	2020-07-22	1.93	120	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.175	40	mg/m ³	否		是
					二甲苯（总量）		0.113	70	mg/m ³	否		是
					苯		0.0454	12	mg/m ³	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	注塑车间2#废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2020-07-22	1.65	120	mg/m ³	否		是
					苯		0.0357	12	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.166	40	mg/m ³	否		是
					二甲苯（总量）		0.139	70	mg/m ³	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	喷漆、调漆、移印废气排放口(DA006)	二甲苯（总量）	2020-07-22	0.0912	70	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.147	40	mg/m ³	否		是
					非甲烷总烃		1.88	120	mg/m ³	否		是
					苯		0.0768	12	mg/m ³	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	注塑车间5#废气排放口(DA005)	苯	2020-07-22	0.194	12	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.254	40	mg/m ³	否		是
					二甲苯（总量）		0.0889	70	mg/m ³	否		是
					非甲烷总烃		1.41	120	mg/m ³	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	注塑车间1#废气排放口(DA001)	二甲苯（总量）	2020-07-22	0.247	70	mg/m ³	否		是
					苯		0.0372	12	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.167	40	mg/m ³	否		是
					非甲烷总烃		1.93	120	mg/m ³	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	注塑车间3#废气排放口(DA003)	二甲苯（总量）	2020-07-22	0.116	70	mg/m ³	否		是
					非甲烷总烃		2.12	120	mg/m ³	否		是
					苯		0.0548	12	mg/m ³	否		是
					甲苯		0.158	40	mg/m ³	否		是

注：（1）若监测值低于检出限，填报“<”加检出限；（2）“/”表示企业的执行标准无该项目的标准限值，不参与评价；（3）9家企业均委托广东建研环境监测股份有限公司监测。