



2021年第一季度清远市垃圾处理企业（地下水）监测结果

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氯化物	2021-03-23	0.748	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.026	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00033	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.987	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0155	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.050	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		22.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		22	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		0.398	250	mg/L	否	
					pH值		6.36	6.5-8.5	无量纲	是	
总锌	0.0246	1.0	mg/L	否							
锰	0.012	0.10	mg/L	否							
氯化物	<0.004	0.05	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2021-03-23	3.23	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.036	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00066	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.914	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00012	0.01	mg/L	否	
					镉		0.00007	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00816	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.834	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		0.6	3.0	mg/L	否	
					总硬度		51.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		67	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		3.85	250	mg/L	否	
					pH值		6.96	6.5-8.5	无量纲	否	
					总锌		0.053	1.0	mg/L	否	
					锰		0.0129	0.10	mg/L	否	
氯化物	<0.004	0.05	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心(连山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2021-03-23	0.257	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00028	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.158	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00427	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.254	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O <sub>2</sub> 计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		23.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		29	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		0.898	250	mg/L	否	
					pH值		6.82	6.5-8.5	无量纲	否	
					总锌		0.00424	1.0	mg/L	否	
锰	0.0732	0.10	mg/L	否							
氰化物	<0.004	0.05	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2021-03-23	0.426	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0005	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.032	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00030	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.278	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.057	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.154	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		30.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		34	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		2.64	250	mg/L	否	
					pH值		6.51	6.5-8.5	无量纲	否	
					总锌		0.0146	1.0	mg/L	否	
					锰		0.0718	0.10	mg/L	否	
氰化物	<0.004	0.05	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司 (连南县生活垃圾填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井2#	铁	2021-03-09	5.39	0.3	mg/L	是	
					砷		0.0064	0.01	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		226	250	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		6.46	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00259	0.01	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0068	0.002	mg/L	是	
					铜		0.00238	1.00	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O <sub>2</sub> 计)		95.2	3.0	mg/L	是	
					溶解性总固体		734	1000	mg/L	否	
					总硬度		361	450	mg/L	否	
					镉		0.00010	0.005	mg/L	否	
					氨氮		67.4	0.5	mg/L	是	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		7.14	6.5-8.5	无量纲	否	
					总锌		0.0438	1.0	mg/L	否	
					氟化物		0.235	1.0	mg/L	否	
氯化物	152	250	mg/L	否							
锰	1.41	0.10	mg/L	是							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司 (连南县生活垃圾填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2021-03-09	27.7	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		0.052	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.976	0.5	mg/L	是	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0024	0.002	mg/L	是	
					铜		0.00246	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		4.20	20.0	mg/L	否	
					镉		0.00023	0.005	mg/L	否	
					铁		0.045	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.048	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		338	450	mg/L	否	
					硫酸盐		19.5	250	mg/L	否	
					pH值		6.92	6.5-8.5	无量纲	否	
					锰		0.376	0.10	mg/L	是	
					铅		0.00010	0.01	mg/L	否	
					溶解性总固体		287	1000	mg/L	否	
					总锌		0.0295	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
耗氧量(COD法,以O2计)	3.6	3.0	mg/L	是							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司 (连南县生活垃圾填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	溶解性总固体	2021-03-09	159	1000	mg/L	否	
					氯化物		11.5	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		0.036	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铜		0.00044	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		1.97	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		0.00009	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0871	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.046	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		213	450	mg/L	否	
					硫酸盐		22.7	250	mg/L	否	
					pH值		6.63	6.5-8.5	无量纲	否	
					锰		0.542	0.10	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总锌		0.011	1.0	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0012	0.002	mg/L	否	
耗氧量(COD法,以O2计)	2.0	3.0	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司 (连南县生活垃圾填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2021-03-09	43.5	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐		0.080	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0007	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00014	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.430	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		0.00009	0.005	mg/L	否	
					铁		3.62	0.3	mg/L	是	
					氟化物		0.079	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		419	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		342	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		92.0	250	mg/L	否	
					pH值		6.58	6.5-8.5	无量纲	否	
					总锌		0.0109	1.0	mg/L	否	
					锰		2.58	0.10	mg/L	是	
					氧化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0008	0.01	mg/L	否	
					氨氮		0.253	0.5	mg/L	否	
耗氧量(COD法,以O2计)	2.0	3.0	mg/L	否							



序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司 (连南县生活垃圾填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井1#	镉	2021-03-09	<0.00005	0.005	mg/L	否	
					总硬度		387	450	mg/L	否	
					砷		0.002	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氯化物		16.2	250	mg/L	否	
					氨氮		4.31	0.5	mg/L	是	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0004	0.002	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硫酸盐		81.5	250	mg/L	否	
					铜		0.00166	1.00	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O <sub>2</sub> 计)		4.7	3.0	mg/L	是	
					溶解性总固体		337	1000	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铁		0.237	0.3	mg/L	否	
					pH值		6.56	6.5-8.5	无量纲	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		2.42	20.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
锰	1.07	0.10	mg/L	是							
总锌	0.0149	1.0	mg/L	否							
氟化物	0.163	1.0	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氰化物	2021-03-08	<0.004	0.05	mg/L	否	
					铬(六价)		0.015	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					总硬度		166	450	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					铜		0.0318	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.146	20.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		139	1000	mg/L	否	
					亚硝酸盐		0.016	1.00	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					氯化物		17.8	250	mg/L	否	
					锌		0.0153	1.0	mg/L	否	
					铁		0.0217	0.3	mg/L	否	
					硫酸盐		7.35	250	mg/L	否	
					锰		0.00299	0.10	mg/L	否	
					氟化物		0.143	1.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
pH值	6.98	6.5-8.5	无量纲	否							
耗氧量(COD法,以O <sub>2</sub> 计)	<0.5	3.0	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氟化物	2021-03-08	0.123	1.0	mg/L	否	
					铜		0.00051	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		2.62	20.0	mg/L	否	
					锰		0.0375	0.10	mg/L	否	
					亚硝酸盐		0.024	1.00	mg/L	否	
					pH值		6.02	6.5-8.5	无量纲	是	
					镉		0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.599	0.3	mg/L	是	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					总硬度		51.0	450	mg/L	否	
					铅		0.00011	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		14.6	250	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0006	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		49	1000	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		0.7	3.0	mg/L	否	
					氯化物		12.4	250	mg/L	否	
					锌		0.0236	1.0	mg/L	否	
氰化物	<0.004	0.05	mg/L	否							
氨氮	0.054	0.5	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氯化物	2021-03-08	18.0	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氟化物		0.165	1.0	mg/L	否	
					砷		0.0013	0.01	mg/L	否	
					氨氮		0.486	0.5	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		1.60	0.10	mg/L	是	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		0.8	3.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铁		0.216	0.3	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		6.52	6.5-8.5	无量纲	否	
					铜		0.00051	1.00	mg/L	否	
					锌		0.0214	1.0	mg/L	否	
					硫酸盐		4.92	250	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.298	20.0	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0005	0.002	mg/L	否	
					总硬度		104	450	mg/L	否	
铅	0.00013	0.01	mg/L	否							
溶解性总固体	92	1000	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	铅	2021-03-08	0.00143	0.01	mg/L	否	
					钒化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.0169	0.10	mg/L	否	
					pH值		6.88	6.5-8.5	无量纲	否	
					硝酸盐(以N计)		6.06	20.0	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		0.0004	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		299	1000	mg/L	否	
					锌		0.0232	1.0	mg/L	否	
					铜		0.00155	1.00	mg/L	否	
					氯化物		174	250	mg/L	否	
					总硬度		35.0	450	mg/L	否	
					镉		0.00006	0.005	mg/L	否	
					氟化物		0.064	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.00466	0.3	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)	<0.5	3.0	mg/L	否		
汞	2021-03-29	0.00008	0.001	mg/L	否						
硫酸盐	2021-03-08	4.80	250	mg/L	否						

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	氟化物	2021-03-08	0.141	1.0	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铜		0.00014	1.00	mg/L	否	
					溶解性总固体		135	1000	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.234	0.5	mg/L	否	
					锰		0.176	0.10	mg/L	是	
					锌		0.00895	1.0	mg/L	否	
					pH值		7.36	6.5-8.5	无量纲	否	
					硫酸盐		7.49	250	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总硬度		192	450	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氯化物		1.19	250	mg/L	否	
					铁		0.286	0.3	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		<0.016	20.0	mg/L	否	
砷	0.0014	0.01	mg/L	否							
耗氧量(COD法,以O2计)	<0.5	3.0	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2021-03-08	30.2	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氨氮		0.040	0.5	mg/L	否	
					铅		0.00177	0.01	mg/L	否	
					pH值		5.40	6.5-8.5	无量纲	是	
					硫酸盐		4.29	250	mg/L	否	
					镉		0.00005	0.005	mg/L	否	
					溶解性总固体		56	1000	mg/L	否	
					砷		0.0010	0.01	mg/L	否	
					总硬度		46.0	450	mg/L	否	
					氟化物		0.058	1.0	mg/L	否	
					锌		0.0176	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.0278	0.3	mg/L	否	
					锰		0.286	0.10	mg/L	是	
					铜		0.00315	1.00	mg/L	否	
汞	0.00009	0.001	mg/L	否							
硝酸盐(以N计)	1.37	20.0	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	连州市连洁环保有限公司 (连州市龙头山垃圾 卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常 规指标及限值,III类	排水井	挥发性酚类(以苯酚 计)	2021-03-11	<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		342	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		172	250	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					总硬度		490	450	mg/L	是	
					铁		0.0988	0.3	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.372	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00286	1.00	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2 计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		0.017	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0621	0.10	mg/L	否	
					总锌		0.030	1.0	mg/L	否	
					氯化物		8.06	250	mg/L	否	
					氟化物		<0.402	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
pH值	6.96	6.5-8.5	无量纲	否							
砷	<0.0003	0.01	mg/L	否							



序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井I#	氟化物	2021-03-15	0.136	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					总硬度		37.0	450	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铜		0.00039	1.00	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					氯化物		0.409	250	mg/L	否	
					溶解性总固体		28	1000	mg/L	否	
					硝酸盐		0.289	20.0	mg/L	否	
					砷		0.0003	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					pH值		8.09	6.5-8.5	无量纲	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硫酸盐		1.41	250	mg/L	否	
铁	0.00747	0.3	mg/L	否							
总锌	0.00634	1.0	mg/L	否							
锰	0.00073	0.10	mg/L	否							
汞	<0.00004	0.001	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	〈表1〉地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	氨氮	2021-03-15	<0.025	0.5	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O <sub>2</sub> 计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					铜		0.00050	1.00	mg/L	否	
					溶解性总固体		29	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.36	250	mg/L	否	
					总硬度		36.5	450	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0031	0.002	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		0.304	20.0	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					铁		0.00636	0.3	mg/L	否	
					氯化物		1.06	250	mg/L	否	
					铅		0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总锌		0.00756	1.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
pH值	7.74	6.5-8.5	无量纲	否							
锰	0.00030	0.10	mg/L	否							
氟化物	0.124	1.0	mg/L	否							
亚硝酸盐	<0.016	1.00	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	铁	2021-03-15	0.00621	0.3	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					pH值		8.19	6.5-8.5	无量纲	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铅		0.00009	0.01	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					氯化物		1.02	250	mg/L	否	
					氟化物		0.121	1.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		27	1000	mg/L	否	
					总硬度		37.0	450	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					砷		0.0003	0.01	mg/L	否	
					锰		0.00021	0.10	mg/L	否	
					铜		0.00033	1.00	mg/L	否	
					硫酸盐		1.30	250	mg/L	否	
硝酸盐	0.299	20.0	mg/L	否							
耗氧量（COD法，以O2计）	<0.5	3.0	mg/L	否							
总锌	0.00499	1.0	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	木底井	砷	2021-03-15	0.0004	0.01	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氯化物		1.44	250	mg/L	否	
					硝酸盐		0.312	20.0	mg/L	否	
					pH值		8.18	6.5-8.5	无量纲	否	
					铜		0.00029	1.00	mg/L	否	
					铁		0.00689	0.3	mg/L	否	
					总锌		0.00634	1.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		32	1000	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O <sub>2</sub> 计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					氟化物		0.151	1.0	mg/L	否	
					总硬度		40.0	450	mg/L	否	
					锰		0.00024	0.10	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铅		0.00018	0.01	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
氨氮	<0.025	0.5	mg/L	否							
硫酸盐	1.52	250	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	pH值	2021-03-08	5.73	6.5-8.5	无量纲	是	
					耗氧量 (COD法, 以O <sub>2</sub> 计)		3.6	3.0	mg/L	是	
					铅		0.00026	0.01	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0008	0.01	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		7.76	0.10	mg/L	是	
					硫酸盐		3.11	250	mg/L	否	
					氟化物		0.024	1.0	mg/L	否	
					硝酸盐		0.025	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00028	1.00	mg/L	否	
					铁		16.3	0.3	mg/L	是	
					总锌		0.0957	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总硬度		53.0	450	mg/L	否	
					镉		0.00021	0.005	mg/L	否	
					氨氮		0.579	0.5	mg/L	是	
氯化物	21.0	250	mg/L	否							
挥发性酚类 (以苯酚计)	<0.0003	0.002	mg/L	否							
溶解性总固体	63	1000	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	溶解性总固体	2021-03-08	21	1000	mg/L	否	
					氟化物		0.046	1.0	mg/L	否	
					氨氮		0.053	0.5	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O2计)		0.8	3.0	mg/L	否	
					镉		0.00040	0.005	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					硫酸盐		2.56	250	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.560	0.3	mg/L	是	
					氯化物		1.86	250	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		2.03	0.10	mg/L	是	
					砷		0.0046	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值		5.54	6.5-8.5	无量纲	是	
					总硬度		34.0	450	mg/L	否	
					硝酸盐		0.259	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00054	1.00	mg/L	否	
总锌	0.0184	1.0	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	砷	2021-03-08	<0.0003	0.01	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					总锌		0.0252	1.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					锰		0.00714	0.10	mg/L	否	
					铁		0.015	0.3	mg/L	否	
					铜		0.00024	1.00	mg/L	否	
					铅		0.00022	0.01	mg/L	否	
					氯化物		1.58	250	mg/L	否	
					氟化物		0.106	1.0	mg/L	否	
					硫酸盐		3.30	250	mg/L	否	
					镉		0.00014	0.005	mg/L	否	
					总硬度		85.1	450	mg/L	否	
					pH值		6.52	6.5-8.5	无量纲	否	
					硝酸盐		0.348	20.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		61	1000	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
耗氧量(COD法,以O2计)	<0.5	3.0	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
7	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	污染扩散井1#	氯化物	2021-03-16	3.03	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.006	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.016	0.1	mg/L	否	
					氨氮		0.326	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0008	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00049	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		<0.016	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00030	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		1.53	0.2	mg/L	是	
					氟化物		2.17	1.0	mg/L	是	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		2.1	2.0	mg/L	是	
					总硬度		36.0	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		43	500	mg/L	否	
					硫酸盐		4.16	150	mg/L	否	
					pH值		6.74	6.5-8.5	无量纲	否	
					总锌		0.00846	0.5	mg/L	否	
锰	0.306	0.05	mg/L	是							
氰化物	<0.004	0.01	mg/L	否							



序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
7	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	本底井	氯化物	2021-03-16	4.13	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.0018	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.016	0.1	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.1	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0037	0.001	mg/L	是	
					铜		0.00041	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		43.6	5.0	mg/L	是	
					铅		0.00010	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.0634	0.2	mg/L	否	
					氟化物		1.19	1.0	mg/L	是	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		0.7	2.0	mg/L	否	
					总硬度		23.0	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		37	500	mg/L	否	
					硫酸盐		10.1	150	mg/L	否	
					pH值		6.19	6.5-8.5	无量纲	是	
					总锌		0.00916	0.5	mg/L	否	
锰	0.0302	0.05	mg/L	否							
氰化物	<0.004	0.01	mg/L	否							

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
7	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值, II类	排水井	氯化物	2021-03-16	340	150	mg/L	是	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.314	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.016	0.1	mg/L	否	
					氨氮		118	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0070	0.001	mg/L	是	
					铜		0.00060	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		0.102	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00032	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		14.9	0.2	mg/L	是	
					氟化物		0.862	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O <sub>2</sub> 计）		33.0	2.0	mg/L	是	
					总硬度		302	300	mg/L	是	
					溶解性总固体		978	500	mg/L	是	
					硫酸盐		3.63	150	mg/L	否	
					pH值		6.69	6.5-8.5	无量纲	否	
总锌	0.0128	0.5	mg/L	否							
锰	8.50	0.05	mg/L	是							
氧化物	<0.004	0.01	mg/L	否							

注：（1）若监测值低于检出限，填报“<检出限”；（2）溶解性总固体委托广州京诚检测技术有限公司分析。