



2021年重点污染源（废水）执法监测结果（废水企业7家、重金属企业1家）

序号	企业名称	污染源类型	行业类别	执行标准名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值
1	英德市极丰染织有限公司	废水企业	棉纺织及印染精加工	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放	废水处理后排出口(DW003)	化学需氧量	2021-05-25	95	80	mg/L	是		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		悬浮物		10	50	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		色度		4	40	倍	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		总氮(以N计)		9.47	15	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		苯胺类		<0.03	1.0	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		pH值		7.94	9	无量纲	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		硫化物		<0.005	0.5	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		总磷(以P计)		0.45	0.5	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		总镉		0.0058	0.10	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		五日生化需氧量		9.2	20	mg/L	否		是
广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位	氨氮(NH3-N)	0.663	10	mg/L	否		是						
2	清远千百丽纺织印染有限公司	废水企业	化纤织造及印染精加工	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表1) 现有企业水污染物排放浓度限值及单位	综合废水排放口(DW002)	六价铬	2021-05-17	<0.004	0.5	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段),一级标准,其他排污单位		挥发酚		0.0075	0.3	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		氟化物		0.402	10	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		总铅		<0.07	1.0	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		总汞		<0.00004	0.05	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		总镉		0.0492	0.10	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		总砷		<0.0003	0.5	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		总氮(以N计)		3.88	15	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		化学需氧量		32	80	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		氨氮(NH3-N)		0.214	10	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		总磷(以P计)		0.12	0.5	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		五日生化需氧量		1.4	20	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		悬浮物		10	50	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		硫化物		<0.005	0.5	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		pH值		7.54	6-9	无量纲	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		色度		8	40	倍	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		六价铬		<0.004	0.5	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		苯胺类		0.24	1.0	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		石油类		<0.06	5.0	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		总镉		<0.00005	0.1	mg/L	否		是
3	同进(英德)纺织品有限公司	废水企业	化纤织造及印染精加工	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表2) 新建企业水污染物排放浓度限值及单位	综合废水处理后排出口(DW002)	总镉	2021-05-25	0.118	0.10	mg/L	是		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段),一级标准,其他排污单位		苯胺类		0.12	1.0	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		色度		8	40	倍	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		总氮(以N计)		9.76	15	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		化学需氧量		45	80	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		氨氮(NH3-N)		4.60	10	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		总磷(以P计)		0.02	0.5	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		五日生化需氧量		5.6	20	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		悬浮物		7	50	mg/L	否		是
				纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表3) 水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,间接排放		硫化物		<0.005	0.5	mg/L	否		是
广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位	pH值	7.48	6-9	无量纲	否		是						
4	蒙牛乳业(清远)有限公司	废水企业	含乳饮料和植物蛋白饮料制造	广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表2 第二类污染物最高允许排放浓度(第一时段)	综合废水排放口(DW001)	动植物油	2021-05-17	<0.06	100	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表2 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		总氮(以N计)		12.2	50	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		化学需氧量		54	375	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		pH值		7.69	6-9	无量纲	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		总磷(以P计)		3.40	5	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		色度		2		度	否		否
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		五日生化需氧量		6.4	196	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,其他排污单位		悬浮物		38	400	mg/L	否		是
				广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)		氨氮(NH3-N)		0.386	41	mg/L	否		是



序号	企业名称	污染源类型	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值	
5	清远双汇食品有限公司	废水企业	屠宰及肉类加工	排污许可证限值	排污许可证限值	综合废水排放口(DW002)	五日生化需氧量	2021-05-20	1.8	140	mg/L	否		是	
							化学需氧量		30	280	mg/L	否		是	
							动植物油		<0.06	60	mg/L	否		是	
							悬浮物		11	250	mg/L	否		是	
							pH值		7.43	6-9	无量纲	否		是	
							氨氮(NH3-N)		0.572	40	mg/L	否		是	
							总氮		20.0	50	mg/L	否		是	
							粪大肠菌群		31000		MPN/L	否		否	
							总磷		0.42		mg/L	否		否	
6	清远市恒丰泰染整企业有限公司	废水企业	棉印染精加工	广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段) 表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段) 表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)	废水排放口(DW001)	挥发酚	2021-05-19	0.0006	0.5	mg/L	否		是	
							动植物油		<0.06	15	mg/L	否		是	
							石油类		<0.06	8.0	mg/L	否		是	
							色度		2	50	倍	否		是	
							化学需氧量		12	80	mg/L	否		是	
							总磷(以P计)		0.03	0.5	mg/L	否		是	
							五日生化需氧量		4.6	20	mg/L	否		是	
							悬浮物		5	50	mg/L	否		是	
							苯胺类		<0.03	1.0	mg/L	否		是	
							六价铬		<0.004	0.5	mg/L	否		是	
							硫化物		<0.005	0.5	mg/L	否		是	
							pH值		7.62	6-9	无量纲	否		是	
							总氮(以N计)		5.55	15	mg/L	否		是	
							氨氮(NH3-N)		1.02	10	mg/L	否		是	
							7		清远万家丽高新科技有限公司	废水企业	化纤织造及印染精加工	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	(表1) 现有企业水污染物排放浓度限值及单位 (表1) 现有企业水污染物排放浓度限值及单位 (表2) 新建企业水污染物排放浓度限值及单位 (表2) 新建企业水污染物排放浓度限值及单位 (表2) 新建企业水污染物排放浓度限值及单位 (表2) 新建企业水污染物排放浓度限值及单位 (表2) 新建企业水污染物排放浓度限值及单位	印染废水排放口(DW001)	氨氮(NH3-N)
pH值	7.40	6-9	无量纲	否		是									
硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否		是									
总磷(以P计)	<0.01	0.5	mg/L	否		是									
色度	2	50	倍	否		是									
苯胺类	0.05	1.0	mg/L	否		是									
五日生化需氧量	<0.5	20	mg/L	否		是									
悬浮物	6	50	mg/L	否		是									
化学需氧量	8	80	mg/L	否		是									
总氮(以N计)	2.68	15	mg/L	否		是									
8	广东豪美新材股份有限公司	重金属企业	有色金属压延加工	广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)	表1 第一类污染物最高允许排放浓度,一切排污单位 表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段),一级标准,其他排污单位 表1 第一类污染物最高允许排放浓度,一切排污单位 表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段),一级标准,其他排污单位 表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段),一级标准,其他排污单位 表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段),一级标准,其他排污单位 表1 第一类污染物最高允许排放浓度,一切排污单位	含铬废水单独处理设施处理后	工业废水排放口(DW002)	六价铬	2021-05-24	<0.004	0.5	mg/L	否		是
						含镍废水单独处理设施处理后		总铬		<0.03	1.5	mg/L	否		是
								总镍		0.14	1.0	mg/L	否		是
								总铬		0.03	1.5	mg/L	否		是
								悬浮物		31	60	mg/L	否		是
								化学需氧量		47	90	mg/L	否		是
								总镍		<0.02	1.0	mg/L	否		是
								色度		2	40	mg/L	否		是
								氨氮(NH3-N)		1.02	10	mg/L	否		是
								氟化物		3.24	10	mg/L	否		是
								石油类		0.07	5.0	mg/L	否		是
								pH值		8.95	6-9	mg/L	否		是
	六价铬	0.016	0.5	mg/L	否		是								

备注: 监测值低于检出限, 填报“<检出限”



2021年重点污染源（噪声）执法监测结果（废水企业7家、重金属企业1家）

序号	企业名称	污染源类型	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	声源	风速 (m/s)	昼间监测值	标准限值	单位	是否超标	备注
1	英德市极干染织有限公司	废水企业	棉纺织及印染精加工	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	(表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2021-05-25	机械	2.5	54.8	60	dB (A)	否	
						厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	2.5	54	60	dB (A)	否	
						厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	2.5	55.2	60	dB (A)	否	
						厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	2.5	54.6	60	dB (A)	否	
2	清远千百丽纺织印染有限公司	废水企业	化纤织造及印染精加工	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	(表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2021-05-17	机械	3.4	56.5	65	dB (A)	否	
						厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	3.4	55.2	65	dB (A)	否	
						厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	3.4	56.3	65	dB (A)	否	
						厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	3.4	53.8	65	dB (A)	否	
3	同进(英德)纺织品有限公司	废水企业	化纤织造及印染精加工	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	(表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2021-05-25	机械	2.4	54.3	65	dB (A)	否	
						厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	2.4	56	65	dB (A)	否	
						厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	2.4	54.1	65	dB (A)	否	
						厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	2.4	52.8	65	dB (A)	否	
4	蒙牛乳业(清远)有限公司	废水企业	含乳饮料和植物蛋白饮料制造	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	(表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2021-05-17	机械	3.0	50.4	65	dB (A)	否	
						厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	3.0	51.5	65	dB (A)	否	
						厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	3.0	51.5	65	dB (A)	否	
						厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	3.0	54.4	65	dB (A)	否	
5	清远双汇食品有限公司	废水企业	屠宰及肉类加工	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	(表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2021-05-20	机械、交通	1.8	52.7	65	dB (A)	否	
						厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	53.5	65	dB (A)	否	
						厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	52.2	65	dB (A)	否	
						厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	51.4	65	dB (A)	否	
6	清远市恒丰泰染整企业有限公司	废水企业	棉印染精加工	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	(表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2021-05-19	机械	1.8	53.3	65	dB (A)	否	
						厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	54.2	65	dB (A)	否	
						厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	53.7	65	dB (A)	否	
						厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	1.8	53	65	dB (A)	否	
7	清远万家丽高新科技有限公司	废水企业	化纤织造及印染精加工	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	(表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2021-05-26	机械、交通	2.3	58.5	60	dB (A)	否	
						厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	2.3	54.9	60	dB (A)	否	
						厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	2.3	58.6	60	dB (A)	否	
						厂界北	工业企业厂界环境噪声		机械	2.3	53	60	dB (A)	否	
8	广东豪美新材股份有限公司	重金属企业	有色金属压延加工	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)	(表1) 工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2021-05-24	机械	2.2	59.9	65	dB (A)	否	
						厂界南	工业企业厂界环境噪声		机械、交通	2.2	60.1	65	dB (A)	否	
						厂界东	工业企业厂界环境噪声		机械	2.2	58.4	65	dB (A)	否	
						厂界西	工业企业厂界环境噪声		机械	2.2	58.7	65	dB (A)	否	