



2021年清远市固定源废气挥发性有机物（无组织废气）监测结果（共38家）

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	英德市奈斯化工科技实业有限公司	互联网接入及相关服务	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)	表2 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向4#	总VOCs	2021-12-08	0.1	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向3#	总VOCs		0.02	2.0	mg/m3	否	
					厂界上风向1#	总VOCs		0.01	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向2#	总VOCs		0.05	2.0	mg/m3	否	
2	清远瑞登皮革有限公司	塑料人造革、合成革制造	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向3#	臭气浓度	2021-09-24	12	20	无量纲	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6)现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑物3m以上	厂界下风向3#	VOCs		0.02	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向4#	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6)现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑物3m以上	厂界下风向4#	VOCs		0.3	10	mg/m3	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6)现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑物3m以上	厂界上风向1#	VOCs		<0.01	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界上风向1#	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6)现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑物3m以上	厂界下风向2#	VOCs		0.07	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向2#	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
3	广东紫泉标签有限公司	包装装潢及其他印刷	广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	1#上风向参照点	总VOCs	2021-10-11	0.85	2.0	mg/m3	否	
					2#下风向监控点	总VOCs		1.32	2.0	mg/m3	否	
					3#下风向监控点	总VOCs		1.07	2.0	mg/m3	否	
					4#下风向监控点	总VOCs		1.17	2.0	mg/m3	否	
4	强丰(佛冈)制鞋有限公司	皮鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44817-2010)	废气	厂界3#下风向监测点	挥发性有机物	2021-10-21	<0.01	2.0	mg/m3	否	
					厂界2#下风向监测点	挥发性有机物		0.03	2.0	mg/m3	否	
					厂界1#上风向监测点	挥发性有机物		<0.01	2.0	mg/m3	否	
					厂界4#下风向监测点	挥发性有机物		0.01	2.0	mg/m3	否	
5	英德市荣达实业有限公司	其他制鞋业	广东省大气污染物排放限值标准(完整)(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值(第二时段),无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点:周界外浓度最高点	厂界上风向参照点1#	非甲烷总烃	2021-09-14	0.51	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界上风向参照点1#	臭气浓度		12	30	无量纲	否	
			广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	厂界上风向参照点1#	总挥发性有机物		0.05	2.0	mg/m3	否	
			广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向监控点2#	总挥发性有机物		0.29	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界下风向监控点2#	臭气浓度		16	30	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准(完整)(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值(第二时段),无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点:周界外浓度最高点	厂界下风向监控点2#	非甲烷总烃		0.64	4.0	mg/m3	否	
			广东省大气污染物排放限值标准(完整)(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值(第二时段),无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点:周界外浓度最高点	厂界下风向监控点4#	非甲烷总烃		0.52	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界下风向监控点4#	臭气浓度		14	30	无量纲	否	
			广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向监控点4#	总挥发性有机物		0.15	2.0	mg/m3	否	
			广东省大气污染物排放限值标准(完整)(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值(第二时段),无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点:周界外浓度最高点	厂界下风向监控点3#	非甲烷总烃		0.50	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界下风向监控点3#	臭气浓度		15	30	无量纲	否	
			广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向监控点3#	总挥发性有机物		0.32	2.0	mg/m3	否	

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
6	清远市广鸿木业有限公司	纤维板制造	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/814-2010)	无组织监测	厂界外无组织下风向监控点2#	挥发性有机物	2021-09-15	0.18	2	mg/m3	否	
					厂界外无组织下风向监控点4#	挥发性有机物		0.18	2	mg/m3	否	
					厂界外无组织上风向参照点1#	挥发性有机物		<0.01	2	mg/m3	否	
					厂界外无组织下风向监控点3#	挥发性有机物		0.03	2	mg/m3	否	
7	伟易达（清远）塑胶电子有限公司	塑料零件及其他塑料制品制造	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界下风向3#	臭气浓度	2021-09-23	12	20	无量纲	否	
			印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向3#	挥发性有机物		0.54	2.0	mg/m3	否	
			印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	厂界无组织下风向4#	挥发性有机物		0.06	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界无组织下风向4#	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界上风向1#	臭气浓度		0.04	20	无量纲	否	
			印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	厂界上风向1#	挥发性有机物		<10	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界无组织下风向2#	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
			印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	厂界无组织下风向2#	挥发性有机物		0.05	2.0	mg/m3	否	
8	科惠白井（佛冈）电路有限公司	电子电路制造	印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向2#	总VOCs	2021-10-20	0.05	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向4#	总VOCs		0.08	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向3#	总VOCs		0.05	2.0	mg/m3	否	
					厂界上风向1#	总VOCs		0.05	2.0	mg/m3	否	
9	清远市齐力合成革有限公司	塑料人造革、合成革制造	合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6)现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	2#下风向监控点	挥发性有机物	2021-10-11	0.02	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	2#下风向监控点	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	4#下风向监控点	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6)现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	4#下风向监控点	挥发性有机物		0.03	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	3#下风向监控点	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6)现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	3#下风向监控点	挥发性有机物		0.02	10	mg/m3	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6)现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	1#上风向参照点	挥发性有机物		<0.01	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表1)恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	1#上风向参照点	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
10	建滔（佛冈）特种树脂有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表9)企业边界大气污染物浓度限值	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2021-10-12	0.43	4.0	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表9)企业边界大气污染物浓度限值	厂界上风向	非甲烷总烃		0.43	4.0	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表9)企业边界大气污染物浓度限值	厂界下风向2#	非甲烷总烃		0.59	4.0	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表9)企业边界大气污染物浓度限值	厂界下风向1#	非甲烷总烃		0.68	4.0	mg/m3	否	
11	科惠（佛冈）电路有限公司	电子电路制造	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	表1恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	上风向1	臭气浓度	2021-10-20	<10	20	无量纲	否	
			印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	上风向1	挥发性有机物		0.06	2.0	mg/m3	否	
			印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	下风向2	挥发性有机物		0.07	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	表1恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	下风向2	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	下风向3	挥发性有机物		0.13	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	表1恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	下风向3	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	表1恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	下风向4	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3无组织排放监控点浓度限值	下风向4	挥发性有机物		0.17	2.0	mg/m3	否	

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
12	丽珠集团新北江制药股份有限公司	生物药品制造	广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	1#上风向参照点	非甲烷总烃	2021-10-28	0.58	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	1#上风向参照点	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			/	/	1#上风向参照点	总VOCs		<0.01	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	2#下风向监控点	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	2#下风向监控点	非甲烷总烃		0.61	4.0	mg/m3	否	
			/	/	2#下风向监控点	总VOCs		<0.01	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			/	/	3#下风向监控点	总VOCs		<0.01	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	3#下风向监控点	非甲烷总烃		0.81	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	3#下风向监控点	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			/	/	4#下风向监控点	总VOCs		<0.01	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	4#下风向监控点	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	4#下风向监控点	非甲烷总烃		0.87	4.0	mg/m3	否	
13	亿盈（清远）发泡材料有限公司	橡胶鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,表2 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向监控点4#	总VOCs	2021-09-17	0.58	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点2#	总VOCs		0.36	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点3#	总VOCs		0.49	2.0	mg/m3	否	
					厂界上风向参照点1#	总VOCs		0.15	2.0	mg/m3	否	
14	清远市广丰氟塑电线有限公司	非金属废料和碎屑加工处理	广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界下风向监控点4#	非甲烷总烃	2021-09-24	3.31	4.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点2#	非甲烷总烃		7.22	4.0	mg/m3	是	
					上风向参照点1#	非甲烷总烃		3.06	4.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点3#	非甲烷总烃		3.67	4.0	mg/m3	否	
15	清远市邦丽特金属制品有限公司	建筑装饰及水暖管道零件制造	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界(下风向3)	臭气浓度	2021-09-18	19	20	无量纲	否	
			大气污染物排放限值DB44/27—2001 (DB44/ 27—2001)	厂界	厂界(下风向3)	挥发性有机物		0.02	4	mg/m3	否	
			大气污染物排放限值DB44/27—2001 (DB44/ 27—2001)	厂界	厂界(下风向1)	挥发性有机物		0.05	4	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界(下风向1)	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界(上风向参照点)	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			大气污染物排放限值DB44/27—2001 (DB44/ 27—2001)	厂界	厂界(上风向参照点)	挥发性有机物		<0.01	4	mg/m3	否	
			大气污染物排放限值DB44/27—2001 (DB44/ 27—2001)	厂界	厂界(下风向2)	挥发性有机物		0.05	4	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界(下风向2)	臭气浓度		15	20	无量纲	否	
16	清远市江南人造革有限公司	塑料人造革、合成革制造	合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6) 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	厂界上风向参照点位1#	挥发性有机物	2021-09-24	<1	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界上风向参照点位1#	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,一级	厂界下风向监控点2#	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6) 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	厂界下风向监控点2#	挥发性有机物		<1	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表2) 恶臭污染物排放标准值,排气筒高度50m	厂界下风向监控点位4#	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6) 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	厂界下风向监控点位4#	挥发性有机物		<1	10	mg/m3	否	
			合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表6) 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	厂界下风向监控点3#	挥发性有机物		<1	10	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	厂界下风向监控点3#	臭气浓度		13	20	无量纲	否	

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
17	红岛实业（英德）有限公司	金属表面处理及热处理加工	广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	1#上风向参照点	非甲烷总烃	2021-10-28	2.95	4.0	mg/m3	否	
					2#下风向监控点	非甲烷总烃		1.90	4.0	mg/m3	否	
					4#下风向监控点	非甲烷总烃		1.36	4.0	mg/m3	否	
					3#下风向监控点	非甲烷总烃		1.50	4.0	mg/m3	否	
18	佛山翔鸿塑胶有限公司	日用塑料制品制造	/	/	3#下风向监控点	挥发性有机物	2021-10-11	0.12	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	3#下风向监控点	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			/	/	3#下风向监控点	非甲烷总烃		1.04	10	mg/m3	否	参考排污证限值
			/	/	4#下风向监控点	非甲烷总烃		1.14	10	mg/m3	否	参考排污证限值
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	4#下风向监控点	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
			/	/	4#下风向监控点	挥发性有机物		0.14	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	1#上风向参照点	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			/	/	1#上风向参照点	非甲烷总烃		0.46	10	mg/m3	否	参考排污证限值
			/	/	1#上风向参照点	挥发性有机物		0.02	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	2#下风向监控点	臭气浓度		14	20	无量纲	否	
			/	/	2#下风向监控点	挥发性有机物		0.07	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			/	/	2#下风向监控点	非甲烷总烃		0.85	10	mg/m3	否	参考排污证限值
19	清远市志豪信建筑安全玻璃有限公司	塑料人造革、合成革制造	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	厂界下风向监控点4#	臭气浓度	2021-09-25	13	20	无量纲	否	
				(表6) 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	厂界下风向监控点4#	挥发性有机物		<1	10	mg/m3	否	
				(表6) 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	厂界下风向监控点2#	挥发性有机物		<1	10	mg/m3	否	
				(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	厂界下风向监控点2#	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
				(表6) 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	厂界上风向参照点1#	挥发性有机物		<1	10	mg/m3	否	
				(表2) 恶臭污染物排放标准值,排气筒高度50m	厂界上风向参照点1#	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
				(表6) 现有企业和新建企业厂界无组织排放浓度限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑3m以上	厂界下风向监控点3#	挥发性有机物		<1	10	mg/m3	否	
				(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	厂界下风向监控点3#	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
20	清远敏实汽车零部件有限公司	汽车零部件及配件制造	表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物 排放标准 (DB44/816-2010)	表3 无组织排放监控点 VOCs 浓度限值	厂界下风向2#	总VOCs	2021-09-27	0.03	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向3#	总VOCs		0.04	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向1#	总VOCs		0.03	2.0	mg/m3	否	
					厂界上风向	总VOCs		0.02	2.0	mg/m3	否	
21	诚展（清远）鞋业有限公司	制鞋业	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,表2 无组织排放监控点浓度限值	1#上风向参照点	总VOCs	2021-10-19	0.03	2.0	mg/m3	否	
					2#下风向监控点	总VOCs		0.14	2.0	mg/m3	否	
					3#下风向监控点	总VOCs		0.15	2.0	mg/m3	否	
					4#下风向监控点	总VOCs		0.15	2.0	mg/m3	否	
22	清远欧派集成家居有限公司	家具制造业	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/814-2010)	无组织监测	厂界无组织废气下风向监测点4#	挥发性有机物	2021-09-16	0.07	2	mg/m3	否	
					厂界无组织废气下风向监控点2#	挥发性有机物		0.02	2	mg/m3	否	
					厂界无组织废气上风向参照点1#	挥发性有机物		<0.01	2.0	mg/m3	否	
					厂界无组织废气下风向监测点3#	挥发性有机物		0.04	2	mg/m3	否	
23	清远敏实汽车零部件有限公司	汽车零部件及配件制造	表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)	无组织监测	1#上风向参照点	总VOCs	2021-09-23	0.02	2	mg/m3	否	
					2#下风向监控点	总VOCs		0.06	2	mg/m3	否	
					4#下风向监控点	总VOCs		0.11	2	mg/m3	否	
					3#下风向监控点	总VOCs		0.05	2	mg/m3	否	

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
24	英德市实益长丰纺织有限公司	棉印染精加工	广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界下风向监控点2#	非甲烷总烃	2021-10-25	1.60	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向监控点2#	臭气浓度		15	20	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界上风向参照点1#	非甲烷总烃		2.36	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界上风向参照点1#	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向监控点4#	臭气浓度		15	20	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界下风向监控点4#	非甲烷总烃		1.53	4.0	mg/m3	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整） (DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界下风向监控点3#	非甲烷总烃		1.68	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向监控点3#	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
25	清远成信鞋材有限公司	塑料鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,表2 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向监控点2#	总挥发性有机物	2021-09-17	0.19	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点3#	总挥发性有机物		0.33	2.0	mg/m3	否	
					厂界上风向参照点1#	总挥发性有机物		0.13	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点4#	总挥发性有机物		0.68	2.0	mg/m3	否	
26	广东雄星新材料有限公司	塑料薄膜制造	广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	厂界上风向参照点1	总挥发性有机物	2021-09-27	0.01	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界上风向参照点1	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			《大气污染物排放限值》 (DB4427-2001)(DB4427-2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值	厂界上风向参照点1	非甲烷总烃		0.84	4.0	mg/m3	否	
			大气污染物排放限值 (DB44/27-2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）	厂界下风向监测点2	非甲烷总烃		4.89	4.0	mg/m3	是	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	表1	厂界下风向监测点2	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向监测点2	总挥发性有机物		0.02	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向监测点4	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
			大气污染物排放限值 (DB44/27-2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）	厂界下风向监测点4	非甲烷总烃		4.68	4.0	mg/m3	是	
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向监测点4	总挥发性有机物		0.03	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	表1 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向监测点3	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
			广东省印刷行业挥发性有机化合物 排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	厂界下风向监测点3	总挥发性有机物		0.02	2.0	mg/m3	否	
			大气污染物排放限值 (DB44/27-2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）	厂界下风向监测点3	非甲烷总烃		5.96	4.0	mg/m3	是	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	表1 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向监控点3#	臭气浓度	2021-09-26	11	20	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表9) 企业边界大气污染物浓度限值	厂界下风向监控点3#	非甲烷总烃		0.44	4.0	mg/m3	否	
27	广东聚石化学股份有限公司	塑料零件及其他塑料制品制造	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	表1 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界上风向参照点1#	臭气浓度		<10	20	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表9) 企业边界大气污染物浓度限值	厂界上风向参照点1#	非甲烷总烃		0.20	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	表1 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向监控点4#	臭气浓度		13	20	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表9) 企业边界大气污染物浓度限值	厂界下风向监控点4#	非甲烷总烃		0.84	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	表1 恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向监控点2#	臭气浓度		13	20	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表9) 企业边界大气污染物浓度限值	厂界下风向监控点2#	非甲烷总烃		0.26	4.0	mg/m3	否	

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
28	广东中骏森驰汽车零部件有限公司	金属表面处理及热处理加工	表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准（DB44/816-2010）	表3 无组织排放监控点 VOCs 浓度限值	厂界下风向监控点4#	总VOCs	2021-09-22	0.05	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点2#	总VOCs		0.04	2.0	mg/m3	否	
					厂界上风向参照点1#	总VOCs		0.03	2.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点3#	总VOCs		0.05	2.0	mg/m3	否	
29	广东翔鹰化工有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造	恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	1#上风向参照点	臭气浓度	2021-10-08	12	20	无量纲	否	
			/	/	1#上风向参照点	总VOCs		0.12	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）	（表9）企业边界大气污染物浓度限值	1#上风向参照点	非甲烷总烃		0.57	4.0	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）	（表9）企业边界大气污染物浓度限值	2#上风向参照点	非甲烷总烃		0.79	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	2#上风向参照点	臭气浓度		15	20	无量纲	否	
			/	/	2#上风向参照点	总VOCs		0.25	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			/	/	3#下风向监控点	总VOCs		0.30	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	3#下风向监控点	臭气浓度		16	20	无量纲	否	
			合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）	（表9）企业边界大气污染物浓度限值	3#下风向监控点	非甲烷总烃		0.65	4.0	mg/m3	否	
			合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）	（表9）企业边界大气污染物浓度限值	4#下风向监控点	非甲烷总烃		0.68	4.0	mg/m3	否	
			/	/	4#下风向监控点	总VOCs		0.27	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	4#下风向监控点	臭气浓度		15	20	无量纲	否	
30	万邦（清新）鞋业有限公司	其他制鞋业	恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	3#下风向监控点	臭气浓度	2021-10-18	13	20	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	3#下风向监控点	非甲烷总烃		1.17	4.0	mg/m3	否	
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值,表2 无组织排放监控点浓度限值	3#下风向监控点	总VOCs		0.06	2.0	mg/m3	否	
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值,表2 无组织排放监控点浓度限值	4#下风向监控点	总VOCs		0.06	2.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	4#下风向监控点	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	4#下风向监控点	非甲烷总烃		1.38	4.0	mg/m3	否	
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值,表2 无组织排放监控点浓度限值	1#上风向参照点	总VOCs		0.03	2.0	mg/m3	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	1#上风向参照点	非甲烷总烃		0.54	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	1#上风向参照点	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值,表2 无组织排放监控点浓度限值	2#下风向监控点	总VOCs		0.07	2.0	mg/m3	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	2#下风向监控点	非甲烷总烃		1.03	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	2#下风向监控点	臭气浓度		12	20	无量纲	否	
31	广东金发科技有限公司	塑料零件及其他塑料制品制造	恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度50m	A4厂界下风向	臭气浓度	2021-09-16	13	20	无量纲	否	
			大气污染物排放限值（DB44/27-2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）	A4厂界下风向	非甲烷总烃		<0.07	4.0	mg/m3	否	
			大气污染物排放限值（DB44/27-2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）	A3厂界下风向	非甲烷总烃		0.10	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	A3厂界下风向	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	A2厂界下风向	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
			大气污染物排放限值（DB44/27-2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）	A2厂界下风向	非甲烷总烃		0.11	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	（表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度50m	A1厂界上风向	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）	（表9）企业边界大气污染物浓度限值	A1厂界上风向	非甲烷总烃		<0.07	4.0	mg/m3	否	

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
32	广东吉多宝制罐有限公司	金属包装容器及材料制造	表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)	表2（II时段）	厂界下风向4#	挥发性有机物	2021-10-20	0.13	2.0	mg/m3	否	
			表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)	无组织监测	厂界上风向1#	挥发性有机物		0.03	2	mg/m3	否	
			表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)	无组织监测	厂界下风向2#	挥发性有机物		0.11	2.0	mg/m3	否	
			表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)	无组织监测	厂界下风向3#	挥发性有机物		0.11	2.0	mg/m3	否	
33	晋勇（清远）橡胶工业有限公司	轮胎制造	橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011)	（表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值	厂界上风向参照点1#	非甲烷总烃	2021-09-27	0.89	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,一级	厂界上风向参照点1#	臭气浓度		<10	20	无量纲	否	
			橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011)	（表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值	厂界下风向监控点3#	非甲烷总烃		1.28	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,一级	厂界下风向监控点3#	臭气浓度		11	20	无量纲	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,一级	厂界下风向监控点4#	臭气浓度		12	20	无量纲	否	
			橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011)	（表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值	厂界下风向监控点4#	非甲烷总烃		1.22	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,一级	厂界下风向监控点2#	臭气浓度		12	20	无量纲	否	
			橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011)	（表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值	厂界下风向监控点2#	非甲烷总烃		1.31	4.0	mg/m3	否	
34	同进（英德）纺织品有限公司	化纤织造及印染精加工	广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界下风向监控点3#	非甲烷总烃	2021-10-26	1.16	4.0	mg/m3	否	
					厂界上风向参照点1#	非甲烷总烃		1.52	4.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点4#	非甲烷总烃		1.13	4.0	mg/m3	否	
					厂界下风向监控点2#	非甲烷总烃		1.08	4.0	mg/m3	否	
35	清远市悦丰装饰材料有限公司	其他建筑材料制造	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向参照点2#	臭气浓度	2021-10-21	17	20	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界下风向参照点2#	非甲烷总烃		0.71	4.0	mg/m3	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界下风向参照点4#	非甲烷总烃		0.75	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向参照点4#	臭气浓度		18	20	无量纲	否	
			大气污染物排放限值(GB44/27-2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）	厂界上风向参照点1#	非甲烷总烃		0.46	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界上风向参照点1#	臭气浓度		13	20	无量纲	否	
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,无组织排放监控浓度限值,非甲烷总烃,监控点：周界外浓度最高点	厂界下风向参照点3#	非甲烷总烃		0.93	4.0	mg/m3	否	
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	厂界下风向参照点3#	臭气浓度		18	20	无量纲	否	
36	清远市广硕鞋业有限公司	皮鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,表2 无组织排放监控点浓度限值	4#下风向监控点	总VOCs	2021-10-14	0.11	2.0	mg/m3	否	
					1#上风向参照点	总VOCs		0.04	2.0	mg/m3	否	
					2#下风向监控点	总VOCs		0.19	2.0	mg/m3	否	
					3#下风向监控点	总VOCs		0.06	2.0	mg/m3	否	
37	月亮（英德）纸品有限公司	包装装潢及其他印刷	印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/815-2010)	表3 无组织排放监控点浓度限值	下风向监控点2#	挥发性有机物	2021-09-28	0.04	2.0	mg/m3	否	
					下风向监控点3#	挥发性有机物		0.14	2.0	mg/m3	否	
					下风向监控点4#	挥发性有机物		0.05	2.0	mg/m3	否	
					上风向参照点1#	挥发性有机物		0.01	2.0	mg/m3	否	
38	清远市实创涂料科技有限公司	涂料制造	广东大气污染物排放限值(DB44/27—2001)	/	厂界下风向监控点3#	挥发性有机物	2021-10-26	0.42	4.0	mg/m3	否	参考排污证限值
					厂界下风向监控点2#	挥发性有机物		0.14	4.0	mg/m3	否	参考排污证限值
					厂界下风向监控点4#	挥发性有机物		0.18	4.0	mg/m3	否	参考排污证限值
					厂界上风向参照点1#	挥发性有机物		0.13	4.0	mg/m3	否	参考排污证限值

备注：
(1) 若监测值低于检出限，填报“<检出限”；
(2) 均委托第三方检测公司监测。