



2021年清远市固定源废气挥发性有机物（有组织废气）监测结果（共41家）

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值
1	清远瑞登皮革有限公司	塑料人造革、合成革制造	合成革与人造革工业污染物排放标准 (GB21902-2008)	(表4、表5) 现有和新建企业大气污染物有组织排放限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑物3m以上,聚氨酯工艺	干法搅拌废气排放口001(DA001)	挥发性有机物	2021-09-24	32.1	150	mg/m3	否		是
2	广东紫泉标笳有限公司	包装装潢及其他印刷	广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表2 排气筒 VOCs 排放限值, II 时段	印刷车间有机废气排放口 (FQ-OR0456) (DA001)	总 VOCs	2021-10-11	6.17	120	mg/m3	否		是
3	强丰 (佛冈) 制鞋有限公司	皮鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)	表1 排气筒 VOCs 排放限值, II 时段	有机废气排放口1(DA003) 有机废气排放口3(DA001)	总 VOCs 总 VOCs	2021-10-21	33.4 0.8	40 40	mg/m3 mg/m3	否 否		是 是
4	英德市荣达实业有限公司	其他制鞋业	橡胶制品工业污染物排放标准 (GB27632-2011)	(表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放限值,轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置	有机废气处理后监测口(DA001)	非甲烷总烃	2021-09-14	4.34	100	mg/m3	否		是
5	清远市广鸿木业有限公司	纤维板制造	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/814-2010)	II 时段	废气处理后排放口 (DA001)	挥发性有机物	2021-09-15	0.84	30	mg/m3	否		是
6	伟易达 (清远) 塑胶电子有限公司	塑料零件及其他塑料制品制造	印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010) 合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015) 合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015) 合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015) 广东省大气污染物排放限值标准 (完整) (DB44/27—2001) 印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010) 合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015) 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/814-2010)	表2 排气筒 VOCs 排放限值,平版印刷 (不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)、柔性版印刷, I 时段 (表4) 大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂 (表4) 大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂 (表4) 大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂 (表4) 大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂 表2 工艺废气大气污染物排放限值 (第二时段),最高允许排放浓度 表2 排气筒 VOCs 排放限值,平版印刷 (不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)、柔性版印刷, I 时段 (表4) 大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂 II 时段	注塑丝印有机废气排放口2002(DA002) 注塑丝印有机废气排放口2002(DA002) 注塑有机废气排放口004(DA004) 注塑、装配点胶有机废气排放口005(DA005) 排料拉粒废气排放口003(DA003) 注塑丝印有机废气排放口1001(DA001) 注塑丝印有机废气排放口1001(DA001) 喷漆有机废气排放口006(DA006)	挥发性有机物 非甲烷总烃 非甲烷总烃 非甲烷总烃 非甲烷总烃 挥发性有机物 非甲烷总烃 挥发性有机物	2021-09-23	4.8 3 2.73 2.28 2.36 1.71 1.25 2	120 100 100 100 100 120 100 30	mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3	否 否 否 否 否 否 否 否		是 是 是 是 是 是 是 是
7	科惠白井 (佛冈) 电路有限公司	电子电路制造	广东省印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表2 排气筒 VOCs 排放限值, II 时段	绿油白字废气排放口 (DA005)	总 VOCs	2021-10-20	21.2	120	mg/m3	否		是
8	广东威利邦木业有限公司	纤维板制造	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/814-2010)	II 时段	热压工序废气排放口 (DA005) 纤维干燥废气排放口 (DA001)	挥发性有机物 挥发性有机物	2021-11-23	0.16 0.1	30 30	mg/m3 mg/m3	否 否		是 是
9	清远市齐力合成革有限公司	塑料人造革、合成革制造	合成革与人造革工业污染物排放标准 (GB21902-2008)	(表5) 新建企业大气污染物排放限值,聚氨酯干法工艺	清远齐力二厂有机废气总排放口 (DA013)	VOCs	2021-10-11	0.33	200	mg/m3	否		是
10	科惠 (佛冈) 电路有限公司	电子电路制造	印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/815-2010)	表2 排气筒 VOCs 排放限值,凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷 (以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷), II 时段	绿油白字A废气排放口003(DA003)	挥发性有机物	2021-10-20	27.4	120	mg/m3	否		是
		电子电路制造	/	/	绿油白字A废气排放口003(DA003)	臭气浓度		1738	/	无量纲	否	排污证无该目标标准限值	否
11	清远市御蓝洁具有限公司	木质家具制造	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/814-2010)	II 时段	漆喷涂工艺废气排放口	总挥发性有机物	2021-09-27	166	30	mg/m3	是		是

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值					
12	丽珠集团新北江制药股份有限公司	生物药品制造	制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)	(表1) 大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气	污水站废气排放口(DA006)	非甲烷总烃	2021-10-28	3.32	100	mg/m3	否		是					
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表2) 恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m	污水站废气排放口(DA006)	臭气浓度		977	2000	无量纲	否		是					
			制药工业大气污染物排放标准(GB37823-2019)	(表1) 大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气	有机废气排放口(DA008)	非甲烷总烃		2.92	100	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口(DA008)	总挥发性有机物		0.34	150	mg/m3	否		是					
					提取三废气排放口(DA005)	非甲烷总烃		2.24	100	mg/m3	否		是					
					提取三废气排放口(DA005)	总挥发性有机物		0.15	150	mg/m3	否		是					
			/	/	发酵二车间废气排放口(DA004)	甲烷		1.52	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值	否					
			恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表2) 恶臭污染物排放标准值,排气筒高度25m	发酵二车间废气排放口(DA004)	臭气浓度		1738	6000	无量纲	否		是					
			/	/	发酵一车间废气排放口(DA003)	甲烷		1.48	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值	否					
恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	(表2) 恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m	发酵一车间废气排放口(DA003)	臭气浓度	1303	2000	无量纲	否		是									
13	亿盈(清远)发泡材料有限公司	橡胶鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段,最高允许排放浓度	有机废气排放口(I)	挥发性有机物	2021-09-17	1.39	40	mg/m3	否		是					
14	清远市邦丽特金属制品有限公司	建筑装饰及水暖管道零件制造	/	/	废气排放口001(DA001)	挥发性有机物	2021-09-18	1.24	120	mg/m3	否	参考企业排污证标准限值	是					
15	清远市江南人造革有限公司	塑料人造革、合成革制造	合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表4、表5) 现有和新建企业大气污染有组织排放限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑物	5#有机废气排放口004(DA004)	挥发性有机物	2021-09-24	11	150	mg/m3	否		是					
					1#有机废气排放口001(DA001)	挥发性有机物		<1	150	mg/m3	否		是					
16	红岛实业(英德)有限公司	金属表面处理及热处理加工	广东省大气污染物排放限值标准(完整)(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值(第二时段),最高允许排放浓度	涂装车间废气处理后排放口(DA001)	非甲烷总烃	2021-10-28	8.39	120	mg/m3	否		是					
17	合信(清远)鞋材有限公司	其他制鞋业	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段	注塑车间废气处理后监测口(DA005)	总VOCs	2021-09-26	1.46	40	mg/m3	否		是					
					注塑车间废气处理后监测口(DA003)	总VOCs		1.04	40	mg/m3	否		是					
					注塑车间废气处理后监测口(DA004)	总VOCs		1.04	40	mg/m3	否		是					
					注塑车间废气处理后监测口(DA002)	总VOCs		1.03	40	mg/m3	否		是					
					注塑车间废气处理后监测口(DA001)	总VOCs		1.33	40	mg/m3	否		是					
18	佛冈翔鸿塑胶有限公司	日用塑料制品制造	合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表5) 新建企业大气污染物排放限值	压延工序2#废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2021-10-11	0.97	150	mg/m3	否		是					
19	清远市志豪信建筑安全玻璃有限公司	塑料人造革、合成革制造	合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	(表4、表5) 现有和新建企业大气污染有组织排放限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑物3m以上,聚氨酯工艺	1#、2#、3#发泡炉、1#-4#压纹废气排放口	挥发性有机物	2021-09-25	10	150	mg/m3	否		是					
					1#-10#表处机(FQ-OR0513-11)	挥发性有机物		37	200	mg/m3	否		是					
					3#、6#开布机、7#发泡炉废气排放口	挥发性有机物	2021-10-29	<1	150	mg/m3	否		是					
					3#压延机、4#、5#发泡机废气排放口	挥发性有机物		7	150	mg/m3	否		是					
					12#表处、1#涂饰废气排放口(DA010)	挥发性有机物	2021-10-27	<1	200	mg/m3	否		是					
					7#、8#压延机废气排放口(DA007)	挥发性有机物		<1	150	mg/m3	否		是					
					6#发泡炉、11#表处废气排放口	挥发性有机物		<1	150	mg/m3	否		是					
					再生车间废气排放口	挥发性有机物	2021-10-29	<1	150	mg/m3	否		是					
					8#发泡炉、1#、2#、4#、5#开布机、1#、2#压延机废气排放口	挥发性有机物		<1	150	mg/m3	否		是					
					6#压延机废气排放口(FQ-OR0513-16)	挥发性有机物		<1	150	mg/m3	否		是					
					4#、5#压延机废气排放口(GQ-OR0513-10)	挥发性有机物		<1	150	mg/m3	否		是					
20	清远市鸿叶木业有限公司	人造板制造	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/814-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,II时段	废料回收废气排放口(DA002)	总VOCs	2021-10-20	0.59	30	mg/m3	否		是					
21	清远敏实汽车零部件有限公司	汽车零部件及配件制造	表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准(DB44/816-2010)	表2 排气筒VOCs排放限值,II时段	车间废气排放口(DA001)	总VOCs	2021-09-27	8.19	90	mg/m3	否		是					
22	诚展(清远)鞋业有限公司	制鞋业	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段	有机废气排放口4(DA036)	总VOCs	2021-10-19	4.7	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口9(DA030)	总VOCs		3.4	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口11(DA010)	总VOCs		1.78	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口6(DA023)	总VOCs		0.94	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口5(DA005)	总VOCs		2.19	4.0	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口1(DA032)	总VOCs		38.8	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口8(DA042)	总VOCs		1.78	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口2(DA006)	总VOCs		24.2	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口10(DA011)	总VOCs		3.44	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口3(DA049)	总VOCs		9.76	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口7(DA041)	总VOCs		6.88	40	mg/m3	否		是					
					有机废气排放口13(DA054)	总VOCs		5.15	40	mg/m3	否		是					

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值
23	弘霖（清新）鞋材有限公司	制造业	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段	粘合工序有机废气处理后监测口(I)	总VOCs	2021-10-12	1.20	40	mg/m3	否		是
24	清远欧派集成家居有限公司	家具制造业	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/814-2010)	II时段	47号排气口(DA056)	挥发性有机物	2021-09-16	1.17	30	mg/m3	否		是
25	清远敏惠汽车零部件有限公司	汽车零部件及配件制造	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/814-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段,最高允许排放浓度	自动涂装三线喷漆工序废气排放口(DA022)	总VOCs	2021-09-23	15.3	30	mg/m3	否		是
					自动涂装二、四线喷漆工序废气排放口(DA022)	总VOCs		79	30	mg/m3	是		是
					注塑二课排放口(DA027)	总VOCs		3.63	30	mg/m3	否		是
					注塑一课排放口(DA026)	总VOCs		2.6	30	mg/m3	否		是
26	广东联盟利利门业有限公司	木门窗制造	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准[地标][地标](DB44/814-2010)	II时段	UV线有机废气处理系统1#排放口(DA008)	挥发性有机物	2021-11-25	0.3	30	mg/m3	否		是
27	英德市实益长丰纺织有限公司	棉印染精加工	广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,最高允许排放浓度	1-6#一拖六定型机废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2021-10-25	2.94	120	mg/m3	否		是
28	清远成信鞋材有限公司	塑料鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值,最高允许排放浓度,II时段	射出机组、造粒线废气排放口(I#)	挥发性有机物	2021-09-17	0.92	40	mg/m3	否		是
					射出机组线废气排放口(I#)	挥发性有机物		1.51	40	mg/m3	否		是
29	广东维星新材料有限公司	塑料薄膜制造	广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表1 工艺废气大气污染物排放限值（第一时段）,最高允许排放浓度	6#废气排放口005(DA005)	非甲烷总烃	2021-09-27	1.70	120	mg/m3	否		是
					6#废气排放口005(DA005)	总挥发性有机物		2.14	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值	否
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）,最高允许排放浓度	8#废气排放口007(DA007)	非甲烷总烃		1.54	120	mg/m3	否		是
					8#废气排放口007(DA007)	总挥发性有机物		2.12	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值	否
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表1 工艺废气大气污染物排放限值（第一时段）,最高允许排放浓度	5#废气排放口004(DA004)	非甲烷总烃		3.11	120	mg/m3	否		是
					5#废气排放口004(DA004)	总挥发性有机物		0.80	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值	否
					2#废气排放口001(DA001)	总挥发性有机物		2.14	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值	否
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表1 工艺废气大气污染物排放限值（第一时段）,最高允许排放浓度	2#废气排放口001(DA001)	非甲烷总烃		3.15	120	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表1 工艺废气大气污染物排放限值（第一时段）,最高允许排放浓度	3#废气排放口002(DA002)	非甲烷总烃		0.70	120	mg/m3	否		是
					3#废气排放口002(DA002)	总挥发性有机物		1.21	/	mg/m3	否	排污证无该项目标准限值	否
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表1 工艺废气大气污染物排放限值（第一时段）,最高允许排放浓度	9#废气排放口011(DA011)	非甲烷总烃		6.09	120	mg/m3	否		是
30	广东聚石化学股份有限公司	塑料零件及其他塑料制品制造	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表4) 大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂	广东聚石化学股份有限公司工业废气排放口#4006(DA006)	非甲烷总烃	2021-09-26	20.6	100	mg/m3	否		是
					广东聚石化学股份有限公司工业废气排放口#9010(DA010)	非甲烷总烃		2.20	100	mg/m3	否		是
					广东聚石化学股份有限公司工业废气排放口#10003(DA003)	非甲烷总烃		10.6	100	mg/m3	否		是
					广东聚石化学股份有限公司工业废气排放口#5007(DA007)	非甲烷总烃		18.4	100	mg/m3	否		是
31	广东翔鹰化工有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造	涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准（GB37824—2019）	(表2) 大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,胶粘剂制造	甲5、甲6车间废气排放口(FQ-1299)	非甲烷总烃	2021-10-08	3.87	60	mg/m3	否		是
				(表1) 大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,涂料制造、油墨及类似产品制造	甲5、甲6车间废气排放口(FQ-1299)	总挥发性有机物		0.7	120	mg/m3	否		是
				(表1) 大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,涂料制造、油墨及类似产品制造	甲3车间废气排放口(XY-003)	总挥发性有机物		11.3	120	mg/m3	否		是
				(表2) 大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,胶粘剂制造（表4、表5）现有和新建企业大气污染有组织排放限值,排气筒高出周围200米半径范围的建筑物3m以上,后处理工艺	甲3车间废气排放口(XY-003)	非甲烷总烃		19.2	60	mg/m3	否		是
32	清远市金亿皮革制品有限公司	塑料人造革、合成革制造	合成革与人造革工业污染物排放标准（GB21902-2008）	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段,最高允许排放浓度	1#2#3#4#5#表面处理工序废气排放口(DA001)	挥发性有机物	2021-11-24	0.772	200	mg/m3	否		是

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值
33	万邦（清新）鞋业有限公司	其他制鞋业	广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	三厂废气排放口12(DA010)	非甲烷总烃	2021-10-18	2.38	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	三厂废气排放口12(DA010)	总挥发性有机物	2021-10-18	11.7	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	开发中心废气排放口1(DA040)	总VOCs	2021-10-15	2.83	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	开发中心废气排放口1(DA040)	非甲烷总烃	2021-10-15	2.71	120	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	开发中心废气排放口2(DA008)	非甲烷总烃	2021-10-15	1.52	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	开发中心废气排放口2(DA008)	总挥发性有机物	2021-10-15	5.76	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	三厂废气排放口11(DA009)	非甲烷总烃	2021-10-18	2.04	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	三厂废气排放口11(DA009)	总挥发性有机物	2021-10-18	3.86	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	客制化车间废气排放口(DA006)	非甲烷总烃	2021-10-15	1.12	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	客制化车间废气排放口(DA006)	总挥发性有机物	2021-10-15	5.31	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	五厂废气排放口3(DA060)	总VOCs	2021-10-15	6.63	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	五厂废气排放口1(DA018)	总挥发性有机物	2021-10-15	9.72	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	K栋废气排放口1(DA048)	非甲烷总烃	2021-10-15	0.81	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	K栋废气排放口1(DA048)	总VOCs	2021-10-15	0.51	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	一厂废气排放口3(DA036)	总VOCs	2021-10-14	16.6	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	二厂废气排放口5(DA065)	总VOCs	2021-10-14	19.7	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	二厂废气排放口2(DA058)	总VOCs	2021-10-14	9.76	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	一厂废气排放口4(DA037)	总VOCs	2021-10-14	12.3	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	三厂废气排放口10(DA029)	非甲烷总烃	2021-10-18	2.00	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	三厂废气排放口10(DA029)	总挥发性有机物	2021-10-18	8.58	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	三厂废气排放口1(DA005)	非甲烷总烃	2021-10-18	1.30	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	三厂废气排放口1(DA005)	总挥发性有机物	2021-10-18	0.88	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	三厂废气排放口9(DA021)	非甲烷总烃	2021-10-18	2.64	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	三厂废气排放口9(DA021)	总挥发性有机物	2021-10-18	3.62	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	三厂废气排放口8(DA053)	非甲烷总烃	2021-10-18	6.16	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	三厂废气排放口8(DA053)	总VOCs	2021-10-18	3.23	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	二厂废气排放口3(DA056)	总VOCs	2021-10-14	0.21	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	五厂废气排放口4(DA028)	总挥发性有机物	2021-10-15	11.2	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	五厂废气排放口2(DA059)	总VOCs	2021-10-15	11.8	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	一厂废气排放口1(DA034)	总VOCs	2021-10-15	11.3	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	二厂废气排放口1(DA030)	总VOCs	2021-10-14	1.61	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	一厂废气排放口5(DA031)	总VOCs	2021-10-14	24.3	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	胶水仓废气排放口(DA017)	总挥发性有机物	2021-10-15	3.12	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	胶水仓废气排放口(DA017)	非甲烷总烃	2021-10-15	2.18	120	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	三厂废气排放口7(DA052)	非甲烷总烃	2021-10-18	3.02	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	三厂废气排放口7(DA052)	总VOCs	2021-10-18	1.46	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	二厂废气排放口4(DA057)	总VOCs	2021-10-14	20.6	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	三厂废气排放口3(DA022)	非甲烷总烃	2021-10-18	2.77	120	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	三厂废气排放口3(DA022)	总挥发性有机物	2021-10-18	0.83	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	一厂废气排放口2(DA002)	总挥发性有机物	2021-10-15	6.04	40	mg/m3	否		是
			制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）	表1 排气筒VOCs排放限值，II时段	K栋废气排放口2(DA016)	总挥发性有机物	2021-10-15	0.79	40	mg/m3	否		是
			广东省大气污染物排放限值标准（完整）（DB44/27—2001）	表2 工艺废气大气污染物排放限值（第二时段），最高允许排放浓度	K栋废气排放口2(DA016)	非甲烷总烃	2021-10-15	1.17	120	mg/m3	否		是

序号	企业名称	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注	是否有评价限值
34	广东金发科技有限公司	塑料零件及其他塑料制品制造	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	(表4) 大气污染物排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂	金发废气排放口5001(DA001)	非甲烷总烃	2021-09-16	1.54	100	mg/m3	否		是
35	广东吉多宝制罐有限公司	金属包装容器及材料制造	表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/816-2010)	表2(II时段)	彩印、烘干、洗版废气排放口(DA001)	挥发性有机物	2021-10-20	7.4	90	mg/m3	否		是
36	晋勇(清远)橡胶工业有限公司	轮胎制造	橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011)	(表4、表5) 现有和新建企业大气污染物排放限值,轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置	外胎硫化废气排放口2002(DA002)	非甲烷总烃	2021-09-27	1.74	10	mg/m3	否		是
					内胎硫化生产废气排放口1007(DA007)	非甲烷总烃		2.31	10	mg/m3	否		是
					混炼废气排放口005(DA005)	非甲烷总烃		1.76	10	mg/m3	否		是
					内、外胎开炼、挤出废气排放口008(DA008)	非甲烷总烃		4.05	10	mg/m3	否		是
					外胎硫化废气排放口4004(DA004)	非甲烷总烃		3.17	10	mg/m3	否		是
					外胎硫化废气排放口1001(DA001)	非甲烷总烃		1.57	10	mg/m3	否		是
					外胎硫化废气排放口3003(DA003)	非甲烷总烃		2.06	10	mg/m3	否		是
37	同进(英德)纺织品有限公司	化纤织造及印染精加工	广东省大气污染物排放限值标准(完整)(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值(第二时段),最高允许排放浓度	定型废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2021-10-26	3.73	120	mg/m3	否		是
38	清远市悦丰装饰材料有限公司	其他建筑材料制造	广东省大气污染物排放限值标准(完整)(DB44/27—2001)	表2 工艺废气大气污染物排放限值(第二时段),最高允许排放浓度	有机废气排放口001(DA001)	非甲烷总烃	2021-10-21	54.6	120	mg/m3	否		是
39	清远市广硕鞋业有限公司	皮鞋制造	制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)	表1 排气筒VOCs排放限值,II时段	一般有机废气排放口11(DA023)	总VOCs	2021-10-12	12.6	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口(DA025)	总VOCs	2021-10-12	6.41	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口6(DA010)	总VOCs	2021-10-14	1.15	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口(DA002)	总VOCs	2021-10-14	13.2	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口8(DA020)	总VOCs	2021-10-12	3.77	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口10(DA013)	总VOCs	2021-10-13	7.42	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口2(DA005)	总VOCs	2021-10-12	3.01	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口3(DA007)	总VOCs	2021-10-13	8.53	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口5(DA017)	总VOCs	2021-10-12	7.97	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口5(DA006)	总VOCs	2021-10-13	29.6	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口9(DA021)	总VOCs	2021-10-12	5.63	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口13(DA028)	总VOCs	2021-10-12	19.9	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口10(DA022)	总VOCs	2021-10-12	3.34	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口7(DA019)	总VOCs	2021-10-13	1.87	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口12(DA024)	总VOCs	2021-10-12	5.72	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口(DA001)	总VOCs	2021-10-14	12.6	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口8(DA012)	总VOCs	2021-10-13	2.3	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口4(DA016)	总VOCs	2021-10-13	1.9	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口12(DA004)	总VOCs	2021-10-12	5.17	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口1(DA003)	总VOCs	2021-10-12	2.24	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口3(DA015)	总VOCs	2021-10-13	5.42	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口9(DA009)	总VOCs	2021-10-13	8.8	40	mg/m3	否		是
					一般有机废气排放口6(DA018)	总VOCs	2021-10-13	1.48	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口4(DA008)	总VOCs	2021-10-12	15.6	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口7(DA011)	总VOCs	2021-10-12	16.2	40	mg/m3	否		是
					有机废气排放口11(DA014)	总VOCs	2021-10-12	1.51	40	mg/m3	否		是
40	月亮(英德)纸品有限公司	包装装潢及其他印刷	印刷行业挥发性有机化合物排放标准[地标](DB44/815-2010)	表2 排气筒 VOCs 排放限值,凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷),II时段	UV固化及丝网车间废气处理后排放口2#013(DA013)	挥发性有机物	2021-09-28	3.76	120	mg/m3	否		是
					加工车间覆膜废气处理后排放口009(DA009)	挥发性有机物		3.12	120	mg/m3	否		是
					凹印车间废气处理后排放口4#004(DA004)	挥发性有机物		3.21	120	mg/m3	否		是
					商标车间废气处理后排放口014(DA014)	挥发性有机物		8.30	120	mg/m3	否		是
					印刷车间废气处理后排放口1#010(DA010)	挥发性有机物		10.2	80	mg/m3	否		是
41	清远市实创涂料科技有限公司	涂料制造	涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB37824—2019)	(表1) 大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,涂料制造、油墨及类似产品制造	汽车修补漆车间废气排放口(FQ-OR0541-3)	挥发性有机物	2021-10-26	19.3	120	mg/m3	否		是
			广东大气污染物排放限值DB44/27—2001(DB44/27—2001)	(表1) 大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,涂料制造、油墨及类似产品制造	威堡实验室废气排放口(FQ-OR0541-8)	挥发性有机物		16.5	120	mg/m3	否		是
			大气污染物排放限值DB44/27—2001(DB44/27—2001)	(表1) 大气污染物排放限值,车间或生产设施排气筒,涂料制造、油墨及类似产品制造	实验室中心废气排放口(FQ-OR0541-5)	挥发性有机物		3.98	120	mg/m3	否		是
备注: (1) 若监测值低于检出限,填报“<检出限”; (2) 均委托第三方检测公司监测。													