




2021年第四季度清远市生活垃圾处理企业（废水）监测结果

| 序号                          | 企业名称                                | 执行标准名称                                                        | 执行标准条目名称                            | 监测点                         | 监测项目                   | 监测日期       | 监测结果                        | 标准限值                        | 单位                     | 是否超标  | 备注      | 是否有评价限值    |          |       |      |   |  |   |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|---------|------------|----------|-------|------|---|--|---|
| 1                           | 连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）     | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)<br><br>生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度(第一时段),一级标准,其他排污单位 | 废水排放口                       | pH值                    | 2021-11-16 | 7.63                        | 6~9                         | 无量纲                    | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总氮（以N计）                |            | 48.6                        | 40                          | mg/L                   | 是     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总铅                     |            | <0.07                       | 0.1                         | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总汞                     |            | <0.00004                    | 0.001                       | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 色度                     |            | 3                           | 40                          | 倍                      | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 化学需氧量                  |            | 10                          | 100                         | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 氨氮（NH3-N）              |            | <0.025                      | 25                          | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总磷（以P计）                |            | 0.08                        | 3                           | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 五日生化需氧量                |            | <0.5                        | 30                          | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 悬浮物                    |            | 7                           | 30                          | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总铬                     |            | <0.03                       | 0.1                         | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 六价铬                    |            | <0.004                      | 0.05                        | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总镉                     |            | <0.005                      | 0.01                        | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 粪大肠菌群数                 |            | 160                         | 10000                       | 个/L                    | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总砷                     |            | 0.0042                      | 0.1                         | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
| 2                           | 清远市城乡环境卫生促进中心（原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场）    | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)                                   | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值              | 废水排放口                       | 总氮（以N计）                | 2021-11-15 | 39.9                        | 40                          | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总铅                     |            | <0.07                       | 0.1                         | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总汞                     |            | <0.00004                    | 0.001                       | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 色度                     |            | 7                           | 40                          | 倍                      | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总磷（以P计）                |            | 0.05                        | 3                           | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 悬浮物                    |            | 8                           | 30                          | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总铬                     |            | <0.03                       | 0.1                         | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 六价铬                    |            | <0.004                      | 0.05                        | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总镉                     |            | <0.005                      | 0.01                        | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 粪大肠菌群数                 |            | <10                         | 10000                       | CFU/L                  | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 总砷                     |            | 0.0038                      | 0.1                         | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 化学需氧量                  |            | 61                          | 90                          | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     | 五日生化需氧量                                                       | 11.8                                |                             | 20                     |            | mg/L                        | 否                           |                        | 是     |         |            |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)                                    | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段),一级标准,其他排污单位 |                             | pH值                    |            | 7.56                        | 6~9                         | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 氨氮（NH3-N）              |            | 5.30                        | 10                          | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             | 3                      |            | 佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场） | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 排放口   | 总氮（以N计） | 2021-11-11 | 1.50     | 40    | mg/L | 否 |  | 是 |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             |                        |            |                             |                             |                        |       | 总铅      |            | <0.07    | 0.1   | mg/L | 否 |  | 是 |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             |                        |            |                             |                             |                        |       | 总汞      |            | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 |  | 是 |
| 色度                          | <2                                  |                                                               |                                     | 40                          |                        | 倍          |                             |                             |                        |       | 否       |            |          | 是     |      |   |  |   |
| 总磷（以P计）                     | <0.01                               | 3                                                             | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             |                             |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
| 悬浮物                         | 6                                   | 30                                                            | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             |                             |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
| 总铬                          | <0.03                               | 0.1                                                           | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             |                             |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
| 六价铬                         | <0.004                              | 0.05                                                          | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             |                             |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
| 总镉                          | <0.005                              | 0.01                                                          | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             |                             |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
| 粪大肠菌群数                      | 20                                  | 10000                                                         | CFU/L                               | 否                           |                        |            |                             |                             |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
| 总砷                          | 0.0003                              | 0.1                                                           | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             |                             |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
| 化学需氧量                       | 6                                   | 90                                                            | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             |                             |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
| 氨氮（NH3-N）                   | 0.164                               | 10                                                            | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             | 是                           |                        |       |         |            |          |       |      |   |  |   |
| 五日生化需氧量                     | <0.5                                | 20                                                            | mg/L                                | 否                           |                        |            |                             | 是                           |                        |       |         |            |          |       |      |   |  |   |
| 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)  | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段),一级标准,其他排污单位 | pH值                                                           | 7.25                                | 6~9                         |                        | 无量纲        |                             | 否                           |                        |       | 是       |            |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     | 4                                                             | 清远市清新区禾云镇人民政府                       | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 排放口        | 总铬                          | 2021-11-18                  | <0.03                  | 0.1   | mg/L    | 否          |          | 是     |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     |                             |                        |            | 总汞                          |                             | <0.00004               | 0.001 | mg/L    | 否          |          | 是     |      |   |  |   |
| 粪大肠菌群数                      | 92                                  |                                                               |                                     |                             |                        |            | 10000                       |                             | 个/L                    | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
| 总铅                          | <0.07                               |                                                               |                                     |                             |                        |            | 0.1                         |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
| 六价铬                         | <0.004                              |                                                               |                                     |                             |                        |            | 0.05                        |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
| 色度                          | 5                                   |                                                               |                                     |                             |                        |            | 40                          |                             | 倍                      | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
| 水污染物排放限值(DB44/26-2001)      | 第二时段三级标准                            |                                                               |                                     | pH                          | 7.68                   |            | 6~9                         |                             | 无量纲                    | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     | 总氮（以N计）                     | 33.2                   |            | 40                          |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值              |                                                               |                                     | 五日生化需氧量                     | 13.7                   |            | 30                          |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     | 悬浮物                         | 5                      |            | 30                          |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     | 化学需氧量                       | 40                     |            | 100                         |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     | 总镉                          | <0.005                 |            | 0.01                        |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     | 氨氮（NH3-N）                   | 1.01                   |            | 25                          |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     | 总磷（以P计）                     | 0.02                   |            | 3                           |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |
|                             |                                     |                                                               |                                     | 总砷                          | 0.018                  |            | 0.1                         |                             | mg/L                   | 否     |         | 是          |          |       |      |   |  |   |



| 序号                          | 企业名称                          | 执行标准名称                      | 执行标准条目名称               | 监测点   | 监测项目      | 监测日期       | 监测结果             | 标准限值                        | 单位                     | 是否超标 | 备注                                                                                  | 是否有评价限值 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|-----------|------------|------------------|-----------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5                           | 连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场） | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 排放口   | 氨氮（NH3-N） | 2021-11-16 | 4.63             | 25                          | mg/L                   | 否    |  | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 悬浮物       |            | 6                | 30                          | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 六价铬       |            | <0.004           | 0.05                        | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 总铬        |            | <0.03            | 0.1                         | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 总磷（以P计）   |            | 0.03             | 3                           | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 五日生化需氧量   |            | <0.5             | 30                          | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 化学需氧量     |            | 8                | 100                         | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 粪大肠菌群数    |            | <10              | 10000                       | 个/L                    | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)  | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时 |       | pH值       |            | 8.00             | 6~9                         | 无量纲                    | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 总镉        |            | <0.005           | 0.01                        | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 总汞        |            | <0.00004         | 0.001                       | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 色度        |            | 3                | 40                          | 倍                      | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 总氮（以N计）   |            | 5.55             | 40                          | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 总砷        |            | 0.0029           | 0.1                         | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 总铅        |            | <0.07            | 0.1                         | mg/L                   | 否    |                                                                                     | 是       |
|                             |                               |                             |                        |       | 6         |            | 英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 排放口  |                                                                                     | 粪大肠菌群数  |
| 六价铬                         | <0.004                        | 0.05                        | mg/L                   | 否     |           | 是          |                  |                             |                        |      |                                                                                     |         |
| 总镉                          | <0.005                        | 0.01                        | mg/L                   | 否     |           | 是          |                  |                             |                        |      |                                                                                     |         |
| 总磷（以P计）                     | 0.03                          | 3                           | mg/L                   | 否     |           | 是          |                  |                             |                        |      |                                                                                     |         |
| 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)  | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时        | 氨氮（NH3-N）                   | 0.114                  | 10    |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | 总氮（以N计）                     | 2.70                   | 40    |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | 总铅                          | <0.07                  | 0.1   |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | pH值                         | 7.73                   | 6~9   |           | 无量纲        |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
| 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)  | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时        | 五日生化需氧量                     | <0.5                   | 20    |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | 悬浮物                         | 5                      | 30    |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | 化学需氧量                       | <4                     | 90    |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | 总铬                          | <0.03                  | 0.1   |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值        | 色度                          | 3                      | 40    |           | 倍          |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | 总汞                          | <0.00004               | 0.001 |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | 总砷                          | 0.004                  | 0.1   |           | mg/L       |                  | 否                           | 是                      |      |                                                                                     |         |
|                             |                               | 总镉                          |                        |       |           |            |                  |                             |                        |      |                                                                                     |         |
| 7                           | 连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）    | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 废水排放口 | 悬浮物       | 2021-11-18 | 6                | 30                          | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总磷（以P计）   |            | <0.01            | 3                           | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总砷        |            | 0.0028           | 0.1                         | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总镉        |            | <0.005           | 0.01                        | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总铅        |            | <0.07            | 0.1                         | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总氮（以N计）   |            | 3.08             | 40                          | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 粪大肠菌群数    |            | <10              | 10000                       | 个/L                    | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 六价铬       |            | <0.004           | 0.05                        | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)  | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时 |       | 色度        |            | <2               | 40                          | 倍                      | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总铬        |            | <0.03            | 0.1                         | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | pH值       |            | 6.99             | 9                           | 无量纲                    | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 氨氮（NH3-N） |            | 1.12             | 25                          | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 |       | 化学需氧量     |            | <4               | 100                         | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总汞        |            | <0.00004         | 0.001                       | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 五日生化需氧量   |            | <0.5             | 30                          | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总砷        |            |                  |                             |                        |      |                                                                                     |         |
| 8                           | 阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）  | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 | 排放口   | 粪大肠菌群数    | 2021-11-10 | 230              | 10000                       | CFU/L                  | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 六价铬       |            | <0.004           | 0.05                        | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 化学需氧量     |            | <4               | 100                         | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总砷        |            | <0.0003          | 0.1                         | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 氨氮（NH3-N） |            | <0.025           | 25                          | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总铅        |            | <0.07            | 0.1                         | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总氮（以N计）   |            | 3.99             | 40                          | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 五日生化需氧量   |            | <0.5             | 30                          | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001)  | 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (第二时 |       | pH值       |            | 7.67             | 6~9                         | 无量纲                    | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总铬        |            | <0.03            | 0.1                         | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总磷（以P计）   |            | <0.01            | 3                           | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 色度        |            | 3                | 40                          | 倍                      | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值 |       | 总镉        |            | <0.005           | 0.01                        | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 悬浮物       |            | 5                | 30                          | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总汞        |            | <0.00004         | 0.001                       | mg/L                   | 否    | 是                                                                                   |         |
|                             |                               |                             |                        |       | 总砷        |            |                  |                             |                        |      |                                                                                     |         |

注：若监测值低于检出限，填报“<检出限”。