



2021年第四季度清远市生活垃圾处理企业（无组织废气）监测结果

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	监测最大值	臭气浓度	2021-11-23	西南	1.3	17.3	101.9	13	20	无量纲	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	下风向监控点2#	氨						0.04	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00027	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	上风向参照点1#	氨						0.02	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00024	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	下风向监控点3#	氨						0.13	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00041	0.1	%	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放	下风向监控点4#	甲烷						0.00034	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.04	1.5	mg/m3	否	
2	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	下风向监控点3#	氨	2021-11-15	北	0.8	22.1	101.93	0.04	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00022	0.1	%	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放	下风向监控点2#	甲烷						0.00023	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.06	1.5	mg/m3	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	上风向参照点1#	氨						0.03	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00022	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	下风向监控点4#	氨						0.05	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00023	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	无组织废气监控点 (最大值)	臭气浓度						45	20	无量纲	是	
3	佛冈沁润环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	无组织废气监控点 (最大值)	臭气浓度	2021-11-11	北	1.4	22.8	101.32	27	20	无量纲	是	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	上风向参照点1#	氨						0.04	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00020	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	下风向监控点3#	氨						0.06	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00022	0.1	%	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放	下风向监控点4#	甲烷						0.00022	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.06	1.5	mg/m3	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	下风向监控点2#	氨						0.05	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.00022	0.1	%	否	
4	清远市清新区禾云镇人民政府	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放	厂界下风向2#	甲烷	2021-11-23	北	1.4	16.4	101.5	0.0018	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.04	1.5	mg/m3	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	厂界下风向1#	氨						0.46	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.0022	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	厂界下风向3#	氨						0.04	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放		甲烷						0.0008	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	无组织废气监控点 (最大值)	臭气浓度						13	20	无量纲	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度 限值 直接排放	厂界上风向	甲烷						0.00048	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						<0.01	1.5	mg/m3	否	



序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
5	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	1#上风向参照点	氨	2021-11-16	西南	1.3	24.3	101.5	0.03	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值		甲烷						0.00023	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	2#下风向监控点	氨						0.03	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值		甲烷						0.00025	0.1	%	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	3#下风向监控点	甲烷						0.00026	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.05	1.5	mg/m3	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	4#下风向监控点	氨						0.05	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值		甲烷						0.00026	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	无组织废气监控点 (最大值)	臭气浓度						13	20	无量纲	否	
6	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	下风向监控点4#	甲烷	2021-11-22	西北	1.5	12.5	101.4	0.00040	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.03	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	下风向监控点3#	甲烷						0.00041	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.04	1.5	mg/m3	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	上风向参照点1#	氨						0.02	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值		甲烷						0.00021	0.1	%	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	下风向监控点2#	甲烷						0.00037	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.03	1.5	mg/m3	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	无组织废气监控点 (最大值)	臭气浓度						13	20	无量纲	否	
7	连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）	GB14554-93 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	表一	下风向监控点2#	氨	2021-11-24	东北	1.3	15.5	100.9	0.11	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值		甲烷						0.00033	0.1	%	否	
		GB14554-93 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	表一	下风向监控点3#	氨						0.07	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值		甲烷						0.00031	0.1	%	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	下风向监控点4#	甲烷						0.00039	0.1	%	否	
		GB14554-93 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	表一		氨						0.09	1.5	mg/m3	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	无组织废气监控点 (最大值)	臭气浓度						13	20	无量纲	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	上风向参照点1#	甲烷						0.00022	0.1	%	否	
		GB14554-93 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	表一		氨						0.04	1.5	mg/m3	否	
8	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	下风向监控点2#	氨	2021-11-10	西北	1.6	21.2	101.35	0.07	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值		甲烷						0.00022	0.1	%	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	下风向监控点3#	甲烷						0.00022	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.06	1.5	mg/m3	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建	无组织废气监控点 (最大值)	臭气浓度						28	20	无量纲	是	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	下风向监控点4#	甲烷						0.00022	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.05	1.5	mg/m3	否	
		生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)	现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值	上风向参照点1#	甲烷						0.00021	0.1	%	否	
		恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值,二级,新改扩建		氨						0.03	1.5	mg/m3	否	

备注：八家企业的无组织废气分别委托广东中能检测技术有限公司、清远市高迪监测技术有限公司监测。