

清远市2016年第三季度国控重点源（废水国控）监督性监测结果（7家）

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清城区	清远市宏盛纺织印染有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业《除蜡染》	总排口	2016/7/21	苯胺类	0.34	1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	12	100	mg/L	否	
								氨氮	4.84	20	mg/L	否	
								总氮	12.3	30	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
								色度	20	80	倍	否	
								PH值	7.82	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	1.2	50	mg/L	否	
								总磷	0.26	1.5	mg/L	否	
								总铜	<0.003	1	mg/L	否	
								石油类	<0.04	10	mg/L	否	
								化学需氧量	33	150	mg/L	否	
2	清城区	清远市百盛染织有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业《除蜡染行业外》/直接排放	废水总排口	2016/7/21	苯胺类	0.3	1	mg/L	否	
								六价铬	0.004	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	12	50	mg/L	否	
								氨氮	3.88	10	mg/L	否	
								总氮	7.51	15	mg/L	否	
								硫化物	<0.004	0.5	mg/L	否	
								PH值	7.47	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	2.4	20	mg/L	否	
								总磷	0.74	0.5	mg/L	是	超标0.48倍
								化学需氧量	32	80	mg/L	否	
								色度	20	50	倍	否	
								总铜	<0.003	1	mg/L	否	
								石油类	<0.04	8	mg/L	否	
3	清城区	清远市恒丰泰染整企业有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业《除蜡染行业外》/直接排放	总排口	2016/7/19	苯胺类	0.12	1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	6	50	mg/L	否	
								氨氮	1.44	10	mg/L	否	
								总氮	3.47	15	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
								化学需氧量	14	80	mg/L	否	
								色度	8	50	倍	否	
								PH值	7.3	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	1.2	20	mg/L	否	
								总磷	0.03	0.5	mg/L	否	
								石油类	<0.04	8	mg/L	否	
								总铜	<0.003	1	mg/L	否	
4	清城区	清远千百丽纺织印染有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业《除蜡染行业外》/直接排放	总排口	2016/7/26	苯胺类	0.22	1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.5	mg/L	否	
								化学需氧量	38	80	mg/L	否	
								PH值	7.43	6-9	无量纲	否	
								悬浮物	7	50	mg/L	否	
								总氮	4.97	15	mg/L	否	
								总磷	0.04	0.5	mg/L	否	
								生化需氧量	<0.5	20	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
								石油类	0.05	5	mg/L	否	
								氨氮	0.875	10	mg/L	否	
								色度	20	40	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	

5	清城区	清远市中拓染整有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放	总排口	2016/7/19	苯胺类	0.07	1	mg/L	否							
								六价铬	<0.004	0.5	mg/L	否							
								悬浮物	8	50	mg/L	否							
								氨氮	0.466	10	mg/L	否							
								色度	20	50	倍	否							
								PH值	6.77	6-9	无量纲	否							
								生化需氧量	2.6	20	mg/L	否							
								总磷	0.25	0.5	mg/L	否							
								化学需氧量	19	80	mg/L	否							
								总氮	4.02	15	mg/L	否							
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否							
								石油类	<0.04	8	mg/L	否							
								总铜	<0.003	1	mg/L	否							
								6	清城区	清远市大有瑞新五金电镀有限公司	废水国控	电镀污染物排放标准	/现有企业/自2010年7月1日起、自2008年8月1日起新建企业执行的水污染物排放限值	排放口	-	总铜		—	—
总锌		—	—	—															
总铅		—	—	—															
总镉		—	—	—															
总镍		—	—	—															
悬浮物		—	—	—															
PH值		—	—	—															
化学需氧量		—	—	—															
总氰化物		—	—	—															
石油类		—	—	—															
六价铬		—	—	—															
氨氮		—	—	—															
色度		—	—	—															
7	清新区	森叶(清新)纸业有限公司	废水、废气国控	广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/制浆、制浆造纸(木浆)一级标准	总排口	2016/7/25									硫化物	<0.005	0.5	mg/L
								石油类	<0.05	5	mg/L	否							
								挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	否							
								色度	20	40	mg/L	否							
								悬浮物	13	30	mg/L	否							
								氨氮	2.12	8	mg/L	否							
								总氮	3.48	12	mg/L	否							
								PH值	6.94	6-9	无量纲	否							
								生化需氧量	1.1	20	mg/L	否							
								总磷	0.03	0.8	mg/L	否							
								化学需氧量	42	90	mg/L	否							
								备注: 若监测值低于检测限, 填报检测限前加“<”; 未监测填写“—”。											

清远市2016年第二季度国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果（9家）

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清城区	清远市嘉清源环保水务有限公司（清新与旧城污水处理厂）	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2016/7/6	PH值	7.16	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	0.6	20	mg/L	否	
								总磷	0.22	1	mg/L	否	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0032	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	<4	20	mg/L	否	
								总锌	<0.002	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	200	10000	个/L	否	
								氨氮	0.025	8	mg/L	否	
								总氮	1.96	20	mg/L	否	
石油类	<0.04	3	mg/L	否									
动植物油	0.05	3	mg/L	否									
化学需氧量	<10	40	mg/L	否									
2	佛冈县	佛冈县展扬生活污水处理有限公司	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2016/7/27	PH值	6.93	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<0.5	20	mg/L	否	
								总磷	0.24	1	mg/L	否	
								色度	17	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0007	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.014	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	8	20	mg/L	否	
								总锌	0.026	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	400	10000	个/L	否	
								氨氮	2.85	8	mg/L	否	
								总氮	3.71	20	mg/L	否	
石油类	<0.04	3	mg/L	否									
动植物油	0.06	3	mg/L	否									
化学需氧量	<10	40	mg/L	否									
3	阳山县	阳山县广业环保有限公司（阳山县污水处理厂）	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2016/7/18	PH值	7.33	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<0.5	20	mg/L	否	
								总磷	0.99	1	mg/L	否	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0013	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	6	20	mg/L	否	
								总锌	<0.002	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	200	10000	个/L	否	
								氨氮	0.063	8	mg/L	否	
								总氮	6.98	20	mg/L	否	
石油类	0.04	3	mg/L	否									
动植物油	<0.04	3	mg/L	否									
化学需氧量	<10	40	mg/L	否									

4	清新县	清新县广业环保有限公司(禾云污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2016/7/19	PH值	6.18	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<0.5	20	mg/L	否	
								总磷	0.16	1	mg/L	否	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	0.00006	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0003	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	5	20	mg/L	否	
								总锌	<0.002	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	500	10000	个/L	否	
								氨氮	5.82	8	mg/L	否	
								总氮	6.32	20	mg/L	否	
石油类	<0.04	3	mg/L	否									
动植物油	0.05	3	mg/L	否									
化学需氧量	<10	40	mg/L	否									
5	清城区	清新县广业环保有限公司(太平污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2016/7/6	PH值	7.02	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	0.7	20	mg/L	否	
								总磷	0.17	1	mg/L	否	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.001	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.007	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	13	20	mg/L	否	
								总锌	0.003	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	700	10000	个/L	否	
								氨氮	0.112	8	mg/L	否	
								总氮	1.14	20	mg/L	否	
石油类	0.04	3	mg/L	否									
动植物油	0.04	3	mg/L	否									
化学需氧量	11	40	mg/L	否									
6	清城区	清远市广业环保有限公司(源潭污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温≤12度/一级B标准	总排口	2016/7/5	色度	16	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.001	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	10	20	mg/L	否	
								总锌	<0.002	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	400	10000	个/L	否	
								氨氮	6.26	15	mg/L	否	
								总氮	11.1	20	mg/L	否	
								石油类	0.07	3	mg/L	否	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	否	
								PH值	6.97	6-9	无量纲	否	
生化需氧量	0.5	20	mg/L	否									
总磷	0.06	1	mg/L	否									
化学需氧量	13	40	mg/L	否									

7	英德市	英德市广业环保有限公司(浣洗污水处理厂)	小北江	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2016/7/28	PH值	7.55	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<0.5	20	mg/L	否	
								总磷	0.2	1	mg/L	否	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0034	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	12	20	mg/L	否	
								总锌	<0.002	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	800	10000	个/L	否	
								氨氮	0.284	8	mg/L	否	
								总氮	4.86	20	mg/L	否	
								石油类	0.05	3	mg/L	否	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	否	
化学需氧量	<10	40	mg/L	否									
8	英德市	英德市广业环保有限公司(西城污水处理厂)	北江	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005年12月31日前建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2016/7/28	PH值	6.82	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	1.3	20	mg/L	否	
								总磷	0.86	1.5	mg/L	否	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0015	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	11	20	mg/L	否	
								总锌	0.004	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	900	10000	个/L	否	
								氨氮	1.72	8	mg/L	否	
								总氮	9.64	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	0.17	3	mg/L	否	
化学需氧量	13	40	mg/L	否									
9	清城区	清远市广业环保有限公司(龙塘污水处理厂)	北江	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2016/7/7	色度	20	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	0.0017	0.01	mg/L	否	
								总铬	0.03	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0024	0.1	mg/L	否	
								总铅	0.012	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.062	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	10	20	mg/L	否	
								总锌	0.062	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	800	10000	个/L	否	
								氨氮	0.428	8	mg/L	否	
								总氮	6.68	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	0.04	3	mg/L	否	
								PH值	7.02	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	1.8	20	mg/L	否	
								总磷	0.13	1	mg/L	否	
化学需氧量	21	40	mg/L	否									
备注: 若监测值低于检测限, 填报检测限前加“<”; 未监测填写“—”。													

编制: 凌梦婷

审核:

签发:

日期: 2016年8月10日