

清远市2015年第二季度国控重点源（废水国控）监督性监测结果(第二批)													
序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清远市	清远市百盛染织有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放	废水总排口	2015/5/18	PH值	7.47	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	15.8	20	mg/L	否	
								总磷	1.18	0.5	mg/L	是	
								化学需氧量	89	80	mg/L	是	
								色度	20	50	倍	否	
								苯胺类	0.46	不得检出	mg/L	是	
								六价铬	0.006	不得检出	mg/L	是	
								悬浮物	47	50	mg/L	否	
								氨氮	3.13	10	mg/L	否	
								总氮	11.6	15	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/纺织染整工业 二级标准			总铜	0.027	1	mg/L	否	
石油类	0.07	8	mg/L	否									
2	清城区	清远市恒丰泰染整企业有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放	总排口	2015/5/18	PH值	7.51	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	19.4	20	mg/L	否	
								总磷	0.08	0.5	mg/L	否	
								化学需氧量	119	80	mg/L	是	
								色度	20	50	倍	否	
								悬浮物	11	50	mg/L	否	
								氨氮	1.03	10	mg/L	否	
								总氮	5.83	15	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
								苯胺类	0.17	不得检出	mg/L	是	
								六价铬	<0.004	不得检出	mg/L	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/纺织染整工业 二级标准			总铜	0.012	1	mg/L	否	
石油类	<0.04	8	mg/L	否									
3	清城区	清远市宏盛纺织印染有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放	总排口	2015/5/18	PH值	8.42	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	9.7	50	mg/L	否	
								总磷	0.61	1.5	mg/L	否	
								悬浮物	8	100	mg/L	否	
								氨氮	0.615	20	mg/L	否	
								总氮	13.4	30	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
								色度	16	80	倍	否	
								苯胺类	<0.03	不得检出	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	不得检出	mg/L	否	
				污水综合排放标准	/1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/染料工业/二级标准			总铜	0.044	1	mg/l	否	
				石油类	<0.04			10	mg/l	否			
化学需氧量	52	150	mg/l	否									
4	清城区	清远市大有瑞新五金电镀有限公司	废水国控	电镀污染物排放标准	/现有企业/自2010年7月1日起、自2008年8月1日起新建企业执行的水污染物排放限值	排放口	—	总铜	—	—	—	—	停产
								总锌	—	—	—	—	
								总铅	—	—	—	—	
								总镉	—	—	—	—	
								总镍	—	—	—	—	
								悬浮物	—	—	—	—	
								PH值	—	—	—	—	
								化学需氧量	—	—	—	—	
								总氰化物	—	—	—	—	
								石油类	—	—	—	—	
				六价铬	—			—	—	—			
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	第二时段/一般排污单位/一级标准			氨氮	—	—	—	—	
5	清新区	森叶（清新）纸业有限公司	废水国控	广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/制浆、制浆造纸（木浆）一级标准	总排口	2015/4/9	色度	20	40	mg/L	否	
				石油类	0.08			5	mg/L	否			
				悬浮物	18			30	mg/L	否			
				氨氮	0.477			8	mg/L	否			
				总氮	4.54			12	mg/L	否			
				PH值	7.18			6-9	无量纲	否			
				生化需氧量	16.1			20	mg/L	否			
				总磷	0.06			0.8	mg/L	否			
				化学需氧量	58.5			90	mg/L	否			
				备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。									

清远市2015年第二季度国控重点源（废气国控）监督性监测结果（第二批）													
序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	英德市	英德市龙山水泥有限公司	废气国控	广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(B区)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造 /水泥窑及窑磨一体机a /排放浓度	1 # 窑尾	2015/4/28	二氧化硫	18	100	mg/m ³	否	
								氮氧化物	276	550	mg/m ³	否	
								颗粒物	13	30	mg/m ³	否	
								氟化物	<0.06	3	mg/m ³	否	
						2 # 窑尾	2015/5/20	二氧化硫	31	100	mg/m ³	否	
								氮氧化物	265	550	mg/m ³	否	
								氟化物	<0.06	3	mg/m ³	否	
								颗粒物	25	30	mg/m ³	否	
						3 # 窑尾	2015/4/28	氮氧化物	294	550	mg/m ³	否	
								二氧化硫	34	100	mg/m ³	否	
								氟化物	<0.06	3	mg/m ³	否	
								颗粒物	12	30	mg/m ³	否	
2	清新县	森叶（清新）纸业有限公司	废气国控	广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/Vdaf≥21%	130T锅炉废气排放口	2015/5/12	氮氧化物	344	200	mg/m3	是	
								林格曼黑度	<1	1	级	否	
								二氧化硫	41	200	mg/m3	否	
								汞及其化合物	<0.000003	0.03	mg/m4	否	
								烟尘	2	30	mg/m3	否	
3	清新县	广东清远广英水泥有限公司	废气国控		/最高允许排放浓度和排放量(B区)/2010年11月1日前建立/2014年1月1日起执行标准/水泥制造 /水泥窑及窑磨一体机a /排放浓度 (mg/Nm3)	2线窑尾		二氧化硫	37	100	mg/m3	否	
								氮氧化物	218	550	mg/m3	否	
								颗粒物	3	30	mg/m3	否	
								氟化物	<0.06	3	mg/m3	否	
备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。													

清远市2015年第二季度国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果（第二批）													
序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清城区	清远市广业环保有限公司（石角污水处理厂）	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准	总排口	2015/5/18	PH值	5.39	6-9	无量纲	是	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	1.21	1	mg/L	是	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	0.0028	0.01	mg/L	否	
								总铬	0.05	0.1	mg/L	否	
								六价铬	0.021	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0245	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.118	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	19	20	mg/L	否	
								总锌	0.274	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	3600	10000	个/L	否	
								氨氮	4.7	8	mg/L	否	
								总氮	17.2	20	mg/L	否	
								石油类	0.05	3	mg/L	否	
								动植物油	0.09	3	mg/L	否	
2	佛冈县	佛冈县展扬生活污水处理有限公司	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准	总排口	2015/5/6	PH值	7.82	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	1.2	1	mg/L	是	
								色度	16	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0039	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.004	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	16	20	mg/L	否	
								总锌	0.007	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	300	10000	个/L	否	
								氨氮	5	8	mg/L	否	
								总氮	6.08	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	0.04	3	mg/L	否	
3	英德市	英德市广业环保有限公司（东华污水处理厂）	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准	总排口	2015/5/6	PH值	7.97	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	0.35	1	mg/L	否	
								色度	4	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.003	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	5	20	mg/L	否	
								总锌	0.005	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	1600	10000	个/L	否	
								氨氮	0.04	8	mg/L	否	
								总氮	5.27	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	0.08	3	mg/L	否	
备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。													

清远市2015年第二季度国控重点源（危废国控）监督性监测结果（第一批）													
序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清城区	欣强电子（清远）有限公司	危废国控	广东省地方标准《水污染物排放限值》	第二时段/一般排污单位/二级标准	废水排放口	2015/5/6	总砷	0.001	0.5	mg/L	否	
				电镀污染物排放标准	/自2010年7月1日起 现有企业、自2008年8月1日起 新建企业执行的水污染物排放限值			总铅	<0.005	0.2	mg/L	否	
								总镍	0.1	0.5	mg/L	否	
								总铜	0.07	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	10	50	mg/L	否	
								总锌	0.003	1.5	mg/L	否	
								氨氮	6.19	15	mg/L	否	
								氟化物（总氟化合物）	0.004	0.3	mg/L	否	
								石油类	0.05	3	mg/L	否	
								PH值	8.2	6-9	无量纲	否	
								化学需氧量	<10	80	mg/L	否	
								总汞	<0.00004	0.01	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.05	mg/L	否	
								总铬	<0.01	1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.2	mg/L	否	

2	佛冈县	科惠（佛冈）电路有限公司	危废国控	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）	第二时段一级标准	废水排放口	2015/5/13	总铬	<0.03	1.5	mg/L	否	
								六价铬	0.014	0.5	mg/L	否	
								总镍	<0.05	1	mg/L	否	
								总镉	<0.01	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.1	1	mg/L	否	
								总汞	<0.00004	0.05	mg/L	否	
								总铜	<0.05	0.5	mg/L	否	
								总锌	<0.05	2	mg/L	否	
								pH	7.27	6~9	无量纲	否	
								化学需氧量	52.1	90	mg/L	否	
								氨氮	8.39	10	mg/L	否	
								石油类	0.22	5	mg/L	否	
								总氰化物	0.014	0.3	mg/L	否	
								磷酸盐	0.083	0.5	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂	0.096	5	mg/L	否	
								硫化物	0.052	0.5	mg/L	否	
								总砷	0.0006	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	21	60	mg/L	否	
				广东省地方标准大气污染物排放限值（DB44/27-2001）	排放限值二时段二级标准	图电A拉1#排放口	2015-5-27~29	氮氧化物	7.4	120	mg/m ³	否	
						图电B拉2#排放口		氮氧化物	4.5	120	mg/m ³	否	
						蚀刻退锡拉4#排放口		氮氧化物	29.1	120	mg/m ³	否	
						棕化拉5#排放口		硫酸雾	0.1	35	mg/m ³	否	
						沉锡拉6#排放口		氯化氢	15.9	100	mg/m ³	否	
						静电喷涂7#排放口		硫酸雾	0.56	35	mg/m ³	否	
						内层蚀刻拉8#排放口		氯化氢	15.6	100	mg/m ³	否	
						白字焗炉10#排放口		苯	<0.01	12	mg/m ³	否	
						沉金前后处理工序11#排放口		甲苯	<0.01	40	mg/m ³	否	
						沉金拉12#排放口		二甲苯	<0.01	70	mg/m ³	否	
						电厚金拉13#排放口		硫酸雾	0.22	35	mg/m ³	否	
						沉铜A拉15#排放口		氯化氢	17	100	mg/m ³	否	
						板电A拉16#排放口		苯	<0.01	12	mg/m ³	否	
						板电B拉17#排放口		甲苯	<0.01	40	mg/m ³	否	
						二楼磨板拉18#排放口		二甲苯	<0.01	70	mg/m ³	否	
						抗氧化A拉19#排放口		硫酸雾	0.41	35	mg/m ³	否	
						抗氧化B拉20#排放口		氯化氢	16.8	100	mg/m ³	否	
						钻房吸尘21#排放口		硫酸雾	0.46	35	mg/m ³	否	
						锣房吸尘22#排放口		氯化氢	20.3	100	mg/m ³	否	
						《恶臭污染物排放标准》（GB14554-2023）		硫酸雾	0.26	35	mg/m ³	否	
						广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2022）		氯化氢	11.6	100	mg/m ³	否	
						最高允许排放限值		硫酸雾	0.66	35	mg/m ³	否	
						锅炉废气排放口		氯化氢	13.2	100	mg/m ³	否	
								氮氧化物	<0.7	120	mg/m ³	否	
								氮氧化物	<0.7	120	mg/m ³	否	
								硫酸雾	0.37	35	mg/m ³	否	
								氯化氢	15.8	100	mg/m ³	否	
								硫酸雾	0.08	35	mg/m ³	否	
								氯化氢	11.4	100	mg/m ³	否	
								硫酸雾	0.35	35	mg/m ³	否	
								氯化氢	19.1	100	mg/m ³	否	
								颗粒物	1.87	120	mg/m ³	否	
								颗粒物	1.47	120	mg/m ³	否	
								氨	0.126	---	mg/m ³	否	
								烟尘	23.8	50	mg/m ³	否	
								二氧化硫	170	300	mg/m ³	否	
								氮氧化物	242	300	mg/m ³	否	

3	佛冈县	科惠白井（佛冈）电路有限公司	危废国控	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）	第二时段一级标准	废水排放口	2015/5/13	总铬	<0.03	1.5	mg/L	否	
								六价铬	0.016	0.5	mg/L	否	
								总镍	<0.05	1	mg/L	否	
								总镉	<0.01	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.1	1	mg/L	否	
								总汞	0.00005	0.05	mg/L	否	
								总铜	0.32	0.5	mg/L	否	
								总锌	<0.05	2	mg/L	否	
								pH	8.31	6~9	无量纲	否	
								化学需氧量	68.9	90	mg/L	否	
								氨氮	9.51	10	mg/L	否	
								石油类	0.17	5	mg/L	否	
								总氰化物	<0.004	0.3	mg/L	否	
								磷酸盐	0.072	0.5	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂	0.115	5	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
								总砷	0.0007	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	25	60	mg/L	否	
				广东省地方标准大气污染物排放限值（DB44/27-2001）	排放限值二时段二级标准	A厂图电D拉1#排放口	2015-5-20、25、26、27	硫酸雾	0.2	35	mg/m ³	否	
						A厂板电A拉2#排放口		氯化氢	9.3	100	mg/m ³	否	
						A厂沉铜B拉4#排放口		硫酸雾	0.2	35	mg/m ³	否	
						A厂沉铜A拉5#排放口		氯化氢	4.7	100	mg/m ³	否	
						A厂图电B拉7#排放口		硫酸雾	1.02	35	mg/m ³	否	
						A厂板电C拉8#排放口		氯化氢	7.8	100	mg/m ³	否	
						A厂图电B拉9#排放口		硫酸雾	0.02	35	mg/m ³	否	
						A厂WF磨板13#排放口		氯化氢	2.6	100	mg/m ³	否	
						A厂焗炉、隧道炉抽风14#排放口		硫酸雾	0.01	35	mg/m ³	否	
						A厂中央焗炉16#排放口		氯化氢	10.9	100	mg/m ³	否	
						A厂抗氧化17#排放口		硫酸雾	0.41	35	mg/m ³	否	
						A厂沉银40#排放口		氯化氢	2.6	100	mg/m ³	否	
						B厂喷锡机抽风33#排放口		硫酸雾	0.09	35	mg/m ³	否	
						B厂沉锡38#排放口		氯化氢	9.1	100	mg/m ³	否	
						B厂蚀刻44#排放口		硫酸雾	1.6	35	mg/m ³	否	
						钻锣机29#排放口		氯化氢	2.2	100	mg/m ³	否	
						A厂碱性蚀刻3#排放口		硫酸雾	0.16	35	mg/m ³	否	
						B厂蚀刻43#排放口		氯化氢	9.5	100	mg/m ³	否	
								苯	<0.01	12	mg/m ³	否	
								甲苯	<0.01	40	mg/m ³	否	
								二甲苯	<0.01	70	mg/m ³	否	
								硫酸雾	0.03	35	mg/m ³	否	
								氯化氢	5.9	100	mg/m ³	否	
								硫酸雾	0.56	35	mg/m ³	否	
								氯化氢	1.4	100	mg/m ³	否	
								硫酸雾	0.12	35	mg/m ³	否	
								氯化氢	5.2	100	mg/m ³	否	
								硫酸雾	0.63	35	mg/m ³	否	
	氯化氢	7	100			mg/m ³		否					
	硫酸雾	1.13	35			mg/m ³		否					
	氯化氢	3.3	100			mg/m ³		否					
	颗粒物	6.29	120			mg/m ³		否					
	氨	0.417	---			mg/m ³		否					
	氨	0.17	---			mg/m ³		否					
4	英德市	英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司	危废国控			广东省地方标准《大气污染物排放限值》		/工艺废气大气污染物排放限值/第二时段/其他	1#烟囱排放口	2015/5/14	砷及其化合物	0.0076	1.5
				铅及其化合物	0.21		0.7				mg/m3	否	
				镉及其化合物	0.004		0.85				mg/m3	否	
				铬酸雾	0.0083		0.05				mg/m3	否	
				汞及其化合物	0.00022		0.01				mg/m3	否	
5	英德市	英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司	危废国控	广东省地方标准《大气污染物排放限值》	/工艺废气大气污染物排放限值/第二时段/其他	1#烟囱排放口	2015/5/7	砷及其化合物	0.0012	1.5	mg/m3	否	
								铅及其化合物	0.011	0.7	mg/m3	否	
								镉及其化合物	0.000098	0.85	mg/m3	否	
								铬酸雾	0.0067	0.05	mg/m3	否	
								汞及其化合物	0.00022	0.01	mg/m3	否	

备注：①英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司、英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司属于废水零排放企业，欣强电子（清远）有限公司的废气排放监测为无组织废气监测，各监测因子全部达标排放。
②若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。