

清远市2015年第三季度国控重点源（废水国控）监督性监测结果（2家）													
序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
2	清城区	清远市宏盛纺织印染有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业《除蜡染行业外》/间接排放	总排口	2015-7-6	苯胺类	0.13	1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.5	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	13	100	mg/L	否	
								氨氮	0.779	20	mg/L	否	
								总氮	11.4	30	mg/L	否	
								PH值	8.23	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	50	mg/L	否	
								总磷	0.01	1.5	mg/L	否	
								色度	20	80	倍	否	
								石油类	<0.04	10	mg/l	否	
								总铜	<0.003	1	mg/l	否	
				污水综合排放标准	/1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/染料工			化学需氧量	39	80	mg/l	否	
2	清城区	清远市中拓染整有限公司	废水国控	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业《除蜡染行业外》/直接排放	总排口	2015-7-8	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	否	
								苯胺类	0.05	1	mg/L	否	
								悬浮物	18	50	mg/L	否	
								氨氮	0.275	10	mg/L	否	
								总氮	3.7	15	mg/L	否	
								硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否	
								PH值	7.82	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	0.54	0.5	mg/L	是	超标0.08倍
								化学需氧量	17	80	mg/L	否	
								色度	20	50	倍	否	
								总铜	0.018	1	mg/L	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二段/纺织染整工业 二级标准			石油类	<0.04	8	mg/L	否	

备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。

清远市2015年第三季度国控重点源（废气国控）监督性监测结果（1家）													
序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清新区	广东清新水泥有限公司	废气国控	广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》	/最高允许排放浓度和排放量(B区)/2010年11月1日起建立/水泥制造_复制/水泥窑及窑磨一体机a/排放浓度	A线窑尾处理后	2015-7-6	二氧化硫	<15	100	mg/m3	否	
								氮氧化物	173	550	mg/m3	否	
								颗粒物	2	30	mg/m3	否	
								氟化物	<0.06	3	mg/m3	否	
								二氧化硫	42	100	mg/m3	否	
								氮氧化物	176	550	mg/m3	否	
								颗粒物	15	30	mg/m3	否	
				B线窑尾处理后			氟化物	<0.06	3	mg/m3	否		

备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。

清远市2015年第三季度国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果（12家）

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	执行标准条件名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	清城区	清远市广业环保有限公司(龙塘污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-13	色度	20	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.003	0.01	mg/L	否	
								总铬	0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0015	0.1	mg/L	否	
								总铅	0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.034	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	9	20	mg/L	否	
								总锌	0.029	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	1900	10000	个/L	否	
								氨氮	0.049	8	mg/L	否	
								总氮	3.35	20	mg/L	否	
								石油类	0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	0.05	3	mg/L	否	
								PH值	7.95	6-9	无量纲	否	
生化需氧量	2.2	20	mg/L	否									
总磷	0.22	1	mg/L	否									
化学需氧量	27	40	mg/L	否									
			广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	总排口								
2	清城区	清远市嘉清源环保水务有限公司(清新与旧城污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-13	PH值	7.2	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	0.91	1	mg/L	否	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	<0.00005	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.04	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0054	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	6	20	mg/L	否	
								总锌	0.005	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	0	10000	个/L	否	
								氨氮	0.129	8	mg/L	否	
								总氮	8.83	20	mg/L	否	
石油类	0.05	3	mg/L	否									
动植物油	0.06	3	mg/L	否									
化学需氧量	22.8	40	mg/L	否									
			广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	总排口								
3	清城区	清远市嘉清源环保水务有限公司(新城污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005年12月31日前建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	—	—	—	—	—	—	永久性停产
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
								—	—	—	—	—	
											广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	

4	清城区	清远市广业环保有限公司(源潭污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-16	色度	8	30	倍	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	总排口		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
5	佛冈县	佛冈县展扬生活污水处理有限公司	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-14	总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	总排口		总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
6	阳山县	阳山县广业环保有限公司(阳山县污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	总排口		总砷	0.003	0.1	mg/L	否	

7	连山壮族瑶族自治县	连山广业环保有限公司(连山县污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-14	色度	16	30	倍	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	总排口		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
8	英德市	英德市广业环保有限公司(浚洗污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-16	总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	总排口		总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
9	英德市	英德市广业环保有限公司(西城污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005年12月31日前建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
				广东省地方标准《水污染物排放限值》	/第二时段/城镇二级污水处理厂一级标准	总排口		总砷	0.0011	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	6	20	mg/L	否	
								总锌	<0.002	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	100	10000	个/L	否	
								氨氮	1.89	8	mg/L	否	
								总氮	7.52	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	否	
								PH值	7.81	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	0.35	1	mg/L	否	
								化学需氧量	<10	40	mg/L	否	
								PH值	7.67	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	2.2	20	mg/L	否	
								总磷	0.46	1	mg/L	否	
								色度	20	30	倍	否	
								总汞	0.00083	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.002	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.01	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	17	20	mg/L	否	
								总锌	0.01	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	1700	10000	个/L	否	
								氨氮	0.091	8	mg/L	否	
								总氮	4.61	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	0.05	3	mg/L	否	
								化学需氧量	25	40	mg/L	否	
								PH值	7.59	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	0.63	1.5	mg/L	否	
								色度	8	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0056	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	16	20	mg/L	否	
								总锌	<0.002	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	400	10000	个/L	否	
								氨氮	2.07	8	mg/L	否	
								总氮	3.24	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	否	
								化学需氧量	17	40	mg/L	否	

10	连南瑶族自治县	连南瑶族自治县广业环保有限公司	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-15	PH值	7.7	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	0.11	1	mg/L	否	
								色度	20	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	0.02	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0009	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.009	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	19	20	mg/L	否	
								总锌	0.011	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	900	10000	个/L	否	
								氨氮	0.091	8	mg/L	否	
								总氮	1.3	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	0.05	3	mg/L	否	
								化学需氧量	<10	40	mg/L	否	
11	英德市	英德市广业环保有限公司(东华污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-16	PH值	7.65	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	0.31	1	mg/L	否	
								色度	16	30	倍	否	
								总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.0003	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0021	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	<0.003	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	9	20	mg/L	否	
								总锌	<0.002	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	800	10000	个/L	否	
								氨氮	<0.025	8	mg/L	否	
								总氮	4.75	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	否	
								化学需氧量	<10	40	mg/L	否	
12	清新县	清新县广业环保有限公司(禾云污水处理厂)	污水处理厂	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	总排口	2015-7-8	色度	8	30	倍	否	
								总汞	0.00004	0.001	mg/L	否	
								总镉	<0.005	0.01	mg/L	否	
								总铬	<0.01	0.1	mg/L	否	
								六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	
								总砷	0.0015	0.1	mg/L	否	
								总铅	<0.005	0.1	mg/L	否	
								总铜	0.005	0.5	mg/L	否	
								悬浮物	8	20	mg/L	否	
								总锌	0.012	1	mg/L	否	
								阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	否	
								粪大肠菌群数	100	10000	个/L	否	
								氨氮	1.84	8	mg/L	否	
								总氮	5.04	20	mg/L	否	
								石油类	<0.04	3	mg/L	否	
								动植物油	<0.04	3	mg/L	否	
								PH值	7.37	6-9	无量纲	否	
								生化需氧量	<2	20	mg/L	否	
								总磷	0.62	1	mg/L	否	
								化学需氧量	<10	40	mg/L	否	

备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。