

2019年第三季度清远市各县市区生活垃圾填埋场监督性监测结果（共4家）												
序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/废水	/	排放口	2019/8/28	pH	6.99	/	无量纲		
							化学需氧量	5	/	mg/L		
							五日生化需氧量	0.5	/	mg/L		
							悬浮物	5	/	mg/L		
							氨氮	0.106	/	mg/L		
							总氮	2.34	/	mg/L		
							总磷	0.01(L)	/	mg/L		
							色度	2	/	倍		
							粪大肠菌群	70	/	CFU/L		
							总汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							总砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							总铅	0.07(L)	/	mg/L		
							总镉	0.005(L)	/	mg/L		
							总铬	0.03(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
			生活垃圾填埋场/无组织废气	/	上风向（1#场南边界外检测点）	2019/7/5	臭气浓度	<10	/	无量纲		
					下风向2#（2#场东北边界外检测点）		臭气浓度	16	/	无量纲		
					下风向3#（3#场北边界外检测点）		臭气浓度	13	/	无量纲		
					下风向4#（4#场西北边界外检测点）		臭气浓度	16	/	无量纲		
				/	上风向（1#场南边界外检测点）	2019/7/5	氨	0.06	/	mg/L		
					下风向2#（2#场东北边界外检测点）		氨	0.15	/	mg/L		
					下风向3#（3#场北边界外检测点）		氨	0.18	/	mg/L		
					下风向4#（4#场西北边界外检测点）		氨	0.16	/	mg/L		
				/	上风向（1#场南边界外检测点）	2019/7/5	硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向2#（2#场东北边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向3#（3#场北边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向4#（4#场西北边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
				/	上风向（1#场南边界外检测点）	2019/7/5	甲烷	$1.22\times 10^{-4}\%$	/	—		
					下风向2#（2#场东北边界外检测点）		甲烷	$2.88\times 10^{-4}\%$	/	—		
					下风向3#（3#场北边界外检测点）		甲烷	$1.50\times 10^{-4}\%$	/	—		
					下风向4#（4#场西北边界外检测点）		甲烷	$1.34\times 10^{-4}\%$	/	—		
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	本底井	2019/7/1	pH	6.84	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	5.00	/	mg/L		
							氯化物	0.961	/	mg/L		
							氟化物	0.047	/	mg/L		
							硫酸盐	0.807	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.250	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	60	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003（L）	/	mg/L		
							铜	0.00010	/	mg/L		
							锌	0.00335	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00022	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00082(L)	/	mg/L		
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井1#	2019/7/1	六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	99	/	mg/L		
							pH	6.74	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	5.00	/	mg/L		
							氯化物	1.13	/	mg/L		
							氟化物	0.052	/	mg/L		
							硫酸盐	0.840	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.273	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	100	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004（L）	/	mg/L		
							砷	0.0003（L）	/	mg/L		
							铜	0.00039	/	mg/L		
							锌	0.00529	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00048	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00082(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	162	/	mg/L		



序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井2#	2019/7/1	pH	6.73	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	5.00	/	mg/L		
							氯化物	1.00	/	mg/L		
							氟化物	0.049	/	mg/L		
							硫酸盐	0.788	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.260	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	140	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004（L）	/	mg/L		
							砷	0.0003（L）	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00345	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00049	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00082(L)	/	mg/L		
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井1#	2019/7/1	六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	272	/	mg/L		
							pH	7.06	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	8.01	/	mg/L		
							氯化物	2.23	/	mg/L		
							氟化物	0.120	/	mg/L		
							硫酸盐	1.90	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.559	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	60	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004（L）	/	mg/L		
							砷	0.0003（L）	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0171	/	mg/L		
							镉	0.00008	/	mg/L		
							铅	0.00070	/	mg/L		
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井2#	2019/7/1	锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00082(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	198	/	mg/L		
							pH	6.75	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	5.00(L)	/	mg/L		
							氯化物	1.01	/	mg/L		
							氟化物	0.050	/	mg/L		
							硫酸盐	0.792	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.260	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	20	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003（L）	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00327	/	mg/L		
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井2#	2019/7/1	镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00082(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	349	/	mg/L		

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
1	佛冈县	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	排水井	2019/7/1	pH	6.79	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	5.00(L)	/	mg/L		
							氯化物	1.08	/	mg/L		
							氟化物	0.050	/	mg/L		
							硫酸盐	0.829	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.273	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	80	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004（L）	/	mg/L		
							砷	0.0003（L）	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00372	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00082(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	172	/	mg/L		
2	英德市	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场/废水	/	排放口	2019/8/15	pH	8.42	/	无量纲		
							化学需氧量	4(L)	/	mg/L		
							五日生化需氧量	2.4	/	mg/L		
							悬浮物	5	/	mg/L		
							氨氮	5.09	/	mg/L		
							总氮	9.76	/	mg/L		
							总磷	0.01(L)	/	mg/L		
							色度	1	/	倍		
							粪大肠菌群	20	/	CFU/L		
							总汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							总砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							总铅	0.07(L)	/	mg/L		
							总镉	0.005(L)	/	mg/L		
							总铬	0.03(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
2	英德市	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	生活垃圾填埋场/无组织废气	/	上风向（1#场南边界外检测点）	2019/8/15	臭气浓度	<10	/	无量纲		
					下风向2#（2#场西北边界外检测点）		臭气浓度	15	/	无量纲		
					下风向3#（3#场北边界外检测点）		臭气浓度	18	/	无量纲		
					下风向4#（4#场东北边界外检测点）		臭气浓度	14	/	无量纲		
				/	上风向（1#场南边界外检测点）	2019/8/15	氨	0.09	/	mg/L		
					下风向2#（2#场西北边界外检测点）		氨	0.12	/	mg/L		
					下风向3#（3#场北边界外检测点）		氨	0.12	/	mg/L		
					下风向4#（4#场东北边界外检测点）		氨	0.13	/	mg/L		
				/	上风向（1#场南边界外检测点）	2019/8/15	硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向2#（2#场西北边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向3#（3#场北边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向4#（4#场东北边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
				/	上风向（1#场南边界外检测点）	2019/8/15	甲烷	1.85×10 ⁻⁴ %	/	—		
					下风向2#（2#场西北边界外检测点）		甲烷	3.53×10 ⁻⁴ %	/	—		
					下风向3#（3#场北边界外检测点）		甲烷	2.34×10 ⁻⁴ %	/	—		
					下风向4#（4#场东北边界外检测点）		甲烷	2.74×10 ⁻⁴ %	/	—		
3	连山县	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/废水	/	废水排放口	2019/8/14	pH	8.92	/	无量纲		
							化学需氧量	4(L)	/	mg/L		
							五日生化需氧量	0.9	/	mg/L		
							悬浮物	5	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总氮	0.556	/	mg/L		
							总磷	0.01(L)	/	mg/L		
							色度	2	/	倍		
							粪大肠菌群	30	/	CFU/L		
							总汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							总砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							总铅	0.07(L)	/	mg/L		
							总镉	0.005(L)	/	mg/L		
							总铬	0.03(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		





序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
3	连山县	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/无组织废气	/	上风向(1#场西南边界外检测点)	2019/8/16	臭气浓度	<10	/	无量纲		
					下风向2#(2#场东边界外检测点)		臭气浓度	16	/	无量纲		
					下风向3#(3#场东北边界外检测点)		臭气浓度	18	/	无量纲		
					下风向4#(4#场北边界外检测点)		臭气浓度	16	/	无量纲		
				/	上风向(1#场西南边界外检测点)	2019/8/16	氨	0.07	/	mg/L		
					下风向2#(2#场东边界外检测点)		氨	0.13	/	mg/L		
					下风向3#(3#场东北边界外检测点)		氨	0.13	/	mg/L		
					下风向4#(4#场北边界外检测点)		氨	0.12	/	mg/L		
				/	上风向(1#场西南边界外检测点)	2019/8/16	硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向2#(2#场东边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向3#(3#场东北边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向4#(4#场北边界外检测点)		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
				/	上风向(1#场西南边界外检测点)	2019/8/16	甲烷	$1.88\times 10^{-4}\%$	/	—		
					下风向2#(2#场东边界外检测点)		甲烷	$3.56\times 10^{-4}\%$	/	—		
					下风向3#(3#场东北边界外检测点)		甲烷	$2.03\times 10^{-4}\%$	/	—		
					下风向4#(4#场北边界外检测点)		甲烷	$2.35\times 10^{-4}\%$	/	—		
3	连山县	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井2#	2019/8/14	pH	7.13	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	53.1	/	mg/L		
							氯化物	0.447	/	mg/L		
							氟化物	0.149	/	mg/L		
							硫酸盐	1.46	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.016(L)	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	210	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0005	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00067(L)	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.0516	/	mg/L		
3	连山县	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井2#	2019/8/14	铁	0.0174	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	126	/	mg/L		
							pH	7.75	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	82.1	/	mg/L		
							氯化物	0.988	/	mg/L		
							氟化物	0.747	/	mg/L		
							硫酸盐	3.01	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.135	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.044	/	mg/L		
							总大肠菌群	240	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.00751	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
3	连山县	连山壮族瑶族自治县市政服务中心 (连山县生活垃圾卫生填埋场)	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井1#	2019/8/14	铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00262	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	164	/	mg/L		
							pH	6.48	/	无量纲		
							总硬度(以CaCO ₃ 计)	24.0	/	mg/L		
							氯化物	0.421	/	mg/L		
							氟化物	0.057	/	mg/L		
							硫酸盐	0.428	/	mg/L		
							硝酸盐(以N计)	0.334	/	mg/L		
							亚硝酸盐(以N计)	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	370	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00020	/	mg/L		
							锌	0.0167	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00788	/	mg/L		
							铁	0.00082(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	81	/	mg/L		

序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/废水	/	排放口	2019/8/14	pH	7.66	/	无量纲		
							化学需氧量	8	/	mg/L		
							五日生化需氧量	0.9	/	mg/L		
							悬浮物	5	/	mg/L		
							氨氮	0.026	/	mg/L		
							总氮	15.8	/	mg/L		
							总磷	0.01	/	mg/L		
							色度	2	/	倍		
							粪大肠菌群	20	/	CFU/L		
							总汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							总砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							总铅	0.07(L)	/	mg/L		
							总镉	0.005(L)	/	mg/L		
							总铬	0.03(L)	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/无组织废气	/	上风向（1#场西北边界外检测点）	2019/8/14	臭气浓度	<10	/	无量纲		
					下风向2#（2#场南边界外检测点）		臭气浓度	15	/	无量纲		
					下风向3#（3#场东南边界外检测点）		臭气浓度	16	/	无量纲		
					下风向4#（4#场东边界外检测点）		臭气浓度	16	/	无量纲		
				/	上风向（1#场西北边界外检测点）	2019/8/14	氨	0.08	/	mg/L		
					下风向2#（2#场南边界外检测点）		氨	0.13	/	mg/L		
					下风向3#（3#场东南边界外检测点）		氨	0.14	/	mg/L		
					下风向4#（4#场东边界外检测点）		氨	0.14	/	mg/L		
				/	上风向（1#场西北边界外检测点）	2019/8/14	硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向2#（2#场南边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向3#（3#场东南边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
					下风向4#（4#场东边界外检测点）		硫化氢	<0.001	/	mg/L		
				/	上风向（1#场西北边界外检测点）	2019/8/14	甲烷	1.68×10 ⁻⁴ %	/	—		
					下风向2#（2#场南边界外检测点）		甲烷	1.96×10 ⁻⁴ %	/	—		
					下风向3#（3#场东南边界外检测点）		甲烷	3.25×10 ⁻⁴ %	/	—		
					下风向4#（4#场东边界外检测点）		甲烷	1.89×10 ⁻⁴ %	/	—		
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	排水井	2019/8/14	pH	7.68	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	53.1	/	mg/L		
							氯化物	0.542	/	mg/L		
							氟化物	0.052	/	mg/L		
							硫酸盐	3.57	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.282	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	120	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0005	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.127	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00882	/	mg/L		
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井2#	2019/8/14	六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	202	/	mg/L		
							pH	7.37	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	33.0	/	mg/L		
							氯化物	0.420	/	mg/L		
							氟化物	0.047	/	mg/L		
							硫酸盐	1.86	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.231	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	40	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0005	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0536	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00387	/	mg/L		
							六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	58	/	mg/L		



序号	行政区	企业名称	污染源类别	执行标准名称	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物排放浓度	标准限值	单位	是否超标	备注
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染扩散井1#	2019/8/14	pH	7.60	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	44.0	/	mg/L		
							氯化物	0.473	/	mg/L		
							氟化物	0.047	/	mg/L		
							硫酸盐	2.79	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.266	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	70	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.0991	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00662	/	mg/L		
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	污染监视井1#	2019/8/14	pH	7.58	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	46.0	/	mg/L		
							氯化物	0.480	/	mg/L		
							氟化物	0.048	/	mg/L		
							硫酸盐	3.48	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.266	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.025(L)	/	mg/L		
							总大肠菌群	50	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00004(L)	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.102	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.00735	/	mg/L		
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	本底井	2019/8/14	pH	7.74	/	无量纲		
							总硬度（以CaCO ₃ 计）	59.1	/	mg/L		
							氯化物	0.525	/	mg/L		
							氟化物	0.049	/	mg/L		
							硫酸盐	4.20	/	mg/L		
							硝酸盐（以N计）	0.299	/	mg/L		
							亚硝酸盐（以N计）	0.016(L)	/	mg/L		
							挥发酚	0.0003(L)	/	mg/L		
							高锰酸盐指数	0.5(L)	/	mg/L		
							氨氮	0.029	/	mg/L		
							总大肠菌群	100	/	个/L		
							总氰化物	0.004(L)	/	mg/L		
							汞	0.00019	/	mg/L		
							砷	0.0003(L)	/	mg/L		
							铜	0.00008(L)	/	mg/L		
							锌	0.143	/	mg/L		
							镉	0.00005(L)	/	mg/L		
							铅	0.00009(L)	/	mg/L		
							锰	0.00012(L)	/	mg/L		
							铁	0.0123	/	mg/L		
4	阳山县	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	生活垃圾填埋场/地下水	/	本底井	2019/8/14	六价铬	0.004(L)	/	mg/L		
							溶解性总固体	100	/	mg/L		

备注：（1）若监测值低于检测限，填报检测限后加“L”；（2）地下水溶解性总固体委托广东杰信检验认证有限公司分析，无组织废气委托广东杰信检验认证有限公司监测；（3）“/”表示无法确定执行标准与限值，暂不作评价。

制表：陈燕梅

审核：

陈明

签发：

吴新

日期：2019年08月12日

