清远市生态环境局关于广东骏马新材料科技有限公司年产 5500 万米 PVC 复合材料迁建项目环境影响报告书的批复

广东骏马新材料科技有限公司:

你公司(统一社会信用代码: 91441882MA53YT9869, 法定代表人: 马晓平)报批的《广东骏马新材料科技有限公司年产5500万米 PVC 复合材料迁建项目环境影响报告书》(以下简称报告书)等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定,经研究,批复如下:

- 一、项目建设性质属于迁建。广东骏马新材料科技有限公司年产 5500 万米 PVC 复合材料迁建项目(以下简称项目)位于清远市清远民族工业园内 13-08 地块。项目主要采用压延法进行PVC 复合牛津布的生产,预计年产 PVC 复合牛津布 5500 万米。
- 二、根据报告书的评价结论、清远市生态环境局连州分局的意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估报告,在全面落实报告书和本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施,并确

保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

(一)严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。生产工序中颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)"表5新建企业大气污染物排放浓度限值"中聚氯乙烯工艺的排放浓度限值;NMHC排放执行广东省《固定污染源有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中"表1挥发性有机物排放限值";氯化氢、氯乙烯排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中"表2恶臭污染物排放标准值"。燃气导热油锅炉废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)"表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值"中燃气锅炉限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的中型标准。

无组织排放废气中,厂界颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)中"表6厂界无组织排放浓度限值";氯化

氢、氯乙烯排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值;氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界新扩改建二级标准值。厂区内无组织 NMHC 排放执行广东省《固定污染源有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中"表3厂区内 VOCs 无组织排放限值"。各排气简高度应不低于报告书建议值。

(二)严格落实水污染防治措施。项目生活污水经预处理达到《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及连州市民润投资有限公司(九陂污水处理厂)接管标准较严者,初期雨水经预处理达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)表2排放浓度限值及连州市民润投资有限公司(九陂污水处理厂)接管标准较严者,以及冷却塔排污水由园区污水管网引至连州市民润投资有限公司(九陂污水处理厂)进一步处理。地面清洁废水、废气处理废水、喷淋塔循环水排放至自建污水处理站处理后回用,不外排。全厂废水排放量应控制在53375.6吨/年以内。

合理划分防渗区域,并采取严格防渗措施,防止污染土壤、 地下水环境。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪声设备, 并采取有效的减振、隔声等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业 企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

- (四)严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施,防止造成二次污染。危险废物交由有资质的单位处理处置;一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置;生活垃圾经定点收集后统一交环卫部门处理。
- (五)完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案,建立健全环境事故应急体系,加强污染防治设施的管理和维护,设置足够容积的废水事故应急池,加强与区域环境风险防范体系的联动,切实防范环境污染事故发生。
- (六)项目完成后,挥发性有机物、氮氧化物排放总量应分别控制在 4.2911 吨/年、0.81 吨/年以内。项目新增挥发性有机物排放总量来源于清远市广硕鞋业有限公司 2022 年深度治理减排形成的可替代总量指标。根据清远市生态环境局连州分局《关于征求广东骏马新材料科技有限公司年产 5500 万米 PVC 复合材料迁建项目环境影响报告书的复函》,项目新增氮氧化物排放总量来源于连州市富兴环保砖厂有限公司关闭形成的可替代总量指标。
 - 三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。
 - 四、报告书经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用

的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的,建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任,加强生态环境管理,推进各项生态环境保护措施落实。项目必须严格执行环境保护"三同时"制度,并按照《排污许可管理条例》有关规定,依法申领排污许可证。项目建成运行后,应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请清远市生态环境局连州分局严格落实事中事后属地监管责任,按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护"三同时"及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法[2021]70号)要求,加强对该项目环境保护"三同时"及自主验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内,将批准后的报告书送清远市生态环境局连州分局,并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

清远市生态环境局 2024年10月22日

公开方式: 主动公开

抄送:清远市发展和改革局、清远市生态环境局连州分局、广东 环境保护工程职业学院、广州市碧航环保技术有限公司

清远市生态环境局

2024年10月22日印发