英德市部分镇级及以下集中式饮用水水源保护区调整划分方案

英德市人民政府

二〇二五年七月

目录

英德市部分镇级及以下集中式饮用水水源保护区调整划分方案 1
图 1 燕石饮用水水源保护区调整后范围 3
图 2 蓑衣滩饮用水水源保护区范围 4

英德市部分镇级及以下集中式饮用水水源保护区调整划分方案

序号	行政区	保护区名称	水质目标	保护区级别	调整前保护区范围			调整后保护区范围			变化说明
					水域	陆域	面积（km^2）	水域	陆域	面积（km^2）	
1	浛洸镇	连江燕石饮用水水源保护区	II类	一级	以取水口为中心，水域长度为上游 1000 米，下游 100 米，宽度为正常水位线内的全部水域。	陆域长度与水域长度相同，宽度为河岸两侧纵深 50 米。	0.35	水域长度为浛洸镇燕石水厂连江取水口上游 500 米至下游 100 米，宽度为连江燕石段多年平均水位对应高程线以下除航道外的河道范围。	陆域长度与水域长度相同，宽度为相应一级保护区水域两岸向陆纵深 50 米。	0.2198	调整，取水口下移 1.5km。
			III类	二级	水域长度为一级保护区外边界上游 2000 米，下游 200 米，宽度为正常水位线内的全部水域。	陆域长度与水域长度相同，宽度为两岸纵深 1000 米及至第一重山脊线。	8.12	水域长度为一级保护区上游边界向上游延伸 500 米、下游边界向下游延伸 100 米，宽度为连江燕石段多年平均水位对应高程线以下除航道外的河道范围。	陆域长度与水域长度相同，宽度为相应二级保护区水域两岸向陆纵深 100 米。	0.3729	
2	大湾镇	连江蓑衣滩饮用水水源保护区	II类	一级	——	——	——	水域长度为大湾镇自来水厂连江取水口上游 500 米至下游 100 米，宽度为黄茅峡水利枢纽正常蓄水位对应高程线以下除航道外的河道范围。	陆域长度与水域长度相同，宽度为相应一级保护区水域两岸向陆纵深 50 米。	0.2794	新划分
			III类	二级	——	——	——	水域长度为一级保护区上游边界向上游延伸 500 米、下游边界向下游延伸 100 米，宽度为黄茅峡水利枢纽正常蓄水位对应高程线以下除航道外的河道范围。	陆域长度与水域长度相同，宽度为相应二级保护区水域两岸向陆纵深 100 米。	0.3428	

序号	行政区	保护区名称	水质目标	保护区级别	调整前保护区范围			调整后保护区范围			变化说明
					水域	陆域	面积（km^2）	水域	陆域	面积（km^2）	
3	大湾镇	大庙山猪牯墩饮用水水源保护区	II类	一级	取水口上游 1000 米至下游 100 米之间的水域范围。	一级保护区水域两岸向陆纵深 50 米的陆域范围。	0.207	——	——	——	核销，在大湾镇连江蓑衣滩饮用水水源正式投入使用并提供相关证明材料后，撤销大庙山猪牯墩饮用水水源保护区。
			III类	二级	一级保护区水域边界上游 2000 米及下游 200 米的水域范围。	二级保护区沿岸纵深范围自一级保护区陆域和二级保护区水域沿岸向外 1000 米的陆域范围（下游左岸以自然沟渠为界，右岸以 S258 线临水源侧排水渠和钟鼓水为界）。	4.92	——	——	——	



图 1 洽洸镇连江燕石饮用水水源保护区调整后范围



序号	经度	纬度
A1	112°54′23.031″	24°20′05.783″
A2	112°54′21.106″	24°20′10.909″
A3	112°54′17.955″	24°20′14.542″
A4	112°54′13.360″	24°20′20.573″
A5	112°54′22.426″	24°20′28.225″
A6	112°54′27.267″	24°20′24.827″
A7	112°54′35.854″	24°20′21.400″
A8	112°54′38.673″	24°20′18.069″
A9	112°54′38.412″	24°20′12.831″
B1	112°54′23.282″	24°20′02.305″
B2	112°54′18.619″	24°20′11.296″
B3	112°54′09.861″	24°20′21.498″
B4	112°53′59.658″	24°20′31.777″
B5	112°54′12.636″	24°20′41.604″
B6	112°54′16.453″	24°20′35.517″
B7	112°54′27.228″	24°20′26.783″
B8	112°54′38.224″	24°20′21.438″
B9	112°54′40.384″	24°20′17.035″
B10	112°54′40.956″	24°20′10.404″

图 2 大湾镇连江蓑衣滩饮用水水源保护区范围